

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ФГБУ «Национальный  
медицинский  
исследовательский центр  
имени В. А. Алмазова»  
Минздрава России,  
академик РАН,  
профессор

Е.В. Шляхто



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
имени В. А. АЛМАЗОВА»  
МИНЗДРАВА РОССИИ**

**ФОРМУЛЯР  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

Санкт-Петербург

2024

## Список сокращений и обозначений

VEN – принадлежность ЛС к категории жизненной важности

- Категория V (Vital) – жизненно необходимые ЛС, используемые для спасения и поддержания жизни (например, инсулины, гормоны, антибиотики, антикоагулянты и др.);
- Категория E (Essential) – необходимые ЛС с доказанной эффективностью и безопасностью, используемые в соответствии с протоколами и стандартами оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
- Категория N (Non-essential) – второстепенные ЛС, в том числе дорогостоящие, с недоказанной эффективностью, применяемые по симптоматическим показаниям, не входящие в протоколы и стандарты оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

## Порядок включения нового ЛС в ФЛС

В случае необходимости включения нового ЛС в ФЛС инициатором включения должна быть подготовлена заявка.

Главному врачу  
Университетской клиники  
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»  
Минздрава России  
Д.А. Овчинникову

### Заявка на включение ЛС в ФЛС

1. Информация о заявителе:
  - a. Наименование подразделения-заявителя
  - b. Ответственное лицо, должность
  - c. Телефон для связи
  - d. Электронная почта
2. Информация о лекарственном препарате:
  - a. Наименование лекарственного препарата:
  - b. Международное непатентованное наименование или групповое
  - c. Код анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственного препарата
  - d. Заявленные показания к применению лекарственного препарата согласно инструкции по применению (перечислить)
  - e. Государственная регистрация лекарственного препарата в Российской Федерации: дата (чч.мм.гггг)
  - f. Данные о производстве лекарственного препарата в Российской Федерации (при наличии)
  - g. Предлагаемые к включению лекарственные формы зарегистрированного лекарственного препарата (перечислить)
  - h. Сведения о воспроизведенных лекарственных препаратах (при наличии)
3. Сведения и данные о лекарственном препарате, предлагаемом для включения в ФЛС:
  - a. Научно обоснованные данные о необходимости и обоснованности применения лекарственного препарата для диагностики, профилактики, лечения или реабилитации заболеваний, синдромов и состояний, преобладающих в структуре заболеваемости и смертности НМИЦ;
  - b. Наличие научно обоснованных данных о клинических и фармакоэкономических преимуществах применения лекарственного препарата, по сравнению с препаратами, уже включенными в ФЛС;
  - c. Наличие научно обоснованной информации о преимуществах и (или) об особенностях механизма действия лекарственного препарата по сравнению с аналогами, в том числе входящими в ФЛС;
  - d. Востребованность (потребность) лекарственного препарата в НМИЦ, включая эпидемиологические данные (при наличии) - данные по заболеваемости, смертности, инвалидности в отношении заболевания, синдрома или состояния, для диагностики, профилактики, лечения или реабилитации которых показан лекарственный препарат;

- e. Клинические данные - перечень клинических исследований (указываются авторы, наименование, дизайн исследования, количество пациентов, включенных в исследование, период наблюдения, показание к медицинскому применению лекарственного препарата, которое изучалось в исследовании, критерии оценки эффективности (безопасности), лекарственные препараты, с которыми сравнивался предлагаемый лекарственный препарат (при наличии), плацебо-контроль или отсутствие лечения, результаты исследования с указанием количественных данных, заключение, список литературы по схеме: автор, наименование исследования, выходные данные. По каждому клиническому исследованию указывается уровень доказательности эффективности лекарственного препарата;
  - f. Данные о клинико-экономических (фармакоэкономических) характеристиках лекарственного препарата - перечень и ссылки на исследование, дизайн исследования (ретроспективное, проспективное, моделирование), вид анализа, сведения о лекарственных препаратах, которые использовались для сравнения с предлагаемым лекарственным препаратом, затраты, которые учитывались в исследовании, и количественные значения затрат в рублях, эффективность сравниваемых лекарственных препаратов (критерии оценки эффективности и количественные значения), результаты исследования, список литературы - автор, наименование исследования, выходные данные);
- 4. Данные о стоимости и цене лекарственного препарата:
    - a. Стоимость одного курса лечения лекарственным препаратом
    - b. Стоимость лечения лекарственным препаратом в течение одного дня
  - 5. Данные о безопасности лекарственного препарата
  - 6. Данные, представленные заявителем в инициативном порядке
  - 7. При включении данной позиции предлагается исключить:
    - a.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата

## Порядок исключения ЛС из ФЛС

Основанием для исключения ЛС из ФЛС может служить выявленная в процессе применения ЛС информация о его недостаточной клинической эффективности и/или неблагоприятном профиле безопасности.

С целью исключения ЛС из ФЛС инициатором должна быть подготовлена заявка (см. прилагаемый формуляр-образец).

Главному врачу  
Университетской клиники  
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»  
Минздрава России  
Д.А. Овчинникову

## Заявка на исключение ЛС из ФЛС

Прошу исключить препарат (МНН, торговое наименование ЛС, производитель) из ФЛС в связи с появлением информации о его недостаточной клинической эффективности и/или неблагоприятном профиле безопасности (представить конкретную информацию).

Наименование подразделения

Занимаемая должность

Дата

И.О. Фамилия

ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2024 год

Код АТХ	МНН (пример ТН)	Форма выпуска	Принадлежность к ПЖНВЛП	Принадлежность к формуляру	Принадлежность к профилю	Принадлежность к категории VEN	Принадлежность к дорогостоящим ЛС	Обоснование для не ЖНВЛП
A02AB03	Алюминия фосфат	гель д/приема внутрь 20% 10,4 мг/г в пак.	нет	Акушерство	Акушерство	N		
A02AX	Алгелдрат + Магния гидроксид	сусп. д/приема внутрь (2,18 мг+350 мг)/5 мл 170 фл.	нет	Педиатрия	Детская онкология	N		В перечне отсутствуют анагстичные средства, показанные для лечения кислотозависимых заболеваний
A02BC01	Омепразол	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A02BC01	Омепразол	капс. 20 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A02BC02	Пантопразол	таб. 40 мг	нет	Многопрофильный стационар	Трансплантология	E		
A02BC02	Пантопразол	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 40 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Трансплантология	E		Не метаболизируется цитохромами P450, снижен риск лекарственных взаимодействий с жизненно важными лекарствами
A02BC05	Эзомепразол	капс. 10 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
A02BX05	Висмута трикалия дицитрат	таб. п.п.о. 120 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A03AA05	Тримебутин	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 1,2 г фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Пероральный спазмолитик с возможностью применения у детей младшего возраста
A03AD02	Дротаверин	р-р д/в/в и в/м введ. 20 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A03AD02	Дротаверин	таб. 40 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A03AX	Симетикон	капли д/приема внутрь 66,66 мг/мл 30 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		
A03AX	Симетикон	эмульс. д/приема внутрь 40 мг/мл 30 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Эндоскопия	N		В перечне отсутствуют препараты против газообразования
A03BA01	Атропин	р-р д/инь. 0,1% (1 мг/мл) 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A03FA01	Метоклопрамид	р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A03FA03	Домперидон	сусп. д/приема внутрь 1 мг/мл 100 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Меньше проникновение через ГЭБ и риск побочных эффектов, чем для метоклопрамида
A04AA01	Ондансетрон	р-р д/в/в и в/м введ. 2 мг/мл 4 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, АнР, ОРНГ, хирургия	E		
A04AA01	Ондансетрон	р-р д/в/в и в/м введ. 2 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Педиатрия	АнР	E		
A04AA01	Ондансетрон	сироп 4 мг/5 мл 50 мл фл.	перечень	Педиатрия	Детская онкология	E		
A04AD12	Апрепитант	капс. 80 мг	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	E		Входит в рекомендации по лечению рефрактерной рвоты при химиотерапии
A04AD12	Фосапрепитант	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 157,5 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	E		Биоаналог апрепитанта для парентерального введения, используется при невозможности перорального приема для лечения рефрактерной рвоты при химиотерапии
A05AA02	Урсодиоксихолевая кислота	капс. 250 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, ревматология	N		
A05AA02	Урсодиоксихолевая кислота	сусп. д/приема внутрь 50 мг/мл 250 мл фл.	перечень	Педиатрия	Детская онкология	N		
A05C	Фосфолипиды эссенциальные	р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 5 мл амп.	нет	Акушерство	Акушерство	N		В перечень входит комбинация фосфолипидов с глицеринной кислотой
A06AA01	Парафин жидкий	масло д/приема внутрь и наружн. прим. 25 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов
A06AB06	Сеннозиды А и В	таб. 13,5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A06AD11	Лактулоза	сироп 667мг/мл 1000 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A06AD15	Макрогол	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь 12 г пак.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A06AG04	Глицерол	супп. рект. 1,24 г	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов для детей
A06AG04	Глицерол	супп. рект. 2,11 г	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов для детей
A06AG11	Сорбитол	р-р д/рект. введ. в микроклизмах 5 мл	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов для детей
A07AA02	Нистатин	таб. 500 тыс. ЕД	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A07AA11	Рифаксимин	таб. 200 мг	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	E		Энтеральный антибиотик, активный в т.ч. против clostridium difficile
A07AA11	Рифаксимин	гран. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 100 мг/5 мл 60 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		Энтеральный антибиотик, активный в т.ч. против clostridium difficile, стрепто и стафилококков в форме для детей
A07AX03	Нифуроксазид	сусп. д/приема внутрь 200 или 220 мг/5 мл фл. 90 мл	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		
A07B	Полиметилсилоксана полигидрат	паста д/приема внутрь 225 г туба	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		В перечне отсутствуют сорбенты, эффективные детоксиканты, входящие в упаковку при отравлениях и особо опасных инфекциях
A07BA01	Активированный уголь	таб. 250 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A07BC05	Смектит диоктаэдрический	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 3 г пак.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A07DA03	Лоперамид	таб. 2 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A07EA06	Бузесонид	капс. 3 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, ревматология	E		
A07EC01	Сульфасалазин	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Ревматология	E		
A07EC02	Месалазин	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A07FA	Беззародышевый водный субстрат прод. ктов обмена веществ микроорганизмов	капли д/приема внутрь 30 мл фл. -капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		В перечне отсутствуют пребиотики.
A07FA00	Бифидобактерии	лиоф. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местн. прим. 10 млн. КОЕ/доза 5 доз фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N		
A07FA01	Лактобактерии ацидофильные	лиоф. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местн. прим. 4 млрд.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Из всех пребиотиков в перечне есть только бифидобактерии, для оптимального восстановления флоры необходимы и другие
A07FA02	Лифолигированные Saccharomyces boulardii	капс. 250 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A07FA51	Лобенин	капс.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		
A09AA02	Панкреатин	капс. 10 000 ЕД	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A10AB01	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) короткого	р-р д/инь. 100 МЕ/1 мл картридж 3 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AB01	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	р-р д/инь. 100 МЕ/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10AB04	Инсулин лиспро аналог человеческого инсулина короткого действия	р-р д/в/в и п/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл картридж	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		

A10AB05	Инсулин аспарт аналог человеческого инсулина короткого действия	р-р д/л/к и в/в введ. 100 ЕД/мл 3 мл картридж	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AB05	Инсулин аспарт аналог человеческого инсулина короткого действия + Никотинамид (Тулжео Солэстар)	р-р д/л/к и в/в введ. 100 ЕД/мл 3 мл картридж	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AB06	Инсулин глугалин [человеческий генно-инженерный] короткого действия	р-р д/л/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл шприц-ручка	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AC01	Инсулин-глюфан [человеческий генно-инженерный] средней продолжительности действия	сусп. д/л/к введ. 100 ЕД/мл 10 мл фл. №1	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10AC01	Инсулин-глюфан [человеческий генно-инженерный] средней продолжительности действия	сусп. д/л/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл картридж	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AD06	Инсулин деглудек + Инсулин аспарт	р-р д/л/к введ. 100 ЕД/мл 3 мл шприц-ручка	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	V		
A10AE	Инсулин деглудек аналог человеческого инсулина сверхдлительного действия	р-р д/л/к введ. 100 ЕД/мл 3 мл шприц-ручка	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	V		
A10AE04	Инсулин гларгин [человеческий] длительного действия	р-р д/л/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл шприц-ручка	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AE04	Инсулин гларгин [человеческий] длительного действия	р-р д/л/к введ. 300 ЕД/мл 3 мл картридж	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10AE05	Инсулин детемир аналог человеческого инсулина длительного действия	р-р д/л/к введ. 100 ЕД/мл 3 мл картридж	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, педиатрия	V		
A10BA02	Метформин	таб. пролонг. действа. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10BA02	Метформин	таб. пролонг. действа. 750 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10BA02	Метформин	таб. пролонг. действа. 850 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10BA02	Метформин	таб. пролонг. действа. 1000 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10BB12	Глимеширид	таб. 4 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Препарат 3го поколения сульфонилмочевины
A10BH02	Вилдаглиптин	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
A10BK01	Дасаглифлозин	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	E		
A10BK03	Эмпаглифлозин	таб. 25 мг №50	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	E		
A10BK03	Эмпаглифлозин	таб. 10 мг №50	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	E		
A11BA	Витамины А, Е, D2, К1 для парентерального введения (витамины Н детский)	эмульс. д/инф. 10 мл амп.	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		Комплексы витаминов жизненно необходимы для лечения недоношенных детей
A11BA	Поливитамины для парентерального введения (солвигт Н)	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		
A11BA	Поливитамины для перорального приема (пиковит)	сироп 150 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Комплексы витаминов для перорального применения, с возможностью дозирования для детей от 1 года, в т.ч. При проведении химиотерапии
A11BA	Тиамин гидрохлорид + пиридоксина гидрохлорид + цианокобаламин + лидокаина гидрохлорид	р-р для в/м введ. (100 мг + 100 мг + 1 мг + 20 мг)/2 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Неврология, нейрохирургия	N		Комплекс витаминов группы В является необходимым для лечения заболеваний с поражением периферической нервной системы
A11CA01	Ретинол	р-р д/приема внутрь в масл. 100 тыс. МЕ/мл фл. 50 мл	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N		
A11CC03	Альфакальцидол	капсулы 0,25 мкг	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	N		
A11CC03	Альфакальцидол	р-р д/приема внутрь в масл. 9 мкг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Эндокринология, педиатрия	N		
A11CC05	Колекальциферол	капли д/приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Эндокринология, педиатрия	E		
A11DA01	Тиамин	р-р д/внутр. введ. 50мг/мл 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A11GA01	Аскорбиновая кислота	р-р д/л/к и в/м введ. 50 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A11HA02	Пиридоксин	р-р д/инф. амп. 5% 1 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A11HA03	Витамин Е	р-р д/приема внутрь в масл. 10 % 20 мл фл.	нет	Акушерство, Педиатрия	Акушерство, педиатрия	N		В перечне нет альтернативных препаратов витамина Е, необходимого для лечения гиповитаминоза
A11HA03	Витамин Е	капс. 100 мг	нет	Акушерство	Акушерство	N		
A11JA	Витамин Е + Ретинол	капс. 100 мг+55 мг	нет	Акушерство	Акушерство	N		
A11JA	Ретинола пальмитат + Колекальциферол + Аскорбиновая кислота	капли д/приема внутрь (300 мкг + 10 мкг + 35 мг)/мл 30 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Применение комбинированного препарата позволяет уменьшить частоту приема лекарств у детей
A11JB	Магния лактата дигидрат + магния гидрохлорид + пиридоксина гидрохлорид	р-р д/приема внутрь (186 мг + 936 мг + 10 мг) 10 мл амп.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Применение комбинированного препарата позволяет уменьшить частоту приема лекарств у детей
A12AA03	Кальция глюконат	р-р д/л/к и в/м введ. 10% 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
A12AX	Кальция карбонат + Колекальциферол	таб. жеват. 10 мкг (400 МЕ) + 1,25 г	нет	Многопрофильный стационар	Эндокринология, трансплантология	E		Комбинированный препарат витамина Д3 и кальция. Витамин Д3 повышает всасывание кальция в ЖКТ и его связывание в костной ткани. Аналоги в перечне отсутствуют.
A12AX	Кальция карбонат + Колекальциферол	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь (40 мг + 10 МЕ)/мл 43 г фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		Комбинированный препарат витамина Д3 и кальция, для профилактики и лечения дефицита кальция в ЖКТ и его связывание в костной ткани. Аналоги в перечне отсутствуют.
A12CX	Калия и магния аспарагинат	р-р д/л/к введ. 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
A12CX	Калия и магния аспарагинат	таб.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N		
A16AA01	Левокарнитин	р-р д/приема внутрь 300 мг/мл 50 мл фл. -капель.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Метаболическое средство, улучшает обмен веществ и энергообеспечение. В педиатрии необходим для терапии новорожденных с асфиксией, а также для детей с ЭНПР.
A16AA02	Алемтионин	лиоф. д/р-ра д/л/к и в/м введ. 400 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, акушерство	N		
A16AX01	Тиоктовая кислота	конц. д/р-ра д/инф. 30 мг/мл 10 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	N		

В01АА03	Варфарин	таб. 2,5 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ01	Гепарин натрия	р-р д/в/в и п/к введ. 5000 МЕ/мл фл. 5 мл	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ05	Эноксапарин натрия	р-р д/инь. 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл шприцы	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ05	Эноксапарин натрия	р-р д/инь. 4000 анти-Ха МЕ / 0,4 мл шприцы	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ05	Эноксапарин натрия	р-р д/инь. 6000 анти-Ха МЕ / 0,6 мл шприцы	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ05	Эноксапарин натрия	р-р д/инь. 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл шприцы	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ06	Надропарин кальция	р-р д/инь. 2850 анти-Ха МЕ/0,5 мл шприцы	нет	Многочисленный стационар	Общий	V		В дополнение к эноксапарину в целях недопущения дефектуры в пределах группы, показаний для профилактики и лечения ТЭЛА, лечения нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без подъема сегмента ST. Присутствующий в перечне гепарин не имеет таких показаний.
В01АВ06	Надропарин кальция	р-р д/инь. 3800 анти-Ха МЕ/ 0,4 мл шприцы	нет	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ06	Надропарин кальция	р-р д/инь. 5700 анти-Ха МЕ/0,6 мл шприцы	нет	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ06	Надропарин кальция	р-р д/инь. 7600 анти-Ха МЕ/0,8 мл шприцы	нет	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АВ11	Сулодексид	р-р д/в/в и в/м введ. амп. 600 ЛЕ/2 мл № 10	нет	Многочисленный стационар	Эндокринология	E		Препарат из группы антикоагулянтов, обладающий также ангиопротективным, профибринолитическим и антитромботическим действием. Показан при микро- и макрокровоизлияниях с повышенным риском тромбозов. Отсутствует в перечне альтернативных препаратов.
В01АС04	Клопидогрел	таб. 75 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АС04	Клопидогрел	таб. 300 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АС06	Ацетилсалициловая кислота	таб. 100 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АС06	Ацетилсалициловая кислота	таб. 50 мг	перечень	Многочисленный стационар	Педиатрия	V		
В01АС11	Илопрост	р-р д/инь. 10 мкг/мл 2 мл амп.	нет	Многочисленный стационар	АиР, ОРИТ	E	Дорогостоя	Препарат входит в утвержденные Минздравом рекомендации по лечению легочной гипертензии.
В01АС16	Этифибатид	р-р д/в/в введ. 0,75 мг/мл 100 мл фл.	нет	Многочисленный стационар	РЭХ	V	Дорогостоя	Предотвращение венозной тромботической окклюзии пораженной артерии и острых ишемических осложнений при проведении чрезкожной транслюминальной ангиопластики. Аналоги в перечне отсутствуют.
В01АС16	Этифибатид	р-р д/в/в введ. 2 мг/мл 10 мл фл.	нет	Многочисленный стационар	РЭХ	V	Дорогостоя	
В01АС24	Тикагрелор	таб. 90 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АС30	Ацетилсалициловая кислота + Клопидогрел	таб. 100 мг + 75 мг	нет	Многочисленный стационар	Общий	V		Оптимальная для пациента комбинация для проведения двойной антитромбоцитарной терапии
В01АД02	Ателплаза	лиоф. д/р-ра д/инь. 50 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	ОРИТ, неврология	V	Дорогостоя	
В01АЕ07	Дабигаатран этексилат	капс. 150 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АЕ07	Дабигаатран этексилат	капс. 110 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АЕ01	Ривароксабан	таб. 2,5 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АЕ01	Ривароксабан	таб. 15 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АЕ01	Ривароксабан	таб. 20 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АЕ02	Апиксабан	таб. 5 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АЕ02	Апиксабан	таб. 2,5 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В01АХ05	Фондипаринукс натрия	р-р д/в/в и п/к введ. 2,5 мг/0,5 мл шприцы	нет	Многочисленный стационар	Общий	V		Альтернативное средство при противопоказаниях к назначению НФГ и НМГ (гепаринизированная тромбоцитопения).
В02АА01	Аминокапроновая кислота	р-р д/инь. 50мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В02АА02	Транексамовая кислота	р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 5мл амп.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В02АА02	Транексамовая кислота	таб. 250 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В02АВ01	Апротинин	р-р д/инь. 10 000 КНМЕ/мл 10 мл амп.	перечень	Многочисленный стационар	Оперблок (АиК)	V		
В02ВА01	Фитоменадюон	эмульсия для в/м и в/в введ. 10 мг/мл 1мл	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		Отсутствует в перечне жирорастворимого витамина К1.
В02ВА02	Менадюон натрия бисульфит	р-р д/в/в введ. 10 мг/мл амп.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В02ВС07	Борная кислота + Нитрофуракл + Колаген	губка 5,0 x 5,0 см пак.	нет	Многочисленный стационар	Общий	E		Отсутствует в перечне альтернативных препаратов данной группы, содержащих коллаген и противомикробное средство для местного применения.
В02ВС07	Борная кислота + Нитрофуракл + Колаген	губка 9,0 x 9,0 см пак.	нет	Многочисленный стационар	Общий	E		Отсутствует в перечне альтернативных препаратов данной группы, содержащих коллаген и противомикробное средство для местного применения.
В02ВС30	Фибриноген + Тромбин	губка 9,5 x 4,8 x 0,5 см (5,5 мг + 2 МЕ)/1 см2 пак.	перечень	Многочисленный стационар	Оперблок, хирургия	E	Дорогостоя	
В02ВС30	Фибриноген + Тромбин	губка 4,8 x 4,8 x 0,5 см (5,5 мг + 2 МЕ)/1 см2 пак.	перечень	Многочисленный стационар	Оперблок, хирургия	E	Дорогостоя	
В02ВС30	Фибриноген + Тромбин	губка 2,5 x 3,0 x 0,5 см (5,5 мг + 2 МЕ)/1 см2 пак.	перечень	Многочисленный стационар	Оперблок, хирургия	E		
В02ВД01	Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	лиоф. д/р-ра д/в/в введ. амп.	перечень	Многочисленный стационар	АиР, ОРИТ	V	Дорогостоя	
В02ВХ01	Этамзилат	р-р д/инь. 125 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
В02ВХ04	Ромнипостим	пор. д/примот. р-ра для п/к введ. 250 мкг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоя	
В02ВХ05	Элтромбопаг	таб. п.п.о. 25 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоя	
В02ВХ05	Элтромбопаг	таб. п.п.о. 50 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоя	
В03АВ05	Железа (III) гидроксид полимальтозат	капли д/прима внутрь 50 мг/мл 30 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
В03АВ05	Железа (III) гидроксид полимальтозат	таб. жеват. 100 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В03АС	Железа карбоксимальтозат	р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 2 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В03АС	Железа карбоксимальтозат	р-р для в/в введ. 50 мг/мл 10 мл	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В03АС	Железа (III) олигосахарид	р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В03ВА01	Цианокобаламин	р-р д/инь. 500 мкг 1 мл амп.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
В03ВВ01	Фолиевая кислота	таб. 1 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		

В03ХА	Эозин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 3000 МЕ/0,3 мл шприца	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
В05ХА	Эозин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 2000 МЕ/0,5 мл шприца	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
В03ХА	Эозин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 1000 МЕ/0,3 мл шприца	перечень	Многопрофильный стационар	Педиатрия	Е	
В05АА01	Альбумин человека	р-р д/инф. 10% 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05АА01	Альбумин человека	р-р д/инф. 20% 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05АА05	Декстрин	р-р д/инф. бут. 10% 400 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	Е	
В05АА06	Желатин	р-р д/инф. 4% 500 мл пл. бут.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05АА07	Гидроксизинакрахмал	р-р д/инф. 6% 500 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	СПК, гравитационная хирургия	У	
В05АА07	Гидроксизинакрахмал	р-р д/инф. 10% пл. конт. 500 мл	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА01	Аминокислоты для парентерального питания (аминовен инфант)	р-р д/инф. 10% 100 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	У	
В05ВА01	Аминокислоты для парентерального питания (аминоплазмаль гепс)	р-р д/инф. 10% 500 мл бут.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА01	Аминокислоты для парентерального питания (аминоплазмаль Е)	р-р д/инф. 15% 500 мл бут.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА02	Жировые эмульсии для парентерального питания (липофундлин МСТ/ЛСТ)	жир. эмульс. д/инф. 10% 100 мл бут.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА02	Жировые эмульсии для парентерального питания (липофундлин МСТ/ЛСТ)	жир. эмульс. д/инф. 20% 100 мл бут.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 5% 100 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 5% 250 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 5% 500 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 10% 100 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 10% 500 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 20% 100 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/инф. 20% 250 мл фл. полнэт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА03	Декстроза	р-р д/в/в введ. 40% 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05ВА10	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстроза + минералы]	эмульс. д/инф. 70/180 625 мл конт. пласт. 3-х камер.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА10	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстроза + минералы]	эмульс. д/инф. 70/180 1250 мл конт. пласт. 3-х камер.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА10	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстроза + минералы]	эмульс. д/инф. 70/180 1875 мл конт. пласт. 3-х камер.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА10	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстроза + минералы]	эмульс. д/инф. 48/150 1250 мл конт. пласт. 3-х камер.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА10	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстроза + минералы]	эмульс. д/инф. 40/80 1875 мл конт. пласт. 3-х камер.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВА10	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстроза + минералы]	эмульс. д/инф. 70/240 1500 мл конт. пласт. 2-х камер.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВВ01	Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия глюконат + Натрия хлорид	р-р д/инф. 1000 мл конт. пл.	нет	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	Изотонический раствор электролитов. В целях предупреждения дефицита.
В05ВВ01	Комплексе микроэлементов для добавления в р-ры для парентерального питания	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е	В целях обеспечения полноценной нутритивной поддержки тяжелым пациентам
В05ВВ02	Кальция хлорид + кальция хлорид + магния хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид + яблочная кислота	р-р д/инф. 500 мл бут.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05ВСХ04	Маннитол	р-р д/инф. 150 мг/мл фл. 200 мл	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	У	
В05СВ01	Натрия хлорид	р-р д/инф. 0,9% 100 мл пл. конт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05СВ01	Натрия хлорид	р-р д/инф. 0,9% 200 мл пл. конт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05СВ01	Натрия хлорид	р-р д/инф. 0,9% 250 мл пл. конт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05СВ01	Натрия хлорид	р-р д/инф. 0,9% 500 мл пл. конт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05СВ01	Натрия хлорид	р-р д/инф. 0,9% 1000 мл пл. конт.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05СВ01	Натрия хлорид	р-р д/инф. 0,9% 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05СВ01	Натрия хлорид (гипертонический)	р-р д/инф. 10% фл. 200 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	
В05D	Р-р для перитонеального диализа	р-р д/перитон. диализа: декстроза 1,5%, кальций 1,25 ммоль/л 2000 мл 2-х камер. пласт. сист.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	У	



C01EB18	Ранолазин	таб. пролонг. действ. 500 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е	Единственный в группе ингибитор натриевого тока в кардиомиоцитах. Альтернатива для терапии стабильной стенокардии при непереносимости препаратов первой линии. Входит в утвержденные КР.
C02AB02	Метилдопа	таб. 250 мг	перечень	Акушерство	Акушерство	Е	
C02AC01	Клонидин	р-р д/инь. 0,01% 1мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АнР, ОРИТ	V	
C02AC01	Клонидин	таб. 0,075 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C02AC05	Моксонидин	таб. 0,2 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C02AC05	Моксонидин	таб. 0,4 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C02BC	Азамтенин бромид	р-р д/инь. амп. 5% 1 мл	нет	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ	V	Биперидриновое аммониевое соединение, ганглиоблокатор. Отсутствие в перечне аналогов данной группы.
C02CA04	Доксазозин	таб. 2 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C02CA04	Доксазозин	таб. 4 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C02CA06	Урацидил	р-р д/в/в введения 25 мг/5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ	Е	
C02CA06	Урацидил	р-р д/в/в введения 50 мг/10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ	Е	
C02DD01	Натрия нитропруссид	лиоф. д/р-ра д/инф. 50 мг 10 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ	V	Пронизное нитроферрицианида для купирования острых сердечно-сосудистых событий. Нет аналогов в группе.
C02KX	Сидденафил	таб. 20 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V	Специфическая терапия легкой гипертензии.
C02KX01	Безитан	табл. дисперг. 32 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	V	Дорогостоя
C03AA03	Гидрохлоротиазид	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C03AA03	Гидрохлоротиазид	таб. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C03BA11	Индапамид	таб. 1,5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C03CA01	Фуросемид	р-р для в/в и в/м введ. 10 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V	
C03CA01	Фуросемид	таб. 40 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C03CA04	Торасемид	таб. 10 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е	Дополнительно блокирует синтез альдостерона в миокарде, обладает антифибротическим действием. Альтернатива фуросемиду. Входит в утвержденные КР "Хроническая сердечная недостаточность"
C03DA01	Спиронолактон	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C03DA04	Эплеренон	таб. 25 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е	Один из двух зарегистрированных в РФ антагонистов минералокортикоидов для терапии ИМ и ХСН. В связи с большей селективностью реже спиронолактона вызывает гипонатриемию. Неблизок как альтернатива при непереносимости спиронолактона. Входит в утвержденные КР "Хроническая сердечная недостаточность"
C04AD03	Пентоксифиллин	конц. д/р-ра д/инф. 100 мг/5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N	
C05AX03	Бензокаин + Бутамбен + Гидрокортизон + Фрамистин + Эскулозид	мазь д/местн. прим. туба 10 г	нет	Многопрофильный стационар	Хирургия	N	Единственный в группе препарат с анестетиком, антибактериальным и противовоспалительным компонентами для местной терапии геморроя и анальных трещин.
C05AX03	Бензокаин + Бутамбен + Гидрокортизон + Фрамистин + Эскулозид	капс. рект.	нет	Многопрофильный стационар	Хирургия	N	Единственный в группе препарат с анестетиком, антибактериальным и противовоспалительным компонентами для местной терапии геморроя и анальных трещин.
C05CA04	Троксерутин	гель д/наружн. прим. 2% туба 20 г	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N	Единственный представитель группы препаратов, снижающих проницаемость капилляров, венозник, имеющей форму для местного применения.
C07AA05	Препранолол	таб. 10 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	Е	
C07AA07	Соталол	таб. 160 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB02	Метопролол	р-р д/в/в введ. 1 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ, РХА	V	
C07AB02	Метопролол	таб. ретард 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB02	Метопролол	таб. ретард 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB02	Метопролол	таб. ретард 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB02	Метопролол	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB02	Метопролол	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB03	Атенолол	таб. 100 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	Е	
C07AB07	Бисопролол	таб. 5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB07	Бисопролол	таб. 2,5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB07	Бисопролол	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AB09	Эсмолол	р-р д/в/в введ. 10 мг/мл 10 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ, РХА	V	Антиаритмическая терапия сложных нарушений ритма при неэффективности других антиаритмических средств.
C07AB12	Небиволол	таб. 5 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е	Селективный блокатор бета1-адренорецепторов. Единственный потенцирующий синтез NO.
C07AG02	Карведилол	таб. 6,25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AG02	Карведилол	таб. 12,5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C07AG02	Карведилол	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C08CA01	Амлодипин	таб. 5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C08CA05	Нифедипин	р-р д/инф. 5 мг/50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C08CA05	Нифедипин	таб. с замедл. высвоб. 20 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C08CA05	Нифедипин	таб. с замедл. высвоб. 40 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C08CA05	Нифедипин	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е	
C08CA06	Нимодипин	р-р д/инф. 0,2 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
C08CA06	Нимодипин	таб. 30 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	

C08DA01	Верапамил	р-р д/в/в введ. 5 мг/2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
C08DA01	Верапамил	таб. пролонг. действа. 240 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C08DA01	Верапамил	таб. 40 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C08DB01	Дилтиазем	таб. 60 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Единственный представитель группы блокаторов кальциевых каналов, являющийся пролонгированным бензотиазепином. Имеет одинаковую проницаемость к миокарду и сосудам.
C09AA	Эналаприлат	р-р д/в/в введ. 1,25 мг/мл 1 мл	нет	Многопрофильный стационар	АПР, ОРИТ	V		Базовый препарат для терапии гипертонического криза.
C09AA01	Калтоприл	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA02	Эналаприл	таб. 5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA02	Эналаприл	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA02	Эналаприл	таб. 20 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA04	Периндоприл	таб. 4 мг или 5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA04	Периндоприл	таб. 8 мг или 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA09	Фозиноприл	таб. 10 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Единственный иАПФ, обладающий двойным компенсаторным путем выведения (печень и почка), для пациентов с нарушениями выделительной функции
C09AA09	Фозиноприл	таб. 20 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09AA15	Зофеноприл	таб. 7,5 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Более эффективен, чем старые представители группы иАПФ. Вызывает меньше нежелательных реакций.
C09AA15	Зофеноприл	таб. 30 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09CA01	Лозартан	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09CA01	Лозартан	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09CA01	Лозартан	таб. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09CA02	Эпросартан	таб. 600 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Единственный в группе БРА, обладающий дополнительно воздействием на симпатoadеналовую систему. Альтернатива при клинически значимых лекарственных взаимодействиях, т. е. не взаимодействует с ферментами шпирограма P450.
C09CA05	Валсартан	таб. 80 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Базовый препарат для терапии АГ. Входит в утвержденные КР: ХСН, ИБС, инфаркт миокарда, миокардиты
C09CA05	Валсартан	таб. 160 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09DX04	Валсартан + Сакубитрил	таб. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C09DX04	Валсартан + Сакубитрил	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C10AA04	Флувастатин	таб. пролонг. действа. 80 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Единственный статин, не вступающий в лекарственные взаимодействия в системе CYP450. Применяется для пациентов, получающих иммуносупрессанты после трансплантации сердца
C10AA05	Аторвастатин	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C10AA05	Аторвастатин	таб. 20 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C10AA05	Аторвастатин	таб. 40 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C10AA07	Розувастатин	таб. 5 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Статин, относящийся к группе высококонцентрированной гиполипидемической терапии. В целях подбора максимальной переносимой дозы.
C10AA07	Розувастатин	таб. 10 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		
C10AX06	Омега-3 триглицериды	капс. 1000 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		Вспомогательная терапия для пациентов с дислипидемией, ХСН. Входит в утвержденные КР "Хроническая сердечная недостаточность"
D01AC01	Клотримазол	р-р д/местн. прим. 1% 15 мл флак.-капель.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология, трансплантология	E		Отсутствие противогрибковых препаратов для местного применения в перечне для пациентов, не требующих системного назначения противогрибковых препаратов.
D01AC01	Клотримазол	крем д/наружн. прим. 1% туба 20 г	нет	Акушерство	Акушерство	E		Отсутствие противогрибковых препаратов для местного применения в перечне для пациентов, не требующих системного назначения противогрибковых препаратов.
D02AB	Цинка оксид	паста д/наружн. прим. 25% банка 25 г	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Относится к группе препаратов со смягчающим и протекторным действием. Требуется по показаниям пациентам детского возраста Перинатального центра. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне
D02AC	Вазелин	мазь д/наружн. прим. туба 30 г	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		Средство для облегчения проведения лечебных процедур (для введения наконечника клизмы, газоотводной трубки в прямую кишку и др.), а также для защиты раневой поверхности при повреждении кожи, смягчения кожи. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне
D03AX03	Декспантенол	крем д/наружн. прим. 5% 30 г туба	нет	Акушерство, Педиатрия	Акушерство, педиатрия	N		Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения из группы витаминов В. Использование при воспалительных заболеваниях кожи, в т.ч. пролезнах, опрелости у детей, а также уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом, колостом. Лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне
D03AX03	Декспантенол	аэр. д/наружн. прим. 5% 130 г	нет	Акушерство, Педиатрия	Акушерство, педиатрия	N		Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения из группы витаминов В. Использование при воспалительных заболеваниях кожи, в т.ч. пролезнах, опрелости у детей, а также уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом, колостом. Лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне
D03BA	Хиоматрисиин	лиоф. д/р-ра д/ин. и местн. прим. 10 мг 5 мл фла.	нет	Многопрофильный стационар	Хирургия, травматология, эндокринология	N		Протекторное средство, расширяет некротизированные ткани и фибриновые образования, разжижает вязкий секрет, эскудат и стимул крови. Местное применение в хирургии. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне
D06AX	Бацитраксин + Неомисин	пор. д/нар. прим. (250МЕ + 5000МЕ)/г 10 г фла.	нет	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Хирургия, травматология, эндокринология, педиатрия	E		Комбинированное антибактериальное средство (полипептидный антибиотик+аминогликозид) для местного лечения ИОХВ, вызванных внутрибольничными штаммами микроорганизмов. В перечне отсутствуют препараты данной группы.
D06AX	Бацитраксин + Неомисин	мазь д/наружн. прим. (250МЕ + 3000МЕ)/г туба 20 г	нет	Многопрофильный стационар	Хирургия, Педиатрия, травматология, эндокринология	E		Комбинированное антибактериальное средство (полипептидный антибиотик+аминогликозид) для местного лечения ИОХВ, вызванных внутрибольничными штаммами микроорганизмов. В перечне отсутствуют препараты данной группы.
D06BA01	Сульфадиазин	крем д/наружн. прим. 1% туба 50 г	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Противомикробное средство широкого спектра действия из группы сульфаниламидов для местного применения. В перечне отсутствуют препараты данной группы.
D06C	Диоксметильтетрациклин + Хлорамфеникол	мазь д/наружн. прим. туба 40 г	нет	Многопрофильный стационар	Хирургия, травматология, эндокринология	E		Средство с противомикробным и регенерирующим свойством для местного применения. Хлорамфеникол сохраняет эффективность в отношении полирезистентных нококкальных возбудителей

D07AA02	Гидрокортизон	мазь д/наружн. прим. 1% 10 г туба	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
D08AC02	Хлоргексидин	р-р д/местн. и наружн. прим. 0,05% 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
D08AD	Фенол + Борная кислота + Резорцинол	р-р д/наружн. прим. фл. 25 мл №1	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		Антисептическое и противогрибковое действие.
D08AG02	Повидон-йод	р-р д/местн. и наружн. прим. 7,5% 1000 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
D08AG02	Повидон-йод	р-р д/местн. и наружн. прим. 7,5% 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
D08AG03	Йод + [Калия йодид + Этанол]	р-р д/наружн. прим. 5% 10 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		Йод входит в перечень ЖНВЛП
D08AH	Гидроксиметилникотинолациноксид (диоксидин)	р-р д/в/полостн. и наружн. прим. 1% 10 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	E		Антимикробный препарат широкого спектра действия из группы производных хинолонов, обладает химиотерапевтической активностью при инфекциях, вызванных вульгарным протеем, клебсиеллой, синегнойной палочкой, стафилококками, действует на штаммы бактерий, устойчивых к другим химиопрепаратам, включая антибиотиками. Для пациентов с тяжелыми гнойными менингитами.
D08AJ	Бензилдиметил-миристоламмонопропиламмония хлорида моногидрат	р-р д/местн. прим. 0,01% 150 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных ( <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., в т.ч. <i>Streptococcus pneumoniae</i> , и других), грамотрицательных (в т.ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp.), аэробных и анаэробных бактерий, определяемых в виде монокультуры и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. Оказывает противогрибковое действие, в т.ч. на аскомицеты рода <i>Aspergillus</i> .
D08AX	Бриллиантовый зеленый	р-р д/наружн. прим. спирт. 1% 10 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Антисептик в случае гиперчувствительности к йоду
D08AJ57	Октенидин + Фенокситанол	р-р д/местн. и наружн. прим. 50 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	E		Возможность применения в педиатрической практике с периода новорожденности. В отличие от других антисептиков воздействует на споровые формы микроорганизмов.
D08AX01	Водорода перексид	р-р д/местн. и наружн. прим. 3% 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
D08AX01	Водорода перексид	р-р д/местн. и наружн. прим. 3% 40 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	N		
D08AX08	Этанол	р-р д/наружн. прим. и д/лек. форм 70% 100 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
D08AX08	Этанол	р-р д/наружн. прим. и д/лек. форм 95% 100 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
G01AF02	Клотримазол	таб. вагин. 100 мг	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G01AF20	Метронидазол + Миконазол (неопенотран)	супп. вагин. 500 мг+ 100 мг	нет	Акушерство	Акушерство	E		С учетом наиболее частых возбудителей вагинитов и кольпитов является препаратом выбора для местной терапии при отсутствии показаний для системной — содержит антимикотик и антибиотик.
G01AX11	Повидон-йод (бетадин)	супп. вагин. 200 мг	нет	Акушерство	Акушерство	E		Антисептик для местного применения. Необходим при отсутствии показаний для местной или системной антибактериальной терапии. Нет аналогов в группе.
G01BA	Неомицин+Оридазол+Преднизолон+Эконазол	таб. вагин. 65000 ME+500 мг+3 мг+100 мг	нет	Акушерство	Акушерство	E		Так как обладает антибактериальным противогрибковым, противопаразитарным и противовоспалительным действием является препаратом выбора для местной терапии с учетом наиболее частых возбудителей инфекций половых путей.
G02AD02	Динопростон	гель интрацерв. 0,5 мг шприц	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G02CA	Гексопреналин	р-р д/в/в введ. 5 мкг/мл 2 мл амп.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G02CA	Гексопреналин	таб. 0,5 мг	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G02CB03	Каберголин	таб. 500 мкг	нет	Многопрофильный стационар, Акушерство	Эндокринология, нейрохирургия, акушерство	E		Более селективен в отношении D2 рецепторов, поэтому является препаратом выбора при переносимости или резистентности к бромокриптину в терапии гиперпролактинемии.
G02CX01	Атозибан	конц. д/примот. р-ра д/инф. 7,5 мг/мл 0,9 мл фл.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G02CX01	Атозибан	конц. д/примот. р-ра д/инф. 7,5 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G02AD06	Мизопростол	таб. 200 мкг	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03AA07	Левоноргестрел + Этинилэстрадиол	таб. 150 мкг + 30 мкг	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	E		Для предотвращения маточных кровотечений у пациенток с папилломатозными осложнениями химиотерапии
G03BA03	Тестостерон	р-р д/в/м введ. масл. 250 мг/1 мл амп	перечень	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Эндокринология, педиатрия	E		
G03CA03	Эстрадиол	драже 2 мг	нет	Акушерство, Педиатрия	Акушерство, педиатрия	E		Единственный в группе зарегистрированный некомбинированный препарат эстрогенов для терапии состояний, связанных с недостаточностью эстрогенов.
G03CA03	Эстрадиол	гель д/наружн. прим. 0,1% 0,5 г пак.	нет	Акушерство, Педиатрия	Акушерство, педиатрия	E		Единственный в группе зарегистрированный некомбинированный препарат эстрогенов для терапии состояний, связанных с недостаточностью эстрогенов. Форма для наружного применения необходима при переносимости или невозможности применения пероральной формы.
G05CA04	Эстриол (овестин)	супп. ваг. 0,5 мг	нет	Акушерство	Акушерство	E		Единственный в группе зарегистрированный препарат эстрогенов для местного применения с селективным действием в отношении женских половых органов.
G03DA04	Прогестерон	капс. 200 мг	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03DA04	Прогестерон	гель вагин. 90 мг/1 доза апплик.	нет	Акушерство	Акушерство	E		Единственный представитель группы, зарегистрированный для поддержания лютеиновой фазы при ВРТ. Может быть использован при невозможности применения пероральной формы по другим показаниям.
G03DB01	Дидрогестерон	таб. 10 мг	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03GA01	Гонадотропин хорионический	лиоф. д/примот. р-ра д/в/м и п/к введ. 1500 ME амп.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03GA01	Гонадотропин хорионический	лиоф. д/примот. р-ра д/в/м и п/к введ. 5000 ME амп.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03GA02	Менопропины	лиоф. д/примот. р-ра д/инь. 75 ME + 75 ME фл.	нет	Акушерство	Акушерство	E	Дорогостоя	Входит в протоколы ВРТ
G03GA02	Менопропины	лиоф. д/примот. р-ра д/инь. 1200 ME + 1200 ME фл.	нет	Акушерство	Акушерство	E	Дорогостоя	Входит в протоколы ВРТ
G03GA05	Фоллитропин альфа	р-р д/п/к введ. 66 мкг (900 ME)/1,5 мл шприц-ручка	перечень	Акушерство	Акушерство	E	Дорогостоя	
G03GA05	Фоллитропин альфа	р-р д/п/к введ. 22 мкг (300 ME)/0,5 мл шприц-ручка	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03GA05	Фоллитропин альфа	лиоф. д/примот. р-ра д/п/к введ. 5,5 мкг (75 ME) 3 мл фл.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		
G03GA05	Фоллитропин альфа + Лутропин альфа	лиоф. д/примот. р-ра д/п/к введ. 150 ME + 75 ME фл.	перечень	Акушерство	Акушерство	E		

G03GA06	Фоллитропин бета	р-р д/в/м и п/к введ. 100 МЕ/0,5 мл фл.	нет	Акушерство	Акушерство	Е	Дорогостой	Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа.
G03GA06	Фоллитропин бета	р-р д/в/к введ. 300 МЕ/0,36 мл картридж	нет	Акушерство	Акушерство	Е	Дорогостой	Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа.
G03GA06	Фоллитропин бета	р-р д/п/к введ. 600 МЕ/0,72 мл картридж	нет	Акушерство	Акушерство	Е	Дорогостой	Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа.
G03GA06	Фоллитропин бета	р-р д/п/к введ. 900 МЕ/1,08 мл картридж	нет	Акушерство	Акушерство	Е	Дорогостой	Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа.
G03GA10	Фоллитропин дельта	р-р д/п/к введ. 33,3 мкг/мл 0,36 мл картридж	нет	Акушерство	Акушерство	Е	Дорогостой	Для контролируемой стимуляции яичников у взрослых женщин с целью индукции роста множественных фолликулов при проведении циклов программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);
G03GA10	Фоллитропин дельта	р-р д/п/к введ. 33,3 мкг/мл 1,08 мл картридж	нет	Акушерство	Акушерство	Е	Дорогостой	Для контролируемой стимуляции яичников у взрослых женщин с целью индукции роста множественных фолликулов при проведении циклов программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);
G03GA08	Хорионадотропин альфа	р-р д/п/к введ. 250 мкг/0,5 мл шприц	нет	Акушерство	Акушерство	Е		Входит в протоколы ВРТ
G03XB01	Мифепристон	таб. 200 мг	нет	Акушерство	Акушерство	Е		Единственный представитель группы антиагенов, показаний для прерывания беременности на ранних сроках.
G04A	Лидокаин + Хлоргексидин	гель д/местн. прим. 12,5 г шприц	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е		Комбинированный препарат, содержащий антисептик и местный анестетик. Нет аналогов в группе.
G04BD09	Троспия хлорид	таб. 5 мг	нет	Педиатрия	Педиатрия	Е		Входит в детские рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU guidelines on paediatric urology 2019) и Федеральные клинические рекомендации «Диагностика и лечение детей с миелодисплазией (spina bifida)» как первый этап консервативной терапии нейрогенного мочевого пузыря
H01BA02	Десмопрессин	спрей назальн. дозир. 10 мкг/1 доз 50 доз фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, нейрохирургия	V		
H01BA02	Десмопрессин	таб. подязычны. 60 мкг	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, нейрохирургия	V		
H01BA02	Десмопрессин	таб. подязычны. 120 мкг	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, нейрохирургия	V		
H01BA04	Терлипрессин	р-р д/в-в введ. 100 мкг/мл, амп. 10 мл	перечень	Многопрофильный стационар, Акушерство	Анр, ОРИТ, акушерство	Е		
H01BB	Карбетоцин	р-р д/в/в и в/м введ. 100 мкг/мл амп.	перечень	Акушерство	Акушерство	Е		
H01BB02	Оксиготин	р-р д/в/в и в/м введ. 5 МЕ/мл амп.	перечень	Акушерство	Акушерство	V		
H01CB02	Окстротид	р-р д/в/м и п/к введ. 100 мкг/мл 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Хирургия, эндокринология, педиатрия	Е		
H01CC01	Ганиреликс	р-р д/п/к введ. 0,5 мг/мл 0,5 мл шприц	перечень	Акушерство	Акушерство	Е		
H01CC02	Цетрореликс	лиоф. д/р-ра д/п/к введ. 0,25 мг картридж	перечень	Акушерство	Акушерство	Е		
H02AA02	Флуэдрокортизон	таб. 0,1 мг	перечень	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Эндокринология, педиатрия	V		
H02AB01	Бетаметазон	сусп. д/инь. 7 мг/мл 1 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Ревматология, травматология	V		Препарат состоит из 2х фракций, бетаметазона натрия фосфат, который быстро подвергается гидролизу и практически сразу абсорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое начало терапевтического действия, и бетаметазон дипропионат, который медленно абсорбируется из депо, постепенно метаболизируется, что обуславливает длительное действие препарата, и выводится в течение более чем 10 дней. Данные особенности препарата позволяют применять его для внутрисуставного введения при различных воспалительных заболеваниях суставов не чаще 1 раза в месяц.
H02AB02	Дексаметазон	р-р д/инь. 4 мг/мл 2мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB02	Дексаметазон	таб. 0,5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB04	Метилпреднизолон	таб. 4 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB04	Метилпреднизолон	лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 250 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB04	Метилпреднизолон	лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB04	Метилпреднизолон	лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 1000 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB06	Преднизолон	р-р д/инь. 25 или 30 мг/мл 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB06	Преднизолон	таб. 5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB09	Гидрокортизон	лиоф. д/пригот. р-ра д/инь. 100 мг 2 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H02AB09	Гидрокортизон	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	V		
H02AB10	Кортизон	таб. 0,025 г	нет	Многопрофильный стационар, Педиатрия	Эндокринология, педиатрия	V		Профилактика дефектуры в случае необходимости терапии гидрокортизоном
H03AA01	Левотироксин натрия	таб. 50 мкг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H03AA01	Левотироксин натрия	таб. 100 мкг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
H03BA02	Пропилтиоурацил	таб. 50 мг	нет	Многопрофильный стационар	Эндокринология	V		При непереносимости тиамазола, противопоказаниях к его назначению. Препарат выбора при тиреотоксикозе в I триместре беременности и в период грудного вскармливания.
H03BB02	Тиамазол	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология	V		
J01AA12	Тетрациклин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инь. 50 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01BA01	Хлорамфеникол	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CA01	Ампициллин	пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1000 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CA04	Амоксициллин	капс. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CR01	Ампициллин + Сульбактам	пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1000 мг + 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		

J01CR01	Амоксицилин + Сульбактам	пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 500 мг + 250 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CR02	Амоксицилин + Клавулановая кислота	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г + 200 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CR02	Амоксицилин + Клавулановая кислота	таб. дисперг. 875 мг + 125 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CR02	Амоксицилин + Клавулановая кислота	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь (125 мг + 31,25 мг)/5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01CR05	Пиперацилин + Тазобактам	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 4 г + 0,5 г фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Антибактериальный препарат широкого спектра в комбинации с ингибитором бета-лактамаз тазобактамом для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными микроорганизмами. В перечне отсутствуют ЛС, содержащие тазобактам. Возможность применения у детей с 2х лет при абдоминальных инфекциях и на фоне нейтропении.
J01CR05	Пиперацилин + Тазобактам	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 2 г + 0,25 г фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Антибактериальный препарат широкого спектра в комбинации с ингибитором бета-лактамаз тазобактамом для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными микроорганизмами. В перечне отсутствуют ЛС, содержащие тазобактам. Возможность применения у детей с 2х лет при абдоминальных инфекциях и на фоне нейтропении.
J01DC02	Цефуроксим	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1,5 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DC02	Цефуроксим	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 750 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DD01	Цефотаксим	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DD02	Цефтазидим	пор. д/пригот. р-ра д/инг. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DD04	Цефтриаксон	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DD08	Цефиксим	гран. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 100 мг/5 мл 30,3-35 г фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	V		Расширение возможностей для пероральной антибактериальной терапии для детей младшего возраста. В ФЛС не представлены цефалоспорины 3 поколения для перорального применения. Необходим в случаях, когда сосудистый доступ не требуется или представляет трудности для установки.
J01DD08	Цефиксим	таб. или капсул. 400 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Расширение возможностей для пероральной антибактериальной терапии. В ФЛС не представлены цефалоспорины 3 поколения для перорального применения. Необходим в случаях, когда сосудистый доступ не требуется или представляет трудности для установки.
J01DD52	Цефтазидим + авибактам	пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 2500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V	Дорогостоят	
J01DD62	Цефоперазон + Сульбактам	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г + 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DE01	Цефепим	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DE01	Цефепим	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DE	Цефепим+Сульбактам	пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1000 мг+1000 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Цефепим обладает широким спектром антимикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, сульбактам добавляет к антимикробному спектру цефепима двух клинически важных возбудителей — Acinetobacter baumannii и Bacteroides fragilis. Кроме того, сульбактам защищает цефепим от гидролиза бета-лактамазами класса А широкого и расширенного спектра, а сам цефепим стабилен к хромосомным бета-лактамазам класса С и частично стабилен к карбапенемам класса D OXA типа. В исследованиях in vitro показано, что к цефепиму/сульбактаму чувствительны большинство клинических штаммов ESBL-продуцирующих Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus spp., а также часть штаммов K. pneumoniae и A. baumannii, устойчивых к карбапенемам в результате продукции карбапенемаз класса D.
J01DF01	Азтреонам	пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1 г	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Антибактериальный препарат для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными аэробными грамотрицательными микроорганизмами, в том числе с множественной резистентностью к другим антибиотикам. Возможность применения у детей старше 9 мес.
J01DH02	Меропенем	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1000 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DH02	Меропенем	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DH03	Эртапенем	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DH51	Мипиенем + Циластатин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг + 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DI02	Цефтаролин фосамид	пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 600 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01DI54	Цефтолозан + тазобактам	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 1500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V	Дорогостоят	
J01EE01	Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]	конц. д/пригот. р-ра д/инф. амп. 480 мг 5 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01EE01	Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]	таб. 480 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01EE01	Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]	сусп. д/приема внутрь 240мг/5мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01FA01	Эритромицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 100, 200 мг	нет	Многопрофильный стационар	АнР, ОРИТ	V		Отсутствие в перечне агонистов мотилиновых рецепторов. Вторая линия терапии тяжелого гастропареза, показание зарегистрировано в инструкциях.
J01FA09	Кларитромицин	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01FA10	Азитромицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01FA10	Азитромицин	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 100 мг/5 мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01FA10	Азитромицин	табл. п.п.о. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01FF01	Клиндамицин	р-р д/в/в и в/м введ. 300 мг/2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
J01FF01	Клиндамицин	капс. 150 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		

J01GB01	Тобрамицин	р-р д/инг. 300 мг/5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01GB03	Гентамицин	р-р д/в/в и в/м введ. 80 мг 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01GB06	Амикацин	р-р д/в/в и в/м введ. 500 мг 2 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01MA02	Ципрофлоксацин	р-р д/инф. 200 мг/100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01MA02	Ципрофлоксацин	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01MA12	Левифлоксацин	р-р д/инф. 5 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01MA12	Левифлоксацин	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01MA14	Моксифлоксацин	р-р д/инф. 400 мг 250 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01MA14	Моксифлоксацин	таб. 400 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XA01	Ванкомицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XA01	Ванкомицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XB01	Колистинметат натрия	пор. д/пригот. р-ра д/инг. 1 млн. ЕД фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	✓		В перечне отсутствуют ЛС из группы полимиксинов. Антибактериальный препарат для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, в том числе с множественной резистентностью к другим антибиотикам. Возможность использования у детей старше 6 лет.
J01XB02	Полимиксин В	лиоф. д/пригот. р-ра д/инг. 50 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	✓		Антибактериальный препарат для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, в том числе с множественной резистентностью к другим антибиотикам. Возможность использовать интраокулярно при менингитах. Возможность использования у детей старше 6 лет.
J01XD01	Метронидазол	р-р д/инф. 500 мг 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XD01	Метронидазол	таб. 250 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XE	Фуразидин	капс. 50 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	✓		В перечне отсутствуют производные нитрофурантоина, необходимых для профилактики инфекций мочевыводящих путей при трансуретральных диагностических исследованиях, а также для лечения несложных урогенитальных инфекций (острый цистит, уретрит).
J01XE01	Нитрофурантоин	таб. 100 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	✓		На основании данных микробиологического мониторинга встречаются полирезистентные штаммы грам-минус флоры с сохраненной чувствительностью к нитрофурантоину.
J01XX01	Фосфомидин	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XX01	Фосфомидин	гран. д/пригот. р-ра д/приёма внутрь 3 г пак.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	✓		Бессимптомная массивная бактериурия у беременных. Отсутствие в перечне альтернативных средств для данного показания.
J01XX08	Линезолид	р-р д/инф. 2 мг/мл 500 мл пак.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XX08	Линезолид	р-р д/инф. 2 мг/мл 100 мл пак.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XX08	Линезолид	гран. д/сусл. д/приёма внутрь 100 мг/5 мл 66 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J01XX09	Далтомицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 350 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓	Дорогостоят	
J01XX09	Далтомицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓	Дорогостоят	
J02AA01	Амфотерицин В	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 тыс. ЕД 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	✓		
J02AA01	Амфотерицин В липосомальный (или липидный комплекс)	пор. д/пригот. конц. д/пригот. дисп. д/инф. 50 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	Липидассоциированная форма амфотерицина В. Показан при инвазивных микозах при наличии противопоказаний к терапии азолами, а также неэффективность терапии азолами и эхинокандинами, при наличии противопоказаний для назначения липидной формы препарата.
J02AB02	Кетоканазол	таб. 200 мг	нет	Многопрофильный стационар	Эндокринология	✓		Применяется при АКТП-продуцирующих опухолях гипофиза в качестве ингибитора стероидогенеза. За счёт ингибирования ряда стероидных ферментов (11β-, 17β- и 18β-гидроксилаз), снижает продукцию кортизола надпочечниками при гиперкортицизме различной этиологии у 50-70% пациентов. Используется в качестве вспомогательной терапии к основным методам лечения (хирургическому и радиохирургическому) при отсутствии ремиссии заболевания или рецидиве, назначается по решению врачебной комиссии (off-label).
J02AC01	Флуконазол	капс. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J02AC01	Флуконазол	р-р д/в/в введ. 2 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	✓		
J02AC01	Флуконазол	р-р д/инф. 200 мг 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	✓		
J02AC01	Флуконазол	пор. д/пригот. сусл. д/приёма внутрь 50 мг/ 3мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	✓		
J02AC03	Вориконазол	таб. 200 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	✓		
J02AC03	Вориконазол	пор. д/пригот. сусл. д/приёма внутрь 40 мг/мл 45 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	
J02AC03	Вориконазол	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	
J02AC04	Позаконазол	сусл. д/приёма внутрь 40 мг/мл 105 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	
J02AC04	Позаконазол	таб. п.л.о. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	
J02AC05	Изавуконазол	капс. 100 мг	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	Эффективен против кандидоза, аспергиллеза, мукормикоза. Эффективность и резистентность пересекается с другими азитриконазолами. Основная возможная группа – мукормикоз, 2я линия терапии аспергиллеза (в рекомендациях – изавуконазол или амфотерицин, позаконазол – 3я линия). Очевидно, не имеет преимуществ в отношении клинического эффекта, но имеет преимущества относительно безопасности. Имеет более стабильную фармакокинетику по сравнению с вориконазолом и позаконазолом, высокая биодоступность.
J02AC05	Изавуконазол	лиоф. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	✓	Дорогостоят	

J02AX04	Каспофунгин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	
J02AX04	Каспофунгин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 70 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	
J02AX05	Микафунгин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
J02AX05	Микафунгин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
J02AX06	Ацидоулафунгин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фл.	нет	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	Противогрибковый препарат из группы эхинозандинов. Показан при наличии устойчивости возбудителей к другим эхинозандиновым и противогрибковым препаратам, а также при наличии у пациентов печеночной и почечной недостаточности.
J04AB02	Рифампицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 150 мг амп.	перечень	Многочисленный стационар	Общий	V		
J05AB01	Ацикловир	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 250 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
J05AB01	Ацикловир	таб. 200 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
J05AB06	Ганцикловир	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг 10 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология, трансплантология	V		
J05AB14	Валганцикловир	таб. 450 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология, трансплантология	V		
J05AF01	Зидовудин	р-р д/приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
J05AF01	Зидовудин	р-р д/инф. 10 мг/мл 20 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
J05AF03	Ламивудин	р-р д/приема внутрь 10 мг/мл 240 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
J05AG01	Невиртапин	сусп. д/приема внутрь 50 мг/5 мл 240 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
J05AH02	Осельтамивир	капс. 75 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	E		
J05AX	Узинфеновир	таб. 100 мг	перечень	Многочисленный стационар	Общий	N		
J06BA01	Иммуноглобулин человека нормальный	р-р д/в/в введения 50 мг/1 мл 50 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	E	Дорогостоят	
J06BB01	Иммуноглобулин человека антиреус Rho(D)	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 300 мкг/2 мл фл.	перечень	Акушерство	Акушерство	V		
J06BB04	Иммуноглобулин человека против гепатита В	р-р д/в/в введения 100 МЕ	нет	Педиатрия	Педиатрия	E		В перечне отсутствуют ЛС из группы специфических иммуноглобулинов против гепатита В. Показан для иммунопрофилактики гепатита В у новорожденных, родившихся от матерей - носителей поверхностного антигена вируса гепатита В (Перинатальный центр).
J06BB09	Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный	р-р д/инф. 50 мг (100 Е)/мл фл. 10 фл. мл	нет	Акушерство	Акушерство	V	Дорогостоят	В перечне отсутствуют ЛС из группы специфических антицитомегаловирусных иммуноглобулинов. Показан для профилактики ЦМВ-инфекции у пациентов с подавленной медикаментами иммунной системой, в частности после трансплантации органов; для терапии ЦМВ-инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, в т.ч. у недоношенных детей, новорожденных (Перинатальный центр), а также у пациентов с иммунитетом, подавленным медикаментами.
J07AN01	Вакцина для профилактики туберкулеза	лиоф. д/пригот. сусп. д/в/к введ. 20 доз амп.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	V		
J07BC01	Вакцина для профилактики вирусного гепатита В	сусп. д/в/м введ. 10 мкг/0,5 мл амп.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	V		
L01AA01	Циклофосфамид	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 200 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA01	Циклофосфамид	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA01	Циклофосфамид	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1000 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA01	Циклофосфамид	таб. 50 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA02	Хлорамбуцил	таб. 2 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA03	Мелфалан	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	
L01AA03	Мелфалан	таб. 2 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA06	Ифосфамид	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA06	Ифосфамид	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 1000 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA06	Ифосфамид	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 2000 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA09	Бендамустин	пор. д/конц. д/р-ра д/инф. 25 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AA09	Бендамустин	пор. д/конц. д/р-ра д/инф. 100 мг ф.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	
L01AB01	Бусульфид	таб. 2 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AB02	Тростульфид	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 1 г фл.	нет	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	Входит в действующие КР для лечения нейробластомы.
L01AC01	Тiogепл	лиоф. д/конц. для р-ра д/инф. 100 мг фл.	нет	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	Входит в действующие КР для лечения лимфомы ЦНС
L01AD02	Ломустин	капс. 40 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AX02	Темозоломид	лиоф. д/р-ра д/инф. 100 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V	Дорогостоят	
L01AX03	Темозоломид	капс. 250 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AX03	Темозоломид	капс. 140 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AX03	Темозоломид	капс. 100 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AX03	Темозоломид	капс. 20 мг	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AX04	Дакзарбин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 100 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01AX04	Дакзарбин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 200 мг фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	р-р д/инф. 10 мг/мл 1,5 мл шприц	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	р-р д/инф. 10 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл фл. 10 мл фл.	перечень	Многочисленный стационар	Онкология	V		

L01BA01	Метотрексат	лиоф. д/р-ра д/инф. 1000 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1600 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1000 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	таб. 2,5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	таб. 5 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	Метотрексат	р-р д/инф. 10 мг/мл 2 мл шприц	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	метотрексат	25 мг/мл 2 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA01	метотрексат	25 мг/мл 40 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BA04	Пеметрексед	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01BB02	Меркаптопури	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BB04	Кларидин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1 мг/мл 10 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	V		Входит в действующее КР для лечения эмелонных и лимфолейкозов
L01BB05	Флуларабин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 50 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC01	Цитарабин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC01	Цитарабин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC01	Цитарабин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 1600 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC02	Фторурацил	р-р д/в/сосуд. и в/полости. введ. 50 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC02	Фторурацил	р-р д/в/сосуд. и в/полости. введ. 5 мл фл. или амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC05	Гемцитабин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 1 г фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC06	Капецитабин	таб. 150 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC06	Капецитабин	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01BC07	Азацитидин	лиоф. д/пригот сусп. д/в/к введ. 100 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01CA01	Винбластин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 5 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CA02	Винкристин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 0,5 мг/мл 2 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CA02	Винкристин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 мг/мл 2 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CA04	Винорелбин	капс. 30 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CA04	Винорелбин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 1 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CB01	Этопозид	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CD01	Паклитаксел	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/мл 25 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01CD01	Паклитаксел	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/мл 50 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01CD01	Паклитаксел	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/мл 46 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01CD02	Доцетаксел	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 1-9 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01CD04	Кабазитаксел	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг/мл 1,5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01DA01	Дактиномицин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мкг 1 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	Входит в действующее КР для лечения саркомы и других солидных опухолей
L01DB01	Доxorубин	р-р д/в/сосуд. и в/пузыри. введ. 10 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01DB01	Доxorубин	р-р д/в/сосуд. и в/пузыри. введ. 50 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01DB02	Даунорубин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 20 мг/4 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01DB06	Идарубин	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01DB07	Митокантрон	конц. д/пригот. р-ра д/в/в и в/плевр. введ. 2 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01DC01	Блемоминин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 15 мг (15 ЕД) фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA01	Цисплатин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 0,5 мг/мл 20 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA01	Цисплатин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 0,5 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA01	Цисплатин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 0,5 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA01	Цисплатин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA02	Карбоплатин	лиоф. или конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA02	Карбоплатин	лиоф. или конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мг/мл 15 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA02	Карбоплатин	лиоф. или конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мг/мл 45 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XA03	Оксалиплатин	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50-200 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XB01	Прокарбазин	капс. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XC02	Ритуксимаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, ревматология	V	Дорогостой	
L01XC02	Ритуксимаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, ревматология	V	Дорогостой	
L01FD01	Трастузумаб	лиоф. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 150 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01FD01	Трастузумаб	лиоф. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 440 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01FF01	Ниволумаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01FF01	Ниволумаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01FF05	Атезолиумаб	конц. для р-ра д/инф. 60 мг/мл 20 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	

L01XC07	Бевакизумаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/4 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC07	Бевакизумаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 400 мг/16 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC08	Панитумумаб	конц. для р-ра д/инф. 5 мг/мл 5 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC11	Пиллитуумаб	конц. для р-ра д/инф. 5 мг/мл 10,7 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC13	Пертузумаб	конц. для р-ра д/инф. 420 мг/14 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L03AX16	Плериксафор	р-р для п/к введ. 20 мг/мл	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	Усиление мобилизации ГСК в периферический кровоток с целью их сбора и последующей аутоТГСКВ. В связи с регулярными внефармацевтическими закупками на 1-2 пациентов в год, что свидетельствует о сформировавшейся потребности
L01XC18	Пембролизумаб	конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл 4 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC21	Рамуцизумаб	конц. для р-ра д/инф. 10 мг/мл 50 мл и 10 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L02BA03	Фулвестрант	р-р для в/м введ. 250мг/5мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC12	Брентузумаб ведотин	лиоф. д/конц. д/р-ра д/инф. 50 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC24	Даратумумаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC19	Блинатумумаб	пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 35 мкг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XC26	Иниотумумаб озогаминин	лиоф. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	Включён в клинические рекомендации «Острые лимфобластные лейкозы» и объемы финансирования.
L01XD	Диметилглицин хлорид Е6	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 5 мг/мл 10 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	E	Дорогостой	Диагностика злокачественных новообразований спектрфлуоресцентными методами
L01XD04	Аминолевулиновая кислота	пор. д/пригот. р-ра д/присама внутрь и инстил. 1,5 г фл.	нет	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	E	Дорогостой	Флуоресцентная диагностика злокачественных новообразований мочевого пузыря, гортани, трахеи, бронхов, головного мозга, слизистой оболочки полости рта и пищеварительного тракта, раннего рака эндометрия, предопухлевой и опухолевой патологии шейки матки, метастатического поражения брюшины
L01XE01	Имагиниб	капс. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XE06	Дазатиниб	таб. 70 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XE06	Дазатиниб	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XE08	Нилотиниб	капс. 200 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XE39	Руксолитиниб	таб. 15 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XE19	Мидостарин	капс. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XE27	Ибрutinиб	капс. 140 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XX02	Аспарагиназа	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 10000 МЕ фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XX05	Гидроксикарбамид	капс. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XX14	Третинин	капс. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XX17	Топотекан	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 1 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	V		Входит в действующие КР для лечения сарком, лимфом, мезодизпластического синдрома и других опухолей
L01XX19	Иринотекан	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 2 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XX19	Иринотекан	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XX24	Пласпаргаза	р-р д/в/в и в/м введ. 750 МЕ/мл 5 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	В случае непереносимости аспарагиназы
L01XX32	Бортезомиб	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в и п/к введ. 3,5 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XX52	Венетоклакс	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L01XX52	Венетоклакс	таб. 50 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L01XX52	Венетоклакс	таб. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L02AE01	Бусерелин	лиоф. д/пригот. сусп. д/в/м введ. пролонг. действ. 3,75 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L02AE01	Бусерелин	спрей назальн. дозир. 150 мкг/доза 17,5 мл фл.	нет	Акушерство	Акушерство	V		В перечень входит вещество в форме лиофилизата, спрей назальный представляет собой более безопасную альтернативу
L02AE04	Трипторелин	лиоф. д/пригот. р-ра д/п/к введ. 100 мкг/мл 1 мл фл.	перечень	Акушерство	Акушерство	V		
L02BB05	Апазутамид	таб. п.п.о. 60 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L02BX03	Абиратерон	таб. 250 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L03AA02	Филграстин	р-р д/в/в и п/к введ. 300 мкг/мл 1,6 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L03AA13	Эмтефилграстин	р-р д/п/к введ. 7,5 мг/мл 1 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L03AB	Целэгинтерферон альфа-2b	р-р д/п/к введ. 200 мкг/мл 0,5 мл шприц-тюбик	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L03AB	Целэгинтерферон альфа-2b	р-р д/п/к введ. 200 мкг/мл 1 мл шприц-тюбик	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	V		
L03AB01	Интерферон альфа (трипиферон)	капли наз. 10 000 МЕ/мл 10 мл фл.-кап.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N		
L03AB01	Интерферон альфа-2b	сусп. рект. 150 000 МЕ	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N		
L03AB01	Интерферон альфа-2b	сусп. рект. 500 000 МЕ	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N		
L04AA04	Измучноглобулин антигематоцитарный кроличий	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 25 мг фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, трансплантология	V	Дорогостой	
L04AA04	Измучноглобулин антигематоцитарный лошадиный	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, трансплантология	V	Дорогостой	
L04AA06	Микофенолата мофетил	капс. 250 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, трансплантология	V		
L04AA06	Микофенолата мофетил	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, трансплантология	V		
L04AA06	Микофеноловая кислота	таб. 180 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, трансплантология	V		

L04AA06	Мивофеноловая кислота	таб. 360 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Онкология, трансплантология	V		
L04AA10	Сиролимус	р-р д/прима внутрь 1 мг/мл 60 мл фл.	нет	Многочувствительный стационар	Онкология, трансплантология	V	Дорогостой	Входит в утвержденные КР для лечения апластической анемии, ПНГ
L04AA10	Сиролимус	таб. п.п.о. 1 мг	нет	Многочувствительный стационар	Онкология, трансплантология	V		Входит в утвержденные КР для лечения апластической анемии, ПНГ
L04AA13	Ледфлунамид	таб. 20 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V		
L04AA18	Эверолимус	таб. 0,25 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AA18	Эверолимус	таб. 0,5 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AA24	Абатацепт	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 250 мг фл.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AA26	Беллизумаб	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 120 мг фл.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AA26	Беллизумаб	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 400 мг фл.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AA29	Тофацитиниб	таб. 5 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AA44	Упадацитиниб	таб. п.п.о. 15 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AB01	Этанерцепт	р-р д/п/к введ. 25 мг шприцы	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AB02	Инflixимаб	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фл.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AB04	Адализумаб	р-р д/п/к введ. 40 мг/0,8 мл шприцы	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AB05	Цертолизумаб пэгол	р-р д/п/к введ. 200 мг/1 мл шприцы	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AB06	Голлизумаб	р-р д/п/к введ. 50 мг/0,5 мл шприцы однократ.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AC	Олоклизумаб	р-р д/п/к введ. 160 мг/мл	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AC	Нестакимаб	р-р д/п/к введ. 60 мг/мл 1 мл шприцы	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AC	Левалиумаб	р-р д/п/к введ. 180 мг/мл/0,9 мл	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AC02	Базликсимаб	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 20 мг амп.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AC03	Анакинра	р-р д/п/к введ. 150 мг/мл 0,76 мл шприцы	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V		
L04AC07	Тошилизумаб	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AC10	Секкиумаб	р-р д/п/к введ. 150 мг/мл 1 мл шприцы-ручка	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V	Дорогостой	
L04AD01	Циклоспорин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/1 мл амп.	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD01	Циклоспорин	р-р д/прима внутрь 100 мг/мл 50 мл фл.	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD01	Циклоспорин	капс. 25 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD01	Циклоспорин	капс. 100 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD02	Такролимус	конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 5 мг/мл амп.	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD02	Такролимус	капс. 0,5 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD02	Такролимус	капс. 1 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD02	Такролимус	капс. 5 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AD02	Циклоспорин	капс. 50 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Трансплантология	V		
L04AX01	Азатиоприн	таб. 50 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Ревматология	V		
L04AX04	Леналидомид	капс. 25 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
L04AX06	Помалидомид	капс. 4 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Онкология	V	Дорогостой	
M01AB05	Диклофенак	таб. пролонг. действ. 100 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AB05	Диклофенак	р-р д/инф. 75 мг/3 мл амп.	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AB05	Диклофенак	сушн. рект. 50 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AE01	Ибупрофен	р-р д/в/в введ. 5 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E	Дорогостой	
M01AE01	Ибупрофен	таб. 400 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AE01	Ибупрофен	таб. 200 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AE01	Ибупрофен	сусп. д/прима внутрь 100 мг/5мл 150 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	E		
M01AE05	Кетопрофен	р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AE03	Кетопрофен	таб. 100 мг	перечень	Многочувствительный стационар	Общий	E		
M01AH05	Эторикоксиб	таб. 60 мг	нет	Многочувствительный стационар	Ревматология	E		НПВС, селективный ЦОГ-2 блокатор. Возможно применение у пациентов с высоким риском ЖК кровотечений.
M01AH05	Эторикоксиб	таб. 90 мг	нет	Многочувствительный стационар	Ревматология	E		НПВС, селективный ЦОГ-2 блокатор. Возможно применение у пациентов с высоким риском ЖК кровотечений.
M01AX17	Нимесулид	таб. 100 мг	нет	Многочувствительный стационар	Общий	E		При неэффективности начальной степени обезболивания, менее токсичных НПВС — ибупрофен, парацетамол
M01AX25	Хондронитин сульфат	мазь д/наружн. прим. 5% туба 30 г	нет	Многочувствительный стационар	Общий	N		Стимулирует регенерационные процессы при дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Нет аналогов в перечне.
M02AA07	Пироксикам	гель д/наружн. прим. 0,5% туба 35 г	нет	Многочувствительный стационар	Общий	N		Альтернатива наносимому в периче кремю ибупрофена в случае недостаточной эффективности
M02AA10	Кетопрофен	гель д/наружн. прим. 2,5% туба 50 г	нет	Многочувствительный стационар	Общий	E		Помимо ингибирования синтеза простагландинов влияет на синтез лейкотриенов и миграцию лейкоцитов в очаг воспаления. Выраженный обезболивающий эффект - альтернатива при неэффективности других НПВП. Более безопасен по сравнению с кеторолаком.
M02AX10	Камфора	р-р д/наружн. прим. спирт. 10% фл. 40 мл	нет	Многочувствительный стационар	Общий	N		Местнораздражающее средство, стимулирующее кровообращение в области применения
M03AB01	Суksamетония хлорид	р-р д/в/в и в/м введ. 20 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многочувствительный стационар	Оперблок, Анр	V		

M03AC06	Пипекурония бромид	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 4 мг/2 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР	V		
M03AC09	Рокурония бромид	р-р д/в/в введ. 10 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР	V		
M03AX01	Ботулинический токсин типа А-гемагглютинирующий комплекс	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 ЕД фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е	Дорогостоят	
M03AX01	Ботулинический токсин типа А	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 100 ЕД фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е	Дорогостоят	
M03AX01	Ботулинический токсин типа А	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 50 ЕД фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е	Дорогостоят	
M03BX01	Баклофен	р-р д/интратек. введ. 0,05 мг/мл 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е		
M03BX01	Баклофен	р-р д/интратек. введ. 0,5 мг/мл 20 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е		
M03BX01	Баклофен	р-р д/интратек. введ. 2 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е		
M03BX02	Тизанидин	таб. 2 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
M03BX02	Тизанидин	таб. 4 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
M03BX04	Лидокаин + Толперизон	р-р д/в/в и в/м введ. (100 мг + 2,5 мг) 1 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е		Альтернатива для баклофена и тизанидина. Входит в действующее КР для лечения ишемического инсульта и ТИА
M03BX04	Толперизон	таб. 150 мг	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
M03CA01	Дантролен	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в 20 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	V	Дорогостоят	Отсутствие в перечне антидота для пациентов с синдромом злокачественной гипертермии
M04AA01	Аллопуринол	таб. 100 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
M05BA08	Золедрановая кислота	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 4 мг 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, ревматология	Е		
M05BX04	Деносумаб	р-р д/в/в введ. 120мг (70мг/мл)	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология, ревматология	Е	Дорогостоят	
M09AX01	Натрия гиалуронат	р-р д/в/в/суст. введ. 40 мг/2 мл шприц	нет	Многопрофильный стационар	Ревматология	Е	Дорогостоят	Комплексная терапия остеоартроза. Эквиваленты отсутствуют в перечне
N01AB07	Деофуран	жидк. д/инг. 240 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР	V		Наличие испарителей для введения препарата.
N01AB08	Севофуран	жидк. д/инг. 250 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР	V		
N01AF05	Тиопентал натрия	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл. 10 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01AF05	Тиопентал натрия	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1000 мг 20 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01AH	Тримеперидин (промедол)	р-р д/инь. 20 мг 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01AH01	Фентанил	р-р д/инь. 100 мкг 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01AX01	Дроперидол	р-р д/инь. 2,5 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01AX03	Кетамин	р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01AX10	Пропофол	эмульс. для в/в введ. 10 мг/мл 20 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Оперблок, АиР, ОРИТ	V		
N01BA02	Проксан	р-р д/инь. 0,25% 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
N01BA02	Проксан	р-р д/инь. 0,5% 200 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
N01BA02	Проксан	р-р д/инь. 0,5% 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
N01BB01	Бупивакаин	р-р д/интратек. введ. 5мг/мл 4 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	V		
N01BB01	Бупивакаин	р-р д/инь. 100 мг/20 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	V		
N01BB02	Лидокаин	р-р д/инь. 20 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
N01BB02	Лидокаин	азр. д/местн. прим. 10% 38 г	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
N01BB05	Лидокаин	р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
N01BB03	Мепивакаин	р-р д/инь. 30 мг/мл картридж 1,8 мл	нет	Многопрофильный стационар	Стоматология	Е		Проведение анестезии при хирургических и других болезненных стоматологических вмешательствах. Отсутствие в перечне форм выпуска ЛС для стоматологических манипуляций.
N01BB09	Ропивакаин	р-р д/инь. 5 / 7,5 мг/мл 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	V		
N01BB10	Левобупивакаин	р-р д/инь. 5 / 7,5 мг/мл 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	V		
N01BB20	Лидокаин + Прилокаин	крем д/местн. и наружн. прим. (25 мг + 25 мг)/1 г 5 г тубы	нет	Педиатрия	Педиатрия	N		Наиболее эффективное местное обезболивание кожи перед манипуляциями
N01BB58	Артикаин	р-р д/инь. 40 мг/мл 1,7 мл картридж	нет	Многопрофильный стационар	Стоматология	Е		Проведение анестезии при хирургических и других болезненных стоматологических вмешательствах. Отсутствие в перечне форм выпуска ЛС для стоматологических манипуляций.
N01BB58	Артикаин + Эпинефрин	р-р д/инь. (40 мг + 3 мкг)/мл 1,7 мл картридж	нет	Многопрофильный стационар	Стоматология	Е		
N01BB58	Артикаин + Эпинефрин	р-р д/инь. (40 мг + 10 мкг)/мл 1,7 мл картридж	нет	Многопрофильный стационар	Стоматология	Е		
N02AA01	Морфин	р-р д/инь. 10 мг 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
N02AX02	Трамадол	р-р д/инь. 50 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
N02BB02	Метамизол натрия	р-р д/в/в и в/м введ. 50% 2 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е		Производное пиразолона с анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Альтернативное средство при наличии противопоказаний к применению других препаратов из группы НПВС. Отсутствие нежелательного действия на ЖКТ и почки
N02BE01	Парацетамол	р-р д/инф. 10 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
N02BE01	Парацетамол	супл. д/приема внутрь 2,4% (120 мг/5 мл) 100 г фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	Е		
N02BE01	Парацетамол	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
N02BE01	Парацетамол	супл. рект. 50 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	Е		
N02BE01	Парацетамол	супл. рект. 100 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	Е		
N02BE01	Парацетамол	супл. рект. 250 мг	перечень	Педиатрия	Педиатрия	Е		
N02BG06	Нефопам	р-р д/инф. и в/м введ. 20 мг/2 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	Е		Анальгетик центрального действия. По химической структуре и свойствам не относится ни к опиоидам, ни к НПВС. Не влияет на систему свертывания крови и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка. Отсутствие в перечне ЛС с подобными характеристиками.

N02BG07	Флуопиртин	капс. 100 мг	нет	Многoproфильный стационар	Общий	Е	Анальгетик центрального действия. Не относится к опиоидам. Является селективным активатором нейрональных калиевых каналов. Оказывает анальгетическое, миорелаксирующее и нейропротекторное действие, основанное на прямом антагонизме по отношению NMDA-рецепторам, активации нисходящих механизмов модуляции боли и GABA-ергических процессов. Отсутствие в перечне ЛС с подобными характеристиками.
N03AA	Бензобарбитал	таб. 100 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N03AA02	Фенобарбитал	таб. 100 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Общий	V	
N03AB02	Фенитоин	таб. 117 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N03AE01	Клоназепам	таб. 2 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N03AF01	Карбамазепин	таб. пролонг. действ. 200 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AF01	Карбамазепин	таб. пролонг. действ. 400 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AF02	Окскарбазепин	сусп. д/приёма внутрь 60 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия, педиатрия	V	
N03AF02	Окскарбазепин	таб. 150 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AF02	Окскарбазепин	таб. 600 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия, АнР, ОРИТ	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	сироп 57,64 мг/мл 150 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	таб. пролонг. действ. 300 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	таб. пролонг. действ. 500 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	гран. пролонг. действ. д/приёма внутрь 100 мг пак.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	гран. пролонг. действ. д/приёма внутрь 250 мг пак.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AG01	Вальпроевая кислота	гран. пролонг. действ. д/приёма внутрь 500 мг пак.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX	Бромизовал + Кальция глюконат + Кофеин + Папаверин + Фенобарбитал (паглоферал-1)	таб.	нет	Педиатрия	Педиатрия	V	Отсутствие фенобарбитала в лекарственной форме для педиатрии
N03AX09	Ламотриджин	таб. 50 мг	нет	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия, эндокринология	V	Противоэпилептический препарат. Входит в состав комбинированной терапии. Входит в КР по лечению инсульта, опухолей ЦНС
N03AX09	Ламотриджин	таб. 100 мг	нет	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия, эндокринология	V	Противоэпилептический препарат. Входит в состав комбинированной терапии. Входит в КР по лечению инсульта, опухолей ЦНС
N03AX11	Топирамат	таб. 25 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX11	Топирамат	таб. 50 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX11	Топирамат	таб. 100 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX12	Габапентин	капс. 300 мг	нет	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	Лечение нейропатической боли, в т.ч. как осложнение химиотерапии; эпилепсия в составе комбинированной схемы.
N03AX14	Леветирacetам	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл 5 мл фл.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX14	Леветирacetам	р-р д/приёма внутрь 100 мг/мл 300 мл фл.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия, педиатрия	V	
N03AX14	Леветирacetам	таб. 250 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX14	Леветирacetам	таб. 500 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX15	Зонисамид	таб. 25 мг	нет	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	Лечение резистентной формы эпилепсии при неэффективности других противоэпилептических средств (препарат 3й линии)
N03AX18	Лакосамид	р-р д/инф. 10 мг/мл 20 мл фл.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX18	Лакосамид	таб. 100 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	
N03AX22	Перампанел	таб. 4 мг	нет	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	V	Лечение резистентной формы эпилепсии при неэффективности других противоэпилептических средств (препарат 3й линии)
N04BA02	Леводопа + Карбидопа	таб. 250 мг + 25 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N04BB01	Амантадин	р-р д/инф. 0,4 мг/мл 500 мл фл.	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N04BB01	Амантадин	таб. 100 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N04BC01	Бромкриптин	таб. 2,5 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Эндокринология, нейрохирургия	Е	
N04BC05	Прамипексол	таб. 0,25 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N04BC05	Прамипексол	таб. 1 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N04BC08	Пирибедил	таб. с контрол. высвоб. 50 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N05AA02	Левомепрозамин	таб. 25 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N05AC01	Перницозин	капс. 10 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N05AD01	Галоперидол	р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг 1 мл амп.	перечень	Многoproфильный стационар	Общий	V	
N05AD08	Дроперидол	р-р д/инь 2,5 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многoproфильный стационар	Оперблок, АнР, ОРИТ		
N05AF03	Хлорпрометазин	таб. 15 мг	нет	Многoproфильный стационар	Общий	Е	Лечение реактивных тревожных расстройств у пациентов. Входит и действующее КР по лечению тревожных расстройств
N05AH04	Кветиапин	таб. 25 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N05AH04	Кветиапин	таб. 100 мг	перечень	Многoproфильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е	
N05AX08	Рисперидон	р-р д/приёма внутрь 1 мг/мл 30 мл фл.	перечень	Многoproфильный стационар	Общий	Е	
N05BA01	Диазепам	р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 2 мл амп.	перечень	Многoproфильный стационар	Общий	Е	

N05BA23	Тофизопам	таб. 50 мг	нет	Многочастильный стационар	Общий	N	Лечение реактивных тревожных расстройств у пациентов. Премедикация с малым количеством побочных эффектов
N05BB01	Гидроксизин	таб. 25 мг	перечень	Многочастильный стационар	Общий	E	
N05BX	Аминофенилмасляная кислота	таб. 250 мг	нет	Многочастильный стационар	Педиатрия, Неврология	N	Лечение реактивных тревожных расстройств у пациентов. Премедикация с малым количеством побочных эффектов. Отсутствие перечня аналогов с подобным механизмом действия
N05BX	Бромдигидрохлорфенилбензолазепин	р-р д/в/в и в/м введ. 1 мг 1мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	N	
N05BX	Бромдигидрохлорфенилбензолазепин	таб. 1 мг	перечень	Многочастильный стационар	Общий	N	
N05CD08	Мисацололам	р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 1 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	АиР, ОРИТ	V	
N05CD09	Мисацололам	р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 3 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	АиР, ОРИТ	V	
N05CF01	Золпиклон	таб. покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	перечень	Многочастильный стационар	АиР, ОРИТ	V	
N05CM18	Дексмететомидин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мкг/мл 2 мл амп.	нет	Многочастильный стационар	АиР, ОРИТ	E	Высокоселективный альфа-2 адреномиметик для седации в ОРИТ. При наличии симпатолического и болеутоляющего действий практически не вызывает угнетения дыхания. Нет аналогов в группе с данным показанием и механизмом действия.
N06AA09	Амитриптилин	таб. 25 мг	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	E	
N06AB06	Сертралин	таб. 50 мг	перечень	Многочастильный стационар	Общий	E	
N06AB06	Сертралин	таб. 100 мг	перечень	Многочастильный стационар	Общий	E	
N06AB08	Флувоксамин	таб. 100 мг	нет	Многочастильный стационар	Общий	E	СИОЗС более сбалансированного действия по сравнению с входящими в перечень.
N06AB10	Эсциталопрам	таб. 20 мг	нет	Многочастильный стационар	Общий	E	СИОЗС более сбалансированного действия по сравнению с входящими в перечень.
N06AX05	Тразодон	таб. 150 мг	нет	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	E	Противотревожное средство с функцией нормализации сна, подходящее в т.ч. для терапии пожилых пациентов. Аналогов в перечне отсутствуют.
N06BC01	Кофеин	р-р д/в/к введ. 200 мг/1 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	N	
N06BC01	Кофеина шпатель	р-р д/в/в введ и приема внутрь 20 мг/мл	нет	Педиатрия	Педиатрия	N	Оптимальная форма выпуска для применения у новорожденных.
N06BX	Гопантеповая кислота	сироп 100 мг/мл 100 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N	Оказывает прямое влияние на ГАМК <sub>A</sub> рецептор. Нет аналогов в перечне с данным механизмом действия, разрешенными у детей.
N06BX	Церебралгин	р-р д/инь. 10 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия		
N06BX02	Пиритинол	сусп. д/приема внутрь 80,5 мг/5 мл 200 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N	Регуляция метаболизма путём утилизации глюкозы. Улучшение холинэргической передачи. Нет аналогов в перечне с данным механизмом действия, разрешенными у детей.
N06BX03	Пирацетам	р-р д/приема внутрь 200 мг/мл 125 мл фл.	перечень	Педиатрия	Педиатрия	N	
N06BX03	Пирацетам	р-р д/в/в и в/м введ. 200 мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	N	
N06BX06	Цитиколин	р-р д/в/в и в/м введ. 1000 мг 4 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	E	
N06DA04	Галатемин	р-р д/инь. 5 мг/мл 1 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий (приемное отделение)	V	
N06DX01	Мемантин	таб. 10 мг	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	E	
N07AA	Индакрин	р-р д/в/в и п/к введ. 15 мг 1 мл амп.	нет	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	E	Ингибиторы холинэстеразы из группы третичных аминов не входят в ПЖНВП. Необходимы для восстановления проведения импульса при заболеваниях ПНС и ЦНС.
N07AA	Индакрин	таб. 20 мг	нет	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	E	Ингибиторы холинэстеразы из группы третичных аминов не входят в ПЖНВП. Необходимы для восстановления проведения импульса при заболеваниях ПНС и ЦНС.
N07AA01	Неостигмина метилсульфат	р-р д/в/в и п/к введ. 0,5 мг/мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
N07AX02	Холина альфосцерат	р-р д/в/в и п/к введ. 250 мг/мл 4 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	N	
N07CA01	Бетагестин	таб. 24 мг	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	N	
N07XX	Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота	р-р д/в/в введ. 10 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар, Педиатрия	Неврология, нейрохирургия, педиатрия	N	
N07XX	Этилметилгидроксипиридина сульфат	р-р д/в/в и в/м введ. 50мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Неврология, нейрохирургия	N	
R01BA02	Гидрохлорхин	таб. 200 мг	перечень	Многочастильный стационар	Ревматология	E	
R01AA05	Оксиметазолин	капли назальн. 0,01 % 5 мл фл.	нет	Педиатрия	Педиатрия	N	По сравнению с ксилометазолином требует более редкого применения и реже вызывает синдром отмены. Детская дозировка.
R01AA05	Оксиметазолин	капли назальн. 0,05 % 5 мл фл.	нет	Многочастильный стационар	Общий	N	По сравнению с ксилометазолином требует более редкого применения и реже вызывает синдром отмены.
R01AX06	Мулироцин	мазь назальн. 2% туба 3 г	нет	Многочастильный стационар	Общий	E	Антибактериальный препарат для местного применения для санации носа при носительстве <i>Staphylococcus aureus</i> в отсутствие показаний для системной антибактериальной терапии. Нет аналогов в перечне.
R03AC02	Сальбутамол	аэр. д/инг. дозир. 100 мкг/доза	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R03AC04	Фенотерол	р-р д/инг. 1 мг/мл 20 мл фл.	нет	Многочастильный стационар	Общий	V	Большая продолжительность действия по сравнению с сальбутамолом
R03AC04	Фенотерол	аэр. д/инг. дозир. 100 мкг/доза	нет	Многочастильный стационар	Общий	V	Большая продолжительность действия по сравнению с сальбутамолом
R03AL01	Иpratропия бромид + Фенотерол	р-р д/инг. (0,5 мг + 0,25 мг)/мл 20 мл фл.-капельн.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R05BA01	Бесметазолин	аэр. д/инг. дозир. 250 мкг/доза 200 доз балл.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R05BA02	Будесонид	сусп. д/инг. 250 мкг/мл 2 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R05BB01	Иpratропия бромид	аэр. д/инг. дозир. 20 мкг/доза 200 доз 10 мл балл.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R05BB01	Иpratропия бромид	р-р д/инг. 250 мкг/мл 20 мл фл.-капельн.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R05DA05	Аминофидлин	р-р д/в/в введ. 2,4% 10 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	V	
R05CB01	Ацетицестен	р-р д/инь. и инг. 100 мг/мл 3 мл амп.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	E	
R05CB01	Ацетицестен	таб. шипуче 600 мг	перечень	Многочастильный стационар	Общий	E	
R05CB01	Ацетицестен	гран. д/пригот. р-ра д/приема внутрь 200 мг пак.	перечень	Многочастильный стационар	Общий	E	

R05CB06	Амброксол	р-р д/приема внутрь и инг. 7,5 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R05CB06	Амброксол	таб. 30 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R05CB06	Амброксол	сироп 3 мг/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R06AA02	Дифенгидрамин	р-р д/инь. 1% 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R06AC03	Хлоропирамин	р-р д/в/в и в/м введ. 2% 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R06AC03	Хлоропирамин	таб. 25 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R06AD01	Алимемазин	таб. 5 мг	нет	Многопрофильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е		Противотревожное средство для коррекции реактивных расстройств у госпитализированных пациентов. Входит в действующее КР по лечению тревожных расстройств
R06AD02	Прометазин	р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг/2 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Неврология, нейрохирургия	Е		Противоаллергическое средство с выраженным седативным действием
R06AE07	Цетиризин	таб. 10 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
R06AE07	Цетиризин	капли д/приема внутрь 10 мг/мл 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Педиатрия	Е		
R07AA	Сурфактант	лиоф. д/пригот. эмульс. д/интотрах., эндобронх. и инг. введ. 75 мг 10 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	АнР, ОРВИ	V	Дорогостой	
R07AA02	Порактант альфа	сусп. д/интотрах. введ. 80 мг/мл 1,5 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Педиатрия	V	Дорогостой	
R07AB	Аммиак	р-р д/внуриж. прим. и инг. 10 % 40 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	N		Неспецифический стимулятор дыхания.
S01AA01	Хлорамфеникол	капли глаза. 0,25% 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Местная антибактериальная терапия широкого спектра действия для лечения инфекционных заболеваний глаз, вызванных чувствительными м/б при отсутствии показаний для системной абт.
S01AA09	Тетрациклин	мазь глаза. 1% туба 5 г	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01AA12	Тобрамицин	капли глаза. 0,3% 5 мл фл.-капельн.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01AD05	Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	капли глаза. 10 000 МЕ/мл 10 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Иммуномодулятор для местного применения при воспалительных заболеваниях глаз. Нет аналогов в перечне.
S01AE01	Офлоксацин	мазь глаза. 0,3% туба 5 г	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01AX11	Офлоксацин	капли глаза/ушные 0,3% 5 мл фл.-капельн.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01BA01	Дексаметазон	капли глаза. 0,1% 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Местный кортикостероид для терапии заболеваний глаз при отсутствии показаний для системной терапии ГКС.
S01BA01	Дексаметазон	имплант интравитреальный	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е	Дорогостой	
S01BC01	Индометацин	капли глаза. 0,1% 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Местное НПВС для лечения заболеваний глаз при отсутствии необходимости в системном применении противовоспалительных средств.
S01BC03	Диклофенак	капли глаза. 0,1% 5 мл фл.-капельн.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01CA01	Дексаметазон + Гентамицин	мазь глаза. (0,3 мг + 3 мг)/г 2,5 г туба	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Комбинированный препарат с противовоспалительным, антибактериальным компонентами для местной терапии инфекционных заболеваний глаз. Нет аналогов, входящих в ПЖНВЛП.
S01CA01	Дексаметазон + Тобрамицин	капли глаза. (3 мг + 1 мг)/л 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Комбинированный препарат с противовоспалительным, антибактериальным компонентами для местной терапии инфекционных заболеваний глаз. Нет аналогов, входящих в ПЖНВЛП.
S01EC01	Ацетазоламид	таб. 250 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	Е		
S01ED01	Тимолол	капли глаза. 0,5% 5 мл фл.-капельн.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01ED02	Бетаксолол	капли глаза. 0,5% 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Местный бета-блокатор для офтальмологического применения. Отсутствуют аналоги в ПЖНВЛП.
S01FA06	Тропикамид	капли глаза. 0,5% 10 мл фл.-капельн.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01FA06	Тропикамид	капли глаза. 1% 10 мл фл.-капельн.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01FA56	Тропикамид + Фенилэфрин	капли глаза. (8 мг + 50 мг)/мл 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Более эффективный по сравнению с тропимидом
S01FB01	Фенилэфрин	капли глаза. 2,5% 5 мл фл.-капельн.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Показан для провокационного теста у пациентов с узким углом передней камеры и подозрением на закрытоугольную глаукому. Применяется для лечения синдрома красного глаза, спазма аккомодации. Отсутствие аналогов данной группы в ПЖНВЛП.
S01HA04	Проксиметазолин	капли глаза. 0,5% 15 мл фл.	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Фармакоэкономическая целесообразность. Более хорошая переносимость и эффективность.
S01JA01	Флуоресцеин натрия	р-р д/в/в введ. 10% 5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		
S01LA06	Бролугузмаб	р-р д/внутриглаз. введ. 120 мг/мл 0,23 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е	Дорогостой	
S01LA04	Ранбегузмаб	р-р д/внутриглаз. введ. 10 мг/мл 0,23 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е	Дорогостой	
S01XA12	Декспантенол	гель глаза. 5% 10 г туба	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Местный офтальмологический препарат с увлажняющим эффектом. Нет аналогов в ПЖНВЛП.
S01XA20	Карбомер	гель глаза. 0,2 или 0,25% 10 г туба	нет	Многопрофильный стационар	Офтальмология	Е		Терапия синдрома "сухого глаза". Нет аналогов в перечне.
V03AB	Димекратпропансульфонат натрия	р-р д/в/м и п/к введ. 50 мг/мл амп. 5 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приемное отделение)	V		
V03AB	Кальция тригидрат пентетат	р-р д/в/в введ. и инг. 50 мг/мл амп. 5 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приемное отделение)	V		
V03AB	Цинка бисвинилимидозола дицетат	р-р д/в/м введ. 60 мг/мл амп. 1 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приемное отделение)	V		
V03AB06	Натрия тиосульфат	р-р д/в/в введ. 300 мг/мл амп. 5 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приемное отделение)	V		
V03AB14	Протамин сульфат	р-р д/в/в введ. 10мг/мл 5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	V		
V03AB15	Налоксон	р-р д/инь. 400 мкг/мл 1 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приемное отделение)	V		
V05AB25	Флулаземил	р-р д/в/в введ. 0,1 мг/мл 5 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	V		Антидот бензодиазепинов для полного или частичного устранения центральных седативных эффектов. Отсутствие в перечне аналогов.
V05AB51	Калий-железо гексацианоферрат	таб. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приемное отделение)	V		

V03AB35	Сугаммадекс	р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 2 мл фла.	перечень	Многопрофильный стационар	АиР, ОРИТ	Е	Дорогостой	
V03AB37	Царшугумаб	р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 50 мл фла.	нет	Многопрофильный стационар	Общий	У	Дорогостой	Антицг дабигаатран. Отсутствие в перечне аналогов.
V03AC03	Дефератрокс	таб. дисперг. 500 мг	перечень	Многопрофильный стационар	Общий (приёмное отделение)	У		
V05AF01	Месна	р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 4 мл фла.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	У		
V05AF03	Кальция фолнат	лиоф. д/пригот. р-ра или р-р д/в/в и в/м введ. 25 мг фла.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	У		
V03AF03	Кальция фолнат	лиоф. д/пригот. р-ра или р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг фла.	перечень	Многопрофильный стационар	Онкология	У		
V04CH02	Пидигокармин	р-р д/инь. 4 мг/мл 5 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Эндоскопия	Е		Диагностическое средство для исследования выделительной функции почек и динамической деятельности почечных лоханок и мочеточников (хромоцистоскопическая проба).
V04CX	Индометин зеленый	лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 25 мг фла.	нет	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	Е	Дорогостой	Средство для диагностики нарушений кровообращения, в том числе микроциркуляции; измерение церебрального кровотока у пациентов с опухолевыми поражениями. Отсутствие в перечне аналогов.
V06	Мальтодекстрин	банка 125 г	нет	Многопрофильный стационар	Неврология, нейрохирургия	У		Загуститель лечебного питания для пациентов с нарушением глотания. Отсутствие аналогов в перечне.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (неполный гидролизат, с рождения до 12 месяцев, альфаре)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (полный гидролизат, с рождения до 12 месяцев, пептикейт)	сух. смесь 450 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с 1 года до 10 лет, педиаШур)	жидк. смесь 200 мл бут.	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с 1 года до 6 лет или массой тела 8-20 кг,нутрин с пищевыми волокнами)	жидк. смесь 200 мл бут.	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с 1 года до 6 лет или массой тела 8-20 кг,нутрин энергия)	жидк. смесь бут. 200 мл	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с 1 года, НАН 3)	сух. молочн. смесь 800 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с 6 мес., НАН 2 кислоломолочный)	сух. кислоломолочн. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с 6 мес., НАН 2)	сух. молочн. смесь 800 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения до 18 мес. или 9 кг, инфантрин)	жидк. смесь 125 мл бут.	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения до массы тела 1800 г,нутрилон пре 0)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения с массой тела свыше 1800 г,нутрилон пре 1)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, НАН 1)	сух. молочн. смесь 800 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, НАН 1)	жидк. молочн. смесь 200 мл пак.	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, НАН антирефлюкс)	сух. молочн. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, НАН безлактозная)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, НАН1 кислоломолочный)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, преНАН 0 ступень)	жидк. смесь 70 мл бут.	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, преНАН FM85)	обогачитель грудного молока 1 г пак.	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (с рождения, преНАН)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06D	ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (Нан 1 гипоаллергенный)	сух. смесь 400 г банка	нет	Педиатрия	Педиатрия	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.
V06DD	Кетоаналоги аминокислот	таб.	перечень	Многопрофильный стационар	Эндокринология, ревматология	У		
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная смесь (ипокалорийческая, изоинтрогенная) без пищевых волокон	жидк. смесь 500, 1000 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная смесь (ипокалорийческая, изоинтрогенная) с пищевыми волокнами	жидк. смесь 500, 1000 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокообъемная смесь без волокон	жидк. смесь 500 или 1000 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокообъемная смесь с пищевыми волокнами	жидк. смесь 500, 1000 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	У		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.

V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая низкоуглеводная смесь с повышенной долей жиров, обогащенная МСТ, адаптированная для пациентов с дыхательной недостаточностью и посттравматическими нарушениями метаболизма	жидк. смесь 500 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Изокалорийная, полужидкая смесь, адаптированная для пациентов с нарушением переваривания и всасывания	жидк. смесь 500 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокобелковая олигомерная смесь, адаптированная для пациентов в критическом состоянии со сниженной способностью усвоения питательных веществ	жидк. смесь 500 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная смесь, адаптированная для пациентов с печеночной недостаточностью (с аминокислотами с разветвленной цепью)	жидк. смесь 500 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная энтеральная смесь (изокалорийная, изонитрогенная) адаптированная к специальным метаболическим условиям - для пациентов с сахарным диабетом	жидк. смесь 500, 1000 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокобелковая смесь, адаптированная для пациентов с сахарным диабетом в критическом состоянии	жидк. смесь 1000 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая сбалансированная смесь без пищевых волокон	жидк. смесь 200 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая сбалансированная смесь с пищевыми волокнами и МСТ, суп	жидк. смесь 200 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Гиперкалорийная гипернитрогенная смесь малого объема для специализированного питания	жидк. смесь 125 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V06DE	ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная энтеральная смесь (изокалорийная, изонитрогенная) адаптированная для пациентов с сахарным диабетом	жидк. смесь 200 мл	нет	Многопрофильный стационар	Общий	V		Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания.
V07AB	Вода д/инь.	р-ль д/лек. форм д/инь. 5 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V07AB	Вода д/инь.	р-ль д/лек. форм д/инь. 10 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AA01	Натрия амидотриозат	р-р д/инь. 76% 20 мл амп.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB02	Йогексол	р-р д/инь. 300, 350 мг/мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB05	Йопромид	р-р д/инь. 300 мг йода/мл фл. 50 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB05	Йопромид	р-р д/инь. 300 мг йода/мл фл. 100 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB05	Йопромид	р-р д/инь. 370 мг йода/мл фл. 50 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB05	Йопромид	р-р д/инь. 370 мг йода/мл фл. 100 мл	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB07	Йоверсол	р-р д/в/в и в/а введ. 300 мг йода/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB07	Йоверсол	р-р д/в/в и в/а введ. 300 мг йода/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB07	Йоверсол	р-р д/в/в и в/а введ. 350 мг йода/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08AB10	Йоцепрол	р-р д/внутрисосуд. введ. 400 мг йода/мл 50 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	E		
V08AB10	Йоцепрол	р-р д/внутрисосуд. введ. 400 мг йода/мл 100 мл фл.	перечень	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	E		
V08AD04	Этиловые эфиры йодированных жирных кислот	р-р д/эндолитф. введ. 480 мг йода/мл 10 мл амп.	нет	Многопрофильный стационар	Нейрохирургия	E		Диагностический препарат для эндодиагностического введения. Отсутствие в перечне аналогов.
V08BA02	Бария сульфат	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь стак. пл. 100 г	перечень	Многопрофильный стационар	Общий	E		
V08CA01	Галопентетовая кислота	р-р д/в/в введ. 469,01 мг/мл 15 мл	перечень	Многопрофильный стационар	МРТ	E		
V08CA01	Галопентетовая кислота	р-р д/в/в введ. 469,01 мг/мл 20 мл	перечень	Многопрофильный стационар	МРТ	E		
V08CA02	Галотетровая кислота	р-р д/в/в введ. 0,5 ммоль/мл 10 мл	перечень	Многопрофильный стационар	МРТ	E		
V08CA03	Галодиамида	р-р д/в/в введ. 0,5 ммоль/мл 10 мл шприцы	перечень	Многопрофильный стационар	МРТ	E		
V08CA09	Галобутрол	р-р д/в/в введ. 1 ммоль/мл 7,5 мл шприцы	перечень	Многопрофильный стационар	МРТ	E		
V08CA09	Галобутрол	р-р д/в/в введ. 1 ммоль/мл 15 мл шприцы	перечень	Многопрофильный стационар	МРТ	E	Дорогостоят	
V08DA05	Серы гексафторид	лиоф. д/пригот. сусп. д/инь. 8 мг/мл 25 мг фл.	нет	Многопрофильный стационар	Функциональная диагностика	N		Диагностический препарат применяется во время эхографии для повышения эхогенности крови, в результате чего улучшается соотношение сигнала/шума. Отсутствие в перечне аналогов.

