

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ФГБУ «Национальный  
медицинский  
исследовательский центр  
имени В. А. Алмазова»  
Минздрава России

академик РАН,  
профессор

Е. В. Шляхто



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
имени В. А. АЛМАЗОВА»  
МИНЗДРАВА РОССИИ**

**ФОРМУЛЯР  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

Санкт-Петербург

2025

## Список сокращений и обозначений

VEN – принадлежность ЛС к категории жизненной важности

- Категория V (Vital) – жизненно необходимые ЛС, используемые для спасения и поддержания жизни (например, инсулины, гормоны, антибиотики, антикоагулянты и др.);
- Категория E (Essential) – необходимые ЛС с доказанной эффективностью и безопасностью, используемые в соответствии с протоколами и стандартами оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
- Категория N (Non-essential) – второстепенные ЛС, в том числе дорогостоящие, с недоказанной эффективностью, применяемые по симптоматическим показаниям, не входящие в протоколы и стандарты оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

## Порядок включения нового ЛС в ФЛС

В случае необходимости включения нового ЛС в ФЛС инициатором включения должна быть подготовлена заявка.

Главному врачу  
Университетской клиники  
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»  
Минздрава России  
Д.А. Овчинникову

### Заявка на включение ЛС в ФЛС

1. Информация о заявителе:
  - a. Наименование подразделения-заявителя
  - b. Ответственное лицо, должность
  - c. Телефон для связи
  - d. Электронная почта
2. Информация о лекарственном препарате:
  - a. Наименование лекарственного препарата:
  - b. Международное непатентованное наименование или групповое
  - c. Код анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственного препарата
  - d. Заявленные показания к применению лекарственного препарата согласно инструкции по применению (перечислить)
  - e. Государственная регистрация лекарственного препарата в Российской Федерации: дата (чч.мм.гггг)
  - f. Данные о производстве лекарственного препарата в Российской Федерации (при наличии)
  - g. Предлагаемые к включению лекарственные формы зарегистрированного лекарственного препарата (перечислить)
  - h. Сведения о воспроизведенных лекарственных препаратах (при наличии)
3. Сведения и данные о лекарственном препарате, предлагаемом для включения в ФЛС:
  - a. Научно обоснованные данные о необходимости и обоснованности применения лекарственного препарата для диагностики, профилактики, лечения или реабилитации заболеваний, синдромов и состояний, преобладающих в структуре заболеваемости и смертности НМИЦ;
  - b. Наличие научно обоснованных данных о клинических и фармакоэкономических преимуществах применения лекарственного препарата, по сравнению с препаратами, уже включенными в ФЛС;
  - c. Наличие научно обоснованной информации о преимуществах и (или) об особенностях механизма действия лекарственного препарата по сравнению с аналогами, в том числе входящими в ФЛС;
  - d. Востребованность (потребность) лекарственного препарата в НМИЦ, включая эпидемиологические данные (при наличии) - данные по заболеваемости, смертности, инвалидности в отношении заболевания, синдрома или состояния, для диагностики, профилактики, лечения или реабилитации которых показан лекарственный препарат;

- e. Клинические данные - перечень клинических исследований (указываются авторы, наименование, дизайн исследования, количество пациентов, включенных в исследование, период наблюдения, показание к медицинскому применению лекарственного препарата, которое изучалось в исследовании, критерии оценки эффективности (безопасности), лекарственные препараты, с которыми сравнивался предлагаемый лекарственный препарат (при наличии), плацебо-контроль или отсутствие лечения, результаты исследования с указанием количественных данных, заключение, список литературы по схеме: автор, наименование исследования, выходные данные. По каждому клиническому исследованию указывается уровень доказательности эффективности лекарственного препарата;
  - f. Данные о клинико-экономических (фармакоэкономических) характеристиках лекарственного препарата - перечень и ссылки на исследование, дизайн исследования (ретроспективное, проспективное, моделирование), вид анализа, сведения о лекарственных препаратах, которые использовались для сравнения с предлагаемым лекарственным препаратом, затраты, которые учитывались в исследовании, и количественные значения затрат в рублях, эффективность сравниваемых лекарственных препаратов (критерии оценки эффективности и количественные значения), результаты исследования, список литературы - автор, наименование исследования, выходные данные);
- 4. Данные о стоимости и цене лекарственного препарата:
    - a. Стоимость одного курса лечения лекарственным препаратом
    - b. Стоимость лечения лекарственным препаратом в течение одного дня
  - 5. Данные о безопасности лекарственного препарата
  - 6. Данные, представленные заявителем в инициативном порядке
  - 7. При включении данной позиции предлагается исключить:
    - a.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата

## **Порядок исключения ЛС из ФЛС**

Основанием для исключения ЛС из ФЛС может служить выявленная в процессе применения ЛС информация о его недостаточной клинической эффективности и/или неблагоприятном профиле безопасности.

С целью исключения ЛС из ФЛС инициатором должна быть подготовлена заявка (см. прилагаемый формуляр-образец).

Главному врачу  
Университетской клиники  
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»  
Минздрава России  
Д.А. Овчинникову

## **Заявка на исключение ЛС из ФЛС**

Прошу исключить препарат (МНН, торговое наименование ЛС, производитель) из ФЛС в связи с появлением информации о его недостаточной клинической эффективности и/или неблагоприятном профиле безопасности (представить конкретную информацию).

Наименование подразделения

Занимаемая должность

Дата

И.О. Фамилия

ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2025 год

| Код АТХ | МНН (пример ТН)                                                         | Форма выпуска                                                                  | Принадлежность к ЖНВЛП | Принадлежность к формуляру | Принадлежность к профилю       | Принадлежность к категории VEN | Принадлежность к дорогостоящим ЛС | Обоснование для не ЖНВЛП                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02AB03 | Алюминия фосфат                                                         | гель, д/приёма внутрь 20% 10,4 г/16 г пак.                                     | нет                    | Акушерство                 | Акушерство                     | N                              |                                   | В перечне отсутствуют антиаппетитные средства, показанные для лечения кислотозависимых заболеваний                                                     |
| A02AX   | Алгелдрат + Магния гидроксид                                            | сусп. д/приёма внутрь (2,18 мг+350 мг)/5 мл 170 фл.                            | нет                    | Педиатрия                  | Детская онкология              | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A02BC01 | Омепразол                                                               | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг фл.                                          | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A02BC01 | Омепразол                                                               | капс. 20 мг                                                                    | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A02BC02 | Пантопразол                                                             | таб. 40 мг                                                                     | нет                    | Многопрофильный стационар  | Трансплантология               | E                              |                                   | Не метаболизируется цитохромами P450, снижен риск лекарственных взаимодействий с жизненно важными лекарствами                                          |
| A02BC02 | Пантопразол                                                             | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 40 мг фл.                                     | нет                    | Многопрофильный стационар  | Трансплантология               | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A02BC03 | Лансопразол                                                             | лиоф. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф. 30 мг фл.                    | нет                    | Многопрофильный стационар  | АиР, ОРИТ                      | E                              |                                   | В перечне отсутствуют ингибиторы протонной помпы, показанные при язвах желудка с кровотечением                                                         |
| A02BC03 | Эзомепразол                                                             | капс. 10 мг                                                                    | перечень               | Педиатрия                  | Педиатрия                      | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A02BX05 | Висмута трикалия дицитрат                                               | таб. п.п.о. 120 мг                                                             | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A03AA05 | Тримебутин                                                              | пор. д/пригот. сусп. д/приёма внутрь 1,2 г фл.                                 | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | Пероральный спазмолитик с возможностью применения у детей младшего возраста                                                                            |
| A03AD02 | Дротаверин                                                              | р-р д/в/в и в/м введ. 20 мг/мл 2 мл амп                                        | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A03AD02 | Дротаверин                                                              | таб. 40 мг                                                                     | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A03AX   | Симетикон                                                               | капли д/приёма внутрь 66,66 мг/мл 30 мл фл.                                    | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | В перечне отсутствуют препараты против газообразования, в т.ч. для подготовки к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза    |
| A03AX   | Симетикон                                                               | эмульс. д/приёма внутрь 40 мг/мл 30 мл фл.                                     | нет                    | Многопрофильный стационар  | Эндоскопия                     | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A03BA01 | Атропин                                                                 | р-р д/инь. 0,1% (1 мг/мл) 1 мл амп.                                            | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A03FA01 | Метоклопрамид                                                           | р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 2 мл амп.                                        | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A03FA03 | Домперидон                                                              | сусп. д/приёма внутрь 1 мг/мл 100 мл фл.                                       | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | Меньше проникновение через ГЭБ и риск побочных эффектов, чем для метоклопрамида                                                                        |
| A04AA01 | Ондансетрон                                                             | р-р д/в/в и в/м введ. 2 мг/мл 4 мл амп.                                        | перечень               | Многопрофильный стационар  | Онкология, АиР, ОРИТ, хирургия | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A04AA01 | Ондансетрон                                                             | р-р д/в/в и в/м введ. 2 мг/мл 2 мл амп.                                        | перечень               | Педиатрия                  | АиР                            | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A04AA01 | Ондансетрон                                                             | сироп 4 мг/5 мл 50 мл фл.                                                      | перечень               | Педиатрия                  | Детская онкология              | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A04AD12 | Апрепитант                                                              | капс. 80 мг                                                                    | нет                    | Многопрофильный стационар  | Онкология                      | E                              |                                   | Входит в рекомендации по лечению рефрактерной рвоты при химиотерапии                                                                                   |
| A04AD12 | Фосапрепитант                                                           | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 157,5 мг фл.                                       | нет                    | Многопрофильный стационар  | Онкология                      | E                              |                                   | Биоаналог апрепитанта для парентерального введения, используется при невозможности перорального приёма для лечения рефрактерной рвоты при химиотерапии |
| A05AA02 | Урсолоэвоксиловая кислота                                               | капс. 250 мг                                                                   | перечень               | Многопрофильный стационар  | Онкология, ревматология        | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A05AA02 | Урсодоэвоксиловая кислота                                               | сусп. д/приёма внутрь 50 мг/мл 250 мл фл.                                      | перечень               | Педиатрия                  | Детская онкология              | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A05C    | Фосфолипиды эссенциальные                                               | р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 5 мл амп.                                             | нет                    | Акушерство                 | Акушерство                     | N                              |                                   | В перечень входит комбинация фосфолипидов с глицерилтриглицеридной кислотой                                                                            |
| A06AA01 | Парафин жидкий                                                          | масло д/приёма внутрь и наружн. прим. 25 мл фл.                                | нет                    | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   | Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов                                                                                      |
| A06AB06 | Семена льна А и В                                                       | таб. 13,5 мг                                                                   | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A06AD11 | Лактулоза                                                               | сироп 667мг/мл 1000 мл фл.                                                     | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A06AD15 | Макрогол                                                                | пор. д/пригот. р-ра д/приёма внутрь 12 г пак.                                  | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A06AG04 | Глицерол                                                                | супп. рект. 1,24 г                                                             | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов для детей                                                                            |
| A06AG04 | Глицерол                                                                | супп. рект. 2,11 г                                                             | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A06AG11 | Сorbitол                                                                | р-р д/рект. введ. в микроклизмах 5 мл                                          | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | Слабительное средство с минимальным количеством побочных эффектов для детей                                                                            |
| A07AA02 | Нистатин                                                                | таб. 500 тыс. ЕД                                                               | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07AA11 | Рифаксимин                                                              | таб. 200 мг                                                                    | нет                    | Многопрофильный стационар  | Онкология                      | E                              |                                   | Энтеральный антибиотик, активный в т.ч. против clostridium difficile                                                                                   |
| A07AA11 | Рифаксимин                                                              | гран. д/пригот. сусп. д/приёма внутрь 100 мг/5 мл 60 мл фл.                    | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07AX03 | Нифуроксазид                                                            | сусп. д/приёма внутрь 200 или 220 мг/5 мл фл. 90 мл                            | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | Энтеральный антибиотик, активный в т.ч. против clostridium difficile, стрепто и стафилококков в форме для детей                                        |
| A07B    | Полиметилсилоксана полииздрат                                           | паста д/приёма внутрь 225 г туба                                               | нет                    | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   | В перечне отсутствуют сорбенты, эффективные детоксиканты, входящие в складку при острейших и особо опасных инфекциях                                   |
| A07BA01 | Активированный уголь                                                    | таб. 250 мг                                                                    | нет                    | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07BC05 | Смектит диоктаэдрический                                                | пор. д/пригот. сусп. д/приёма внутрь 3 г пак.                                  | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07DA03 | Лоперамид                                                               | таб. 2 мг                                                                      | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07EA06 | Будесонид                                                               | капс. 3 мг                                                                     | перечень               | Многопрофильный стационар  | Онкология, ревматология        | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07EC01 | Сульфасалазин                                                           | таб. 500 мг                                                                    | перечень               | Многопрофильный стационар  | Ревматология                   | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07EC02 | Месалазин                                                               | таб. 500 мг                                                                    | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | E                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07FA   | Безародышеский полный субстрат продуктов обмена веществ микроорганизмов | капли д/приёма внутрь 30 мл фл. - капсулы.                                     | нет                    | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   | В перечне отсутствуют пробиотики                                                                                                                       |
| A07FA00 | Бифидобактерии                                                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/приёма внутрь и местн. прим. 10 млн. КОЕ/доза 5 доз фл. | перечень               | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07FA01 | Лактобактерии ацидофильные                                              | лиоф. д/пригот. р-ра д/приёма внутрь и местн. прим. 4 млрд. КОЕ 5 доз фл.      | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   | Из всех пробиотиков в перечне есть только бифидобактерии, для оптимального восстановления флоры необходимы и другие                                    |
| A07FA02 | Лифилизировавшиеся Saccharomyces boulardii                              | капс. 250 мг                                                                   | нет                    | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A07FA51 | Лебенин                                                                 | капс.                                                                          | нет                    | Педиатрия                  | Педиатрия                      | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A09AA02 | Панкреатин                                                              | капс. 10 000 ЕД                                                                | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | N                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A10AB01 | Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] короткого           | р-р д/инь. 100 МЕ/1 мл картридж 3 мл                                           | перечень               | Многопрофильный стационар  | Эндокринология, педиатрия      | V                              |                                   |                                                                                                                                                        |
| A10AB01 | Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]                     | р-р д/инь. 100 МЕ/мл 10 мл фл.                                                 | перечень               | Многопрофильный стационар  | Общий                          | V                              |                                   |                                                                                                                                                        |

|         |                                                                                                 |                                                                  |          |                                      |                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10AB04 | Инсулин лизпро аналог человеческого инсулина короткого действия                                 | р-р д/в/в и в/в введ. 100 МЕ/мл 3 мл картридж                    | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AB05 | Инсулин аспарт аналог человеческого инсулина короткого действия                                 | р-р д/в/к и в/в введ. 100 ЕД/мл 3 мл картридж                    | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AB05 | Инсулин аспарт аналог человеческого инсулина короткого действия + Никотинамид (Тужило СолоСтар) | р-р д/в/к и в/в введ. 100 ЕД/мл 3 мл картридж                    | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AB06 | Инсулин гларгин [человеческий генно-инженерный] короткого действия                              | р-р д/в/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл шприц-ручка                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AC01 | Инсулин-и-юфан [человеческий генно-инженерный] средней продолжительности действия               | сusp. д/в/к введ. 100 ЕД/мл 10 мл фл. №1                         | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AC01 | Инсулин-и-юфан [человеческий генно-инженерный] средней продолжительности действия               | сusp. д/в/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл картридж                        | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AD06 | Инсулин деглудек + Инсулин аспарт                                                               | р-р д/в/к введ. 100 ЕД/мл 3 мл шприц-ручка                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AE   | Инсулин деглудек аналог человеческого инсулина сверхдлительного действия                        | р-р д/в/к введ. 100 ЕД/мл 3 мл шприц-ручка                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AE04 | Инсулин гларгин инсулин человеческий длительного действия                                       | р-р д/в/к введ. 100 МЕ/мл 3 мл шприц-ручка                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AE04 | Инсулин гларгин инсулин человеческий длительного действия                                       | р-р д/в/к введ. 500 ЕД/мл 3 мл картридж                          | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10AE05 | Инсулин детемир аналог человеческого инсулина длительного действия                              | р-р д/в/к введ. 100 ЕД/мл 3 мл картридж                          | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, педиатрия        | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BA02 | Метформин                                                                                       | таб. пролонг. действ. 500 мг                                     | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BA02 | Метформин                                                                                       | таб. пролонг. действ. 750 мг                                     | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BA02 | Метформин                                                                                       | таб. пролонг. действ. 850 мг                                     | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BA02 | Метформин                                                                                       | таб. пролонг. действ. 1000 мг                                    | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BB12 | Глимепирид                                                                                      | таб. 4 мг                                                        | нет      | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  | Препарат 3го поколения сульфонилмочевины                                                                                                                                                                        |
| A10BH02 | Висдаглиптин                                                                                    | таб. 50 мг                                                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | ✓ |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BK01 | Дапаглитазон                                                                                    | таб. 10 мг                                                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | Е |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BK03 | Эмпаглитазон                                                                                    | таб. 25 мг №30                                                   | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | Е |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A10BK03 | Эмпаглитазон                                                                                    | таб. 10 мг №30                                                   | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | Е |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11BA   | Витамины А, Е, D2, K1 для парентерального введения (витагинид Н детский)                        | эмульс. д/инф. 10 мл амп.                                        | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Е |  | Комплексы витаминов жизненно необходимы для лечения недоношенных детей                                                                                                                                          |
| A11BA   | Поливитамин для парентерального введения (солувит Н)                                            | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. фл.                                  | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Е |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11BA   | Поливитамин для перорального приема (пиковит)                                                   | сироп 150 мл фл.                                                 | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Н |  | Комплексы витаминов для перорального применения, с возможностью дозирования для детей от 1 года, в т.ч. При проведении химиотерапии                                                                             |
| A11BA   | Тиамин гидрохлорид + пиридоксина гидрохлорид + цианокобаламин + никотина гидрохлорид            | р-р для в/м введ. (100 мг + 100 мг + 1 мг + 20 мг)/2 мл амп.     | нет      | Многопрофильный стационар            | Неврология, нейрохирургия        | Н |  | Комплексы витаминов группы В является необходимым для лечения заболеваний с поражением периферической нервной системы                                                                                           |
| A11CA01 | Ретинол                                                                                         | р-р д/приема внутрь масл. 100 тыс. МЕ/мл фл. 50 мл               | перечень | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11CC03 | Альфакальцитрол                                                                                 | капсулы 0,25 мкг                                                 | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11CC03 | Альфакальцитрол                                                                                 | р-р д/приема внутрь в масл. 9 мкг/мл 5 мл фл.                    | перечень | Многопрофильный стационар, Педиатрия | Эндокринология, педиатрия        | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11CC05 | Колескальциферол                                                                                | капли д/приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл фл.                     | перечень | Многопрофильный стационар, Педиатрия | Эндокринология, педиатрия        | Е |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11DA01 | Тиамин                                                                                          | р-р д/внутр. введ. 50мг/мл 1 мл амп.                             | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11GA01 | Аскорбиновая кислота                                                                            | р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг/мл 2 мл амп.                         | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11HA02 | Пиридоксин                                                                                      | р-р д/инф. амп. 5% 1 мл                                          | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11HA03 | Витамины Е                                                                                      | р-р д/приема внутрь масл. 10 % 20 мл фл.                         | нет      | Акушерство, Педиатрия                | Акушерство, педиатрия            | Н |  | В перечне нет альтернативных препаратов витамина Е, необходимого для лечения гиповитаминоза                                                                                                                     |
| A11HA03 | Витамины Е                                                                                      | капс. 100 мг                                                     | нет      | Акушерство                           | Акушерство                       | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11JA   | Витамины Е + Ретинол                                                                            | капс. 100 мг+55 мг                                               | нет      | Акушерство                           | Акушерство                       | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A11JA   | Ретинола пальмитат + Колескальциферол + Аскорбиновая кислота                                    | капли д/приема внутрь (300 мкг + 10 мкг + 35 мг)/мл 50 мл фл.    | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Н |  | Применение комбинированного препарата позволяет уменьшить частоту приема лекарств у детей                                                                                                                       |
| A11JB   | Магния лактата дигидрат + магния пиридат + пиридоксина гидрохлорид                              | р-р д/приема внутрь (186 мг + 936 мг + 10 мг) 10 мл амп.         | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Н |  | Для перорального применения при признаках гиповитаминоза (недостаточность питания, неврологический дефицит, суставной синдром), с возможностью дозирования у детей от 1 года                                    |
| A12AA03 | Кальция глюконат                                                                                | р-р д/в/в и в/м введ. 10% 10 мл амп.                             | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A12AX   | Кальция карбонат + Колескальциферол                                                             | таб. жеват. 10 мкг (400 МЕ) + 1,25 г                             | нет      | Многопрофильный стационар            | Эндокринология, трансплантология | Е |  | Комбинированный препарат витамина Д3 и кальция. Витамин Д3 повышает всасывание кальция в ЖКТ и его связывание в костной ткани. Аналоги в перечне отсутствуют.                                                   |
| A12AX   | Кальция карбонат + Колескальциферол                                                             | пор. д/пригот. сusp. д/приема внутрь (40 мг + 10 МЕ)/мл 43 г фл. | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Е |  | Комбинированный препарат витамина Д3 и кальция, для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина Д у детей младшего возраста. Входит в Федеральные КР по диагностике, лечению и профилактике остеопороза. |
| A12CX   | Калия и магния аспарагинат                                                                      | р-р д/в/в введ. 10 мл амп.                                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий                            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A12CX   | Калия и магния аспарагинат                                                                      | таб.                                                             | перечень | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A16AA01 | Левокарнитин                                                                                    | р-р д/приема внутрь 300 мг/мл 50 мл фл. -капельн.                | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                        | Н |  | Метаболическое средство, улучшает обмен веществ и энергообеспечение. В педиатрии необходим для терапии поворолднных с асидозей, а также для детей с ЗНПР.                                                       |
| A16AA02 | Ацетметонин                                                                                     | лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 400 мг фл.                        | перечень | Многопрофильный стационар            | Онкология, акушерство            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| A16AX01 | Тиоктовая кислота                                                                               | кошн. д/р-ра д/инф. 30 мг/мл 10 мл                               | перечень | Многопрофильный стационар            | Эндокринология                   | Н |  |                                                                                                                                                                                                                 |

|         |                                                        |                                                     |          |                           |                    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01AA03 | Варфарин                                               | таб. 2,5 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB01 | Гепарин натрия                                         | р-р д/в/в и п/к введ. 5000 ME/мл фл. 5 мл           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB05 | Эноксапарин натрия                                     | р-р д/инт. 2000 анти-Xa ME/0,2 мл шприцы            | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB05 | Эноксапарин натрия                                     | р-р д/инт. 4000 анти-Xa ME / 0,4 мл шприцы          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB05 | Эноксапарин натрия                                     | р-р д/инт. 6000 анти-Xa ME / 0,6 мл шприцы          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB05 | Эноксапарин натрия                                     | р-р д/инт. 8000 анти-Xa ME/0,8 мл шприцы            | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB06 | Надропарин кальций                                     | р-р д/инт. 2850 анти-Xa ME/0,3 мл шприцы            | нет      | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             | В дополнение к эноксапарину в целях недопущения дефектуры в пределах группы, показанной для профилактики и лечения ТЭЛА, лечения нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без подъема сегмента ST. Присутствующий в перечне парипарин не имеет таких показаний. |
| B01AB06 | Надропарин кальций                                     | р-р д/инт. 3800 анти-Xa ME/ 0,4 мл шприцы           | нет      | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB06 | Надропарин кальций                                     | р-р д/инт. 5700 анти-Xa ME/0,6 мл шприцы            | нет      | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AB06 | Надропарин кальций                                     | р-р д/инт. 7600 анти-Xa ME/0,8 мл шприцы            | нет      | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC04 | Клопидогрел                                            | таб. 75 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC04 | Клопидогрел                                            | таб. 300 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота                              | таб. 100 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота                              | таб. 50 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Педиатрия          | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC11 | Цлопрост                                               | р-р д/инт. 10 мкг/мл 2 мл амп.                      | нет      | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ          | E | Дорогостоят | Препарат входит в утвержденные Минздравом рекомендации по лечению легкой гипертензии.                                                                                                                                                                               |
| B01AC16 | Эпифибатид                                             | р-р д/в/в введ. 0,75 мг/мл 100 мл фл.               | нет      | Многoproфильный стационар | РЭХ                | V | Дорогостоят | Предотвращение венозной тромботической окклюзии пораженной артерии и острых ишемических осложнений при проведении чрезкожной транскатетерной ангиопластики. Аналоги в перечне отсутствуют.                                                                          |
| B01AC16 | Эпифибатид                                             | р-р д/в/в введ. 2 мг/мл 10 мл фл.                   | нет      | Многoproфильный стационар | РЭХ                | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC24 | Тикагрелор                                             | таб. 90 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AC30 | Ацетилсалициловая кислота + Клопидогрел                | таб. 100 мг + 75 мг                                 | нет      | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             | Оптимальная для пациента комбинация для проведения двойной антиагрегантной терапии                                                                                                                                                                                  |
| B01AD02 | Атлетиза                                               | лиоф. д/р-ра д/инт. 50 мг фл.                       | перечень | Многoproфильный стационар | ОРИТ, неврология   | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AE07 | Дабигатран этексилат                                   | капс. 150 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AE07 | Дабигатран этексилат                                   | капс. 110 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AF01 | Ривароксабан                                           | таб. 2,5 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AF01 | Ривароксабан                                           | таб. 15 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AF01 | Ривароксабан                                           | таб. 20 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AF02 | Апиксабан                                              | таб. 5 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AF02 | Апиксабан                                              | таб. 2,5 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B01AX05 | Фондапаринукс натрия                                   | р-р д/в/в и п/к введ. 2,5 мг/0,5 мл шприцы          | нет      | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             | Альтернативное средство при противопоказаниях к назначению ИВГ и НМГ (гепаринизированная тромболитика)                                                                                                                                                              |
| B02AA01 | Азинолапроновая кислота                                | р-р д/инт. 50мг/мл 100 мл фл.                       | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02AA02 | Транексамовая кислота                                  | р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 5мл амп.                   | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02AA02 | Транексамовая кислота                                  | таб. 250 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02AB01 | Апротинин                                              | р-р д/инт. 10 000 КНЕ/мл 10 мл амп.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Оперблок (АНК)     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BA01 | Фитомесалон                                            | эмульсия для в/в и в/в введ. 10 мг/мл 1мл           | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия          | E |             | Отсутствие в перечне жирорастворимого витамина K1. Входит в рекомендации по лечению и профилактике геморрагической болезни новорожденных                                                                                                                            |
| B02BA02 | Менасалон натрия бисульфит                             | р-р д/в/в введ. 10 мг/мл амп.                       | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BC30 | Фибриноген + Тромбин                                   | губка 9,5 × 4,8 × 0,5 см (5,5 мг + 2 ME)/1 см2 пак. | перечень | Многoproфильный стационар | Оперблок, хирургия | E | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BC30 | Фибриноген + Тромбин                                   | губка 4,8 × 4,8 × 0,5 см (5,5 мг + 2 ME)/1 см2 пак. | перечень | Многoproфильный стационар | Оперблок, хирургия | E | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BC30 | Фибриноген + Тромбин                                   | губка 2,5 × 3,0 × 0,5 см (5,5 мг + 2 ME)/1 см2 пак. | перечень | Многoproфильный стационар | Оперблок, хирургия | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BD01 | Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | лиоф. д/р-ра д/в/в введ. амп.                       | перечень | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ          | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BX01 | Этамзилат                                              | р-р д/инт. 125 мг/мл 2 мл амп.                      | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BX04 | Ромилостин                                             | пор. д/инт. р-ра для п/к введ. 250 мкг фл.          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология          | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BX05 | Элтромбопаг                                            | таб. п.п.о. 25 мг                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология          | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B02BX05 | Элтромбопаг                                            | таб. п.п.о. 50 мг                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология          | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03AB05 | Железа (III) гидроксид полимальтозат                   | клин. д/приема внутрь 50 мг/мл 30 мл фл.            | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия          | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03AB05 | Железа (III) гидроксид полимальтозат                   | таб. жеват. 100 мг                                  | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03AC   | Железа карбоксималтозат                                | р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 2 мл фл.                   | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03AC   | Железа карбоксималтозат                                | р-р для в/в введ. 50 мг/мл 10 мл                    | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03AC   | Железа (III) олигонмалтозат                            | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 2 мл амп.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03BA01 | Цианокобаламин                                         | р-р д/инт. 500 мкг 1 мл амп.                        | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03BB01 | Фолиевая кислота                                       | таб. 1 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03XA   | Эпоэтин альфа                                          | р-р для в/в и п/к введ. 36-40 тыс. ME               | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03XA   | Эпоэтин альфа                                          | р-р для в/в и п/к введ. 10-12 тыс. ME               | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03XA   | Эпоэтин альфа                                          | р-р для в/в и п/к введ. 3000 ME/0,3 мл шприцы       | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03XA   | Эпоэтин альфа                                          | р-р для в/в и п/к введ. 2000 ME/0,5 мл шприцы       | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B03XA   | Эпоэтин альфа                                          | р-р для в/в и п/к введ. 1000 ME/0,3 мл шприцы       | перечень | Многoproфильный стационар | Педиатрия          | E |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B05AA01 | Альбумин человека                                      | р-р д/инт. 10% 100 мл фл.                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий              | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                                                                   |                                                                                              |          |                           |                              |   |  |                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------|
| B05AA01  | Альбумин человека                                                                                                                 | р-р д/инф. 20% 50 мл фл.                                                                     | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05AA05  | Декстрин                                                                                                                          | р-р д/инф. б/т 10% 400 мл фл.                                                                | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | E |  |                                                                         |
| B05AA06  | Желатин                                                                                                                           | р-р д/инф. 4% 500 мл пл. б/т.                                                                | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05AA07  | Гидроксэтикрамал                                                                                                                  | р-р д/инф. 6% 500 мл фл.                                                                     | перечень | Многопрофильный стационар | СПК, гравитационная хирургия | V |  |                                                                         |
| B05AA07  | Гидроксэтикрамал                                                                                                                  | р-р д/инф. 10% пл. конт. 500 мл                                                              | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA01  | Аминокислоты для парентерального питания (аминобен инфант)                                                                        | р-р д/инф. 10% 100 мл фл.                                                                    | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                    | V |  |                                                                         |
| B05BA01  | Аминокислоты для парентерального питания (аминолазмаэль гепс)                                                                     | р-р д/инф. 10% 500 мл б/т.                                                                   | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA01  | Аминокислоты для парентерального питания (аминолазмаэль Е)                                                                        | р-р д/инф. 15% 500 мл б/т.                                                                   | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA02  | Жировые эмульсии для парентерального питания (липофандин МСТ/ЛСТ)                                                                 | жир. эмульс. д/инф. 10% 100 мл б/т.                                                          | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA02  | Жировые эмульсии для парентерального питания (липофандин МСТ/ЛСТ)                                                                 | жир. эмульс. д/инф. 20% 100 мл б/т.                                                          | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 5% 100 мл фл. полнэт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 5% 250 мл фл. полнэт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 5% 500 мл фл. полнэт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 10% 100 мл фл. полнэт.                                                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 10% 500 мл фл. полнэт.                                                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 20% 100 мл фл. полнэт.                                                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/инф. 20% 250 мл фл. полнэт.                                                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA03  | Декстрога                                                                                                                         | р-р д/в/в введ. 40% 10 мл амп.                                                               | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05BA10  | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстрога + минералы] | эмульс. д/инф. 70/180 625 мл конт. пласт. 3-х камер.                                         | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA10  | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстрога + минералы] | эмульс. д/инф. 70/180 1250 мл конт. пласт. 3-х камер.                                        | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA10  | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстрога + минералы] | эмульс. д/инф. 70/180 1875 мл конт. пласт. 3-х камер.                                        | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA10  | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстрога + минералы] | эмульс. д/инф. 48/150 1250 мл конт. пласт. 3-х камер.                                        | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA10  | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстрога + минералы] | эмульс. д/инф. 40/80 1875 мл конт. пласт. 3-х камер.                                         | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BA10  | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [жировые эмульсии для парентерального питания + декстрога + минералы] | эмульс. д/инф. 70/240 1500 мл конт. пласт. 2-х камер.                                        | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BB01  | Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия глюконат + Натрия хлорид                                                    | р-р д/инф. 1000 мл конт. пл.                                                                 | нет      | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  | Изотонический раствор электролитов. В целях предупреждения дефектуры.   |
| B05BB01  | Комплексе микроэлементов для добавления в р-ры для парентерального питания                                                        | конц. д/примот. р-ра д/инф. 10 мл амп.                                                       | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  | В целях обеспечения полноценной нутритивной поддержки тяжелым пациентам |
| B05BB02  | Калия хлорид + кальция хлорид + магния хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид + яблочная кислота                                  | р-р д/инф. 500 мл б/т.                                                                       | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05BCX04 | Маннитол                                                                                                                          | р-р д/инф. 150 мг/мл фл. 200 мл                                                              | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                    | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид                                                                                                                     | р-р д/инф. 0,9% 100 мл пл. конт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид                                                                                                                     | р-р д/инф. 0,9% 200 мл пл. конт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид                                                                                                                     | р-р д/инф. 0,9% 250 мл пл. конт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид                                                                                                                     | р-р д/инф. 0,9% 500 мл пл. конт.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид                                                                                                                     | р-р д/инф. 0,9% 1000 мл пл. конт.                                                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид                                                                                                                     | р-р д/инф. 0,9% 10 мл амп.                                                                   | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05CB01  | Натрия хлорид (инъекционный)                                                                                                      | р-р д/инф. 10% фл. 200 мл фл.                                                                | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05D     | Р-р для перитонеального диализа                                                                                                   | р-р д/перитон. диализа: декстрога 1,5%, калиций 1,25 ммоль/л 2000 мл 2-х камер. пласт. сист. | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05D     | Р-р для перитонеального диализа                                                                                                   | р-р д/перитон. диализа: декстрога 1,5%, калиций 1,25 ммоль/л 5000 мл 2-х камер. пласт. сист. | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05D     | Р-р для перитонеального диализа                                                                                                   | р-р д/перитон. диализа: декстрога 2,3%, калиций 1,25 ммоль/л 2000 мл 2-х камер. пласт. сист. | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |
| B05D     | Р-р для перитонеального диализа                                                                                                   | р-р д/перитон. диализа: декстрога 2,3%, калиций 1,25 ммоль/л 5000 мл 2-х камер. пласт. сист. | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  |                                                                         |

|         |                                                                                                |                                                                                                    |          |                                      |                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05D    | Р-р для перитонеального диализа                                                                | р-р д/перитон. диализа; асептического, 4,25% кальций 1,25 ммоль/л 2000 мл 2-х камерн. пласт. сист. | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B05XA01 | Калия хлорид                                                                                   | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг/мл 10 мл амп.                                                    | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B05XA01 | Калия хлорид                                                                                   | р-р д/в/в введ. 10% 200 мл фл.                                                                     | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B05XA01 | Калия хлорид                                                                                   | р-р д/в/в введ. 10% 400 мл фл.                                                                     | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B05XA02 | Натрия гидрокарбонат                                                                           | р-р д/инф. 5% 200 мл фл.                                                                           | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B05XA05 | Магния сульфат                                                                                 | р-р д/в/в введ. 25% 10 мл амп.                                                                     | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B05XA16 | Кардиолетический р-р                                                                           | р-р д/перф. 1000 мл пак.                                                                           | нет      | Многопрофильный стационар            | АиР            | V | Дорогостоя | Готовый раствор для кардиоплегии при сложных операциях на сердце с применением искусственного кровообращения у взрослых и детей (трансплантация сердца, коррекция клапанных пороков). Отсутствует в перечне готовых растворов для кардиоплегии                                                                                       |
| B05XB02 | Аминокислоты для парентерального питания                                                       | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20% фл. 100 мл                                                         | перечень | Педиатрия                            | Педиатрия      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01AA05 | Дигоксин                                                                                       | р-р для внутривенного введения амп. 0,25 мг 1 мл                                                   | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01AA05 | Дигоксин                                                                                       | таб. 0,25 мг                                                                                       | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01BA02 | Прокаинамид                                                                                    | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 5 мл амп.                                                                | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01BC   | Дигиталис-пролонгированного действия (этаксин)                                                 | таб. 50 мг                                                                                         | нет      | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            | Антиаритмик IC класса, необходим в рамках индивидуального подбора сложной антиаритмической терапии. Входит в утвержденные КР "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"                                                                                                                                                        |
| C01BC03 | Пропафенон                                                                                     | таб. 150 мг                                                                                        | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01BC03 | Пропафенон                                                                                     | р-р д/в/в введ. 3,5 мг/мл 10 мл амп.                                                               | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01BC04 | Флекаинид                                                                                      | таб. 50 мг                                                                                         | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия      | E |            | Антиаритмик IC класса, необходим в рамках индивидуального подбора сложной антиаритмической терапии жизнеугрожающих нарушений ритма, рефрактерных к другим препаратам. Имеет благоприятный профиль безопасности, особенно у молодых пациентов без структурных органических поражений сердца и без нарушения функции левого желудочка. |
| C01BD   | 4-Нитро-N-{(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил} бензамид гидрохлорид (рефралон) | конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 мг/мл 2 мл амп.                                                 | нет      | Многопрофильный стационар            | РХА            | V |            | Уникальный препарат для медикаментозной кардиоверсии при персистирующей ФП/ТП с длительностью пароксизма более 7 дней                                                                                                                                                                                                                |
| C01BD01 | Азидотарон                                                                                     | р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 3 мл амп.                                                                 | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01BD01 | Азидотарон                                                                                     | таб. 200 мг                                                                                        | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01BG   | Лаллаканитина гидробромид                                                                      | таб. 0,025                                                                                         | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA03 | Норэпинефрин                                                                                   | конц. д/р-ра д/в/в введ. 1 мг/мл 2 мл                                                              | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA03 | Норэпинефрин                                                                                   | конц. д/р-ра д/в/в введ. 2 мг/мл 4 мл                                                              | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA04 | Допамин                                                                                        | конц. д/р-ра д/инф. 40 мг/мл 5 мл амп.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA04 | Допамин                                                                                        | конц. д/р-ра д/инф. 5 мг/мл 5 мл амп.                                                              | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA06 | Фенилэфрин                                                                                     | р-р д/инф. 1% 1 мл амп.                                                                            | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA07 | Добутамин                                                                                      | инф. д/р-ра д/инф. 250 мг фл.                                                                      | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CA24 | Эпинефрин                                                                                      | р-р д/инф. 0,1% 1мл амп.                                                                           | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01CX08 | Левосимендан                                                                                   | конц. д/р-ра д/инф. 12,5 мг/5 мл фл.                                                               | перечень | Многопрофильный стационар            | АиР, ОРИТ      | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA02 | Нитроглицерин                                                                                  | конц. д/р-ра д/инф. 1 мг/мл 10 мл амп.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA02 | Нитроглицерин                                                                                  | спрей подъязычн. доз. 0,4 мг/доза 200 доз 10 мл фл.                                                | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA02 | Нитроглицерин                                                                                  | таб. сублингвальные 0,5 мг                                                                         | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA08 | Изосорбид динитрат                                                                             | конц. д/р-ра д/инф. 1 мг/мл 10 мл амп.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA08 | Изосорбид динитрат                                                                             | таб. 40 мг                                                                                         | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA08 | Изосорбид динитрат                                                                             | спрей доз. 1,25 мг/доза 300 доз 15 мл фл.                                                          | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA14 | Изосорбид мономитрат                                                                           | таб. пролонг. действ. 40 мг                                                                        | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DA14 | Изосорбид мономитрат                                                                           | таб. пролонг. действ. таб. 60 мг                                                                   | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01DX12 | Моласидомин                                                                                    | таб. 2 мг                                                                                          | нет      | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            | Единственное нитратоподобное средство группы сиднониминев для терапии ИБС. Нет аналогов в данной группе. Необходим при наличии толерантности к нитратам                                                                                                                                                                              |
| C01DX16 | Никорандил                                                                                     | таб. 10 мг                                                                                         | нет      | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            | Агрессивный вазодилатор для применения у пациентов со стабильной ИБС. Входит в утвержденные КР "Стабильная ишемическая болезнь сердца"                                                                                                                                                                                               |
| C01EA01 | Алпростадил                                                                                    | конц. д/р-ра д/инф. 0,1 мг/0,2 мл амп.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар, Педиатрия | ССХ, педиатрия | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01EA01 | Алпростадил                                                                                    | конц. д/р-ра д/инф. 20 мг/мл 1 мл амп.                                                             | перечень | Многопрофильный стационар, Педиатрия | ССХ, педиатрия | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01EB   | Трифосфаденин                                                                                  | р-р д/инф. 1% 1 мл амп.                                                                            | нет      | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            | Для оценки миокардиальной перфузии, подтверждения вазодилататорной стенокардии, что необходимо для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения                                                                                                                                                                                      |
| C01EB16 | Ибупрофен                                                                                      | р-р д/в/в введ. 5 мг/мл 2 мл амп.                                                                  | перечень | Педиатрия                            | Педиатрия      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01EB17 | Ивабрадин                                                                                      | таб. 5 мг                                                                                          | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01EB17 | Ивабрадин                                                                                      | таб. 7,5 мг                                                                                        | перечень | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C01EB18 | Раволазин                                                                                      | таб. пролонг. действ. 500 мг                                                                       | нет      | Многопрофильный стационар            | Общий          | E |            | Единственный в группе ингибитор натриевого тока в кардиомиоцитах. Альтернатива для терапии стабильной стенокардии при непереносимости препаратов первой линии. Входит в утвержденные КР.                                                                                                                                             |
| C02AB02 | Метилдопа                                                                                      | таб. 250 мг                                                                                        | перечень | Акушерство                           | Акушерство     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|         |                                                             |                                            |          |                            |                           |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02AC01 | Клонидин                                                    | р-р д/инь. 0,01% 1мл амп.                  | перечень | Многочпрофильный стационар | Оперб/лок. АнР. ОРИТ      | У |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02AC01 | Клонидин                                                    | таб. 0,075 мг                              | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02AC05 | Моксонидин                                                  | таб. 0,2 мг                                | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02AC05 | Моксонидин                                                  | таб. 0,4 мг                                | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02BC   | Азаметония бромид                                           | р-р д/инь. амп. 5% 1 мл                    | нет      | Многочпрофильный стационар | АнР. ОРИТ                 | У |            | Бисчетвертичное аммониевое соединение, ганглиоблокатор. Отсутствие в перечне аналогов данной группы.                                                                                                                                                                                                   |
| C02CA04 | Доксазозин                                                  | таб. 2 мг                                  | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02CA04 | Доксазозин                                                  | таб. 4 мг                                  | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02CA06 | Урапидил                                                    | р-р д/в/в введения 25 мг/5 мл амп.         | перечень | Многочпрофильный стационар | АнР. ОРИТ                 | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02CA06 | Урапидил                                                    | р-р д/в/в введения 50 мг/10 мл амп.        | перечень | Многочпрофильный стационар | АнР. ОРИТ                 | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C02DD01 | Натрия нитропруссид                                         | лиоф. д/р-ра д/инф. 30 мг 10 мл амп.       | нет      | Многочпрофильный стационар | АнР. ОРИТ                 | У |            | Производное нитроферрицианида для купирования острых сердечно-сосудистых событий. Нет аналогов в группе.                                                                                                                                                                                               |
| C02KX   | Силденафил                                                  | таб. 20 мг                                 | нет      | Многочпрофильный стационар | Общий                     | У |            | Специфическая терапия легочной гипертензии.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C02KX01 | Бозентан                                                    | табл. дисперг. 32 мг                       | перечень | Педиатрия                  | Педиатрия                 | У | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03AA03 | Гидрохлоротиазид                                            | таб. 25 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03AA03 | Гидрохлоротиазид                                            | таб. 100 мг                                | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03BA11 | Индапамид                                                   | таб. 1,5 мг                                | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03CA01 | Фуросемид                                                   | р-р для в/в и в/м введ. 10 мг/мл 2 мл амп. | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | У |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03CA01 | Фуросемид                                                   | таб. 40 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03CA04 | Торасемид                                                   | таб. 10 мг                                 | нет      | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            | Довольительно блокирует синтез альдостерона в миокарде, обладает антифибротическим действием. Алгоритм фуросемида. Входит в утвержденные КР "Хроническая сердечная недостаточность."                                                                                                                   |
| C03DA01 | Спиролактон                                                 | таб. 25 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C03DA04 | Эспиренон                                                   | таб. 25 мг                                 | нет      | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            | Один из двух зарегистрированных в РФ антагонистов минералокортикоидов для терапии ИМ и ХСН. В связи с большой селективностью резко спиролактона вызывает гипонатриемию. Необходим как альтернатива при непереносимости спиролактона. Входит в утвержденные КР "Хроническая сердечная недостаточность." |
| C04AD03 | Пентоксифиллин                                              | р-р д/р-ра д/инф. 100 мг/5 мл амп.         | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Н |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C05AX03 | Бензокаин + Бутамбен + Гидрокортизон + Фрамистин + Эскулоид | мазь д/местн. прим. туба 10 г              | нет      | Многочпрофильный стационар | Хирургия                  | Н |            | Единственный в группе препарат с анестетиком, антибактериальным и противовоспалительным компонентами для местной терапии геморроя и анальных трещин.                                                                                                                                                   |
| C05AX03 | Бензокаин + Бутамбен + Гидрокортизон + Фрамистин + Эскулоид | капс. рект.                                | нет      | Многочпрофильный стационар | Хирургия                  | Н |            | Единственный в группе препарат с анестетиком, антибактериальным и противовоспалительным компонентами для местной терапии геморроя и анальных трещин.                                                                                                                                                   |
| C05CA04 | Троксерутин                                                 | гель д/наружн. прим. 2% туба 20 г          | нет      | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Н |            | Единственный представитель группы препаратов, снижающих проницаемость капилляров, венозник, имеющий форму для местного применения.                                                                                                                                                                     |
| C07AA05 | Пропранолол                                                 | таб. 10 мг                                 | перечень | Педиатрия                  | Педиатрия                 | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AA07 | Соталол                                                     | таб. 160 мг                                | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB02 | Метопролол                                                  | р-р д/в/в введ. 1 мг/мл 5 мл амп.          | перечень | Многочпрофильный стационар | АнР. ОРИТ, РХА            | У |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB02 | Метопролол                                                  | таб. ретард 50 мг                          | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB02 | Метопролол                                                  | таб. ретард 100 мг                         | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB02 | Метопролол                                                  | таб. ретард 25 мг                          | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB02 | Метопролол                                                  | таб. 50 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB02 | Метопролол                                                  | таб. 25 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB03 | Атенолол                                                    | таб. 100 мг                                | перечень | Педиатрия                  | Педиатрия                 | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB07 | Биспролол                                                   | таб. 5 мг                                  | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB07 | Биспролол                                                   | таб. 2,5 мг                                | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB07 | Биспролол                                                   | таб. 10 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AB09 | Эсмолол                                                     | р-р д/в/в введ. 10 мг/мл 10 мл фл.         | нет      | Многочпрофильный стационар | АнР. ОРИТ, РХА            | У |            | Антиаритмическая терапия сложных нарушений ритма при неэффективности других антиаритмических средств. Препарат с уникальным механизмом действия. Селективный блокатор бета1-адренорецепторов. Единственный потенцирующий синтез NO.                                                                    |
| C07AB12 | Небиволол                                                   | таб. 5 мг                                  | нет      | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AG02 | Карведилол                                                  | таб. 6,25 мг                               | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AG02 | Карведилол                                                  | таб. 12,5 мг                               | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C07AG02 | Карведилол                                                  | таб. 25 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA01 | Амлодипин                                                   | таб. 5 мг                                  | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA05 | Нифедипин                                                   | р-р д/инф. 5 мг/50 мл фл.                  | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA05 | Нифедипин                                                   | таб. с замедл. высвоб. 20 мг               | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA05 | Нифедипин                                                   | таб. с замедл. высвоб. 40 мг               | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA05 | Нифедипин                                                   | таб. 10 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA06 | Нимодипин                                                   | р-р д/инф. 0,2 мг/мл 50 мл фл.             | перечень | Многочпрофильный стационар | Неврология, нейрохирургия | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08CA06 | Нимодипин                                                   | таб. 30 мг                                 | перечень | Многочпрофильный стационар | Неврология, нейрохирургия | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08DA01 | Верапамил                                                   | р-р д/в/в введ. 5 мг/2 мл амп.             | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | У |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C08DA01 | Верапамил                                                   | таб. пролонг. действ. 240 мг               | перечень | Многочпрофильный стационар | Общий                     | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                                                |                                                   |          |                                      |                                                    |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C08DA01 | Веринамид                                      | таб. 40 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C08DB01 | Дилтиазем                                      | таб. 60 мг                                        | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Единственный представитель группы блокаторов кальциевых каналов, являющийся пролонгированным бензотиазидом. Имеет селективную тропность к миокарду и сос.суд.                                                                                                                                                                                                                              |
| C09AA   | Эналаприлат                                    | р-р д/в/в введ. 1,25 мг/мл 1 мл                   | нет      | Многoproфильный стационар            | АПР, ОРПТ                                          | V |  | Базовый препарат для терапии гипертонического криза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C09AA01 | Кантоприл                                      | таб. 25 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA02 | Эналаприл                                      | таб. 5 мг                                         | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA02 | Эналаприл                                      | таб. 10 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA02 | Эналаприл                                      | таб. 20 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA04 | Периндоприл                                    | таб. 4 мг или 5 мг                                | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA04 | Периндоприл                                    | таб. 8 мг или 10 мг                               | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA09 | Фозиноприл                                     | таб. 10 мг                                        | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Единственный нАПФ, обладающий двойным компенсаторным путем выведения (печень и почки), для пациентов с нарушениями выделительной функции                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C09AA09 | Фозиноприл                                     | таб. 20 мг                                        | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09AA15 | Зофеноприл                                     | таб. 7,5 мг                                       | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Более эффективен, чем старые представители группы нАПФ. Вызывает меньше нежелательных реакций.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C09AA15 | Зофеноприл                                     | таб. 30 мг                                        | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09CA01 | Лозартан                                       | таб. 25 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09CA01 | Лозартан                                       | таб. 50 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09CA01 | Лозартан                                       | таб. 100 мг                                       | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09CA02 | Эпросартан                                     | таб. 600 мг                                       | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Единственный в группе БРА, обладающий дополнительно воздействием на симпатoadренальную систему. Альтернатива при клинически значимых лекарственных взаимодействиях, т. к. не взаимодействует с ферментами цитохрома P450.                                                                                                                                                                  |
| C09CA03 | Валсартан                                      | таб. 80 мг                                        | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Базовый препарат для терапии АГ. Входит в утвержденные КР: ХСН, ИБС, инфаркт миокарда, миокардиты                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C09CA03 | Валсартан                                      | таб. 160 мг                                       | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09DX04 | Валсартан + Сакубитрил                         | таб. 100 мг                                       | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C09DX04 | Валсартан + Сакубитрил                         | таб. 50 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C10AA04 | Флувастатин                                    | таб. пролонг. действ. 80 мг                       | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Единственный статин, не вступающий в лекарственные взаимодействия в системе CYP450. Применяется для пациентов, получающих иммуносупрессанты после трансплантации сердца                                                                                                                                                                                                                    |
| C10AA05 | Аторвастатин                                   | таб. 10 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C10AA05 | Аторвастатин                                   | таб. 20 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C10AA05 | Аторвастатин                                   | таб. 40 мг                                        | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C10AA07 | Розувастатин                                   | таб. 5 мг                                         | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  | Статин, относящийся к группе высокосенсибиной гиполипидемической терапии. В целях подбора максимальной переносимой дозы, а также для продолжения ранее начатой терапии                                                                                                                                                                                                                     |
| C10AA07 | Розувастатин                                   | таб. 10 мг                                        | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C10AX06 | Омега-3 триглицериды                           | капс. 1000 мг                                     | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | N |  | Вспомогательная терапия для пациентов с дислипидемией, ХСН. Входит в утвержденные КР "Хроническая сердечная недостаточность"                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D01AC01 | Клотримазол                                    | р-р д/местн. прим. 1% 15 мл фла.-капельн.         | нет      | Многoproфильный стационар            | Онкология, трансплантология                        | E |  | Отсутствие противогрибковых препаратов для местного применения в перечне для пациентов, не требующих системного назначения противогрибковых препаратов.                                                                                                                                                                                                                                    |
| D01AC01 | Клотримазол                                    | крем д/наружн. прим. 1% туба 20 г                 | нет      | Акушерство                           | Акушерство                                         | E |  | Отсутствие противогрибковых препаратов для местного применения в перечне для пациентов, не требующих системного назначения противогрибковых препаратов.                                                                                                                                                                                                                                    |
| D02AB   | Цинка оксид                                    | паста д/наружн. прим. 25% банка 25 г              | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                                          | N |  | Относится к группе препаратов со смягчающим и протекторным действием. Требуется по показаниям пациентам детского возраста Перинатального центра. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне.                                                                                                                                                                                           |
| D02AC   | Вазелин                                        | мазь д/наружн. прим. туба 30 г                    | нет      | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | N |  | Средство для облегчения проведения лечебных процедур (для введения канюлишки клизмы, газоотводной трубки в прямую кишку и др.), а также для защиты раневой поверхности при поврежденных кожных покровах. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне.                                                                                                                                   |
| D03AX03 | Декспантенол                                   | крем д/наружн. прим. 5% 30 г туба                 | нет      | Акушерство, Педиатрия                | Акушерство, педиатрия                              | N |  | Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения из группы витаминов В. Использование при воспалительных заболеваниях кожи, в т.ч. пролежни, опрелости у детей, а также уход за кожей вокруг трещин, гастростом, колостом. Лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне. |
| D03AX03 | Декспантенол                                   | аэр. д/наружн. прим. 5% 130 г                     | нет      | Акушерство, Педиатрия                | Акушерство, педиатрия                              | N |  | Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения из группы витаминов В. Использование при воспалительных заболеваниях кожи, в т.ч. пролежни, опрелости у детей, а также уход за кожей вокруг трещин, гастростом, колостом. Лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне. |
| D05BA   | Хиоматрисин                                    | лиоф. д/р-ра д/ин. и местн. прим. 10 мг 5 мл фла. | нет      | Многoproфильный стационар            | Хирургия, травматология, эндокринология            | N |  | Протогенетическое средство, способствует некротизированные ткани и фибриновые образования, разжижает вязкий секрет, экссудат и сгустки крови. Местное применение в хирургии. Отсутствие альтернативных препаратов в перечне.                                                                                                                                                               |
| D06AX   | Бацитрацин + Неоминин                          | пор. д/нар. прим. (250ME + 5000ME)/г 10 г фла.    | нет      | Многoproфильный стационар, Педиатрия | Хирургия, травматология, эндокринология, педиатрия | E |  | Комбинированное антибактериальное средство (полипептидный антибиотик+аминогликозид) для местного лечения ИОХВ, вызванных чувствительными штаммами микроорганизмов. В перечне отсутствуют препараты данной группы.                                                                                                                                                                          |
| D06AX   | Бацитрацин + Неоминин                          | мазь д/наружн. прим. (250ME + 5000ME)/г туба 20 г | нет      | Многoproфильный стационар            | Хирургия, Педиатрия, травматология, эндокринология | E |  | Комбинированное антибактериальное средство (полипептидный антибиотик+аминогликозид) для местного лечения ИОХВ, вызванных чувствительными штаммами микроорганизмов. В перечне отсутствуют препараты данной группы.                                                                                                                                                                          |
| D06BA01 | Сульфадимазин                                  | крем д/наружн. прим. 1% туба 50 г                 | нет      | Педиатрия                            | Педиатрия                                          | N |  | Противомикробное средство широкого спектра действия из группы сульфаниламидов для местного применения. В перечне отсутствуют препараты данной группы.                                                                                                                                                                                                                                      |
| D06C    | Диклометилтетрагидропиридил ин + Хлорамфеникол | мазь д/наружн. прим. туба 40 г                    | нет      | Многoproфильный стационар            | Хирургия, травматология, эндокринология            | E |  | Средство с противомикробным и регенерирующим свойством для местного применения. Хлорамфеникол сохраняет эффективность в отношении полирезистентных возбудителей                                                                                                                                                                                                                            |
| D07AA02 | Гидрокортизон                                  | мазь д/наружн. прим. 1% 10 г туба                 | перечень | Многoproфильный стационар            | Общий                                              | E |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |                                                               |                                                           |          |                                       |                                           |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08AC02 | Хлоргексидин                                                  | р-р д/местн. и наружн. прим. 0,05% 100 мл фл.             | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D08AD   | Фенол + Борная кислота + Резорцинол                           | р-р д/наружн. прим. фл. 25 мл №1                          | нет      | Педиатрия                             | Педиатрия                                 | E |            | Антисептическое и противогрибковое действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D08AG02 | Повидон-йод                                                   | р-р д/местн. и наружн. прим. 7,5% 1000 мл фл.             | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D08AG02 | Повидон-йод                                                   | р-р д/местн. и наружн. прим. 7,5% 100 мл фл.              | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D08AG03 | Йод + [Калия йодид + Этанол]                                  | р-р д/наружн. прим. 5% 10 мл                              | нет      | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | N |            | Йод входит в перечень ЖНВЛП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D08AH   | Гидроксиметилхинолоксалидиноксид (хиноксалин)                 | р-р д/в/позлостн. и наружн. прим. 1% 10 мл амп.           | нет      | Многoproфильный стационар             | Нейрохирургия                             | E |            | Антимикробный препарат широкого спектра действия из группы производных хиноксалина, обладает химиотерапевтической активностью при инфекциях, вызванных вульгарным протеем, клебсиеллой, синегнойной палочкой, стафилококками, действует на штаммы бактерий, устойчивых к другим химиопрепаратам, включая антибиотиками. Для пациентов с тяжёлыми гнойными менингитами.                                                                                                                                                                  |
| D08AJ   | Бензилдиметил-миристоламмино-пропиламмоний хлорида моногидрат | р-р д/местн. прим. 0,01% 150 мл фл.                       | нет      | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            | Выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных ( <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., в т.ч. <i>Streptococcus pneumoniae</i> , и других), грамотрицательных (в т.ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp.), аэробных и анаэробных бактерий, определяемых в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. Оказывает противогрибковое действие, в т.ч. на аскомицеты рода <i>Aspergillus</i> . |
| D08AX   | Бриллиантовый зеленый                                         | р-р д/наружн. прим. спирт 1% 10 мл фл.                    | нет      | Педиатрия                             | Педиатрия                                 | N |            | Антисептик в случае гиперчувствительности к йоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D08AJ57 | Оксетицин + Фенокситанол                                      | р-р д/местн. и наружн. прим. 50 мл фл.                    | нет      | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            | Возможность применения в педиатрической практике с периода новорожденности. В отличие от других антисептиков воздействует на споровые формы микроорганизмов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D08AX01 | Водорода перексид                                             | р-р д/местн. и наружн. прим. 3% 100 мл фл.                | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | N |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D08AX01 | Водорода перексид                                             | р-р д/местн. и наружн. прим. 3% 40 мл фл.                 | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | N |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D08AX08 | Этанол                                                        | р-р д/наружн. прим. и д/лэк. форм 70% 100 мл              | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D08AX08 | Этанол                                                        | р-р д/наружн. прим. и д/лэк. форм 95% 100 мл              | перечень | Многoproфильный стационар             | Общий                                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G01AF02 | Клаотримазол                                                  | таб. вагин. 100 мг                                        | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G01AF20 | Метронидазол + Миконазол (неопенотран)                        | супп. вагин. 500 мг+ 100 мг                               | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            | С учетом наиболее частых возбудителей вагинитов и кольпитов является препаратом выбора для местной терапии при отсутствии показаний для системной — содержит антимикотик и антибиотик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G01AX11 | Повидон-йод (бетадин)                                         | супп. вагин. 200 мг                                       | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            | Антисептик для местного применения. Необходим при отсутствии показаний для местной или системной антибактериальной терапии. Нет аналогов в группе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G01BA   | Неомитин+Ориндазол+Преднизолон+Эконазол                       | таб. вагин. 65000 ME+500 мг+5 мг+100 мг                   | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            | Так как обладает антибактериальным противогрибковым, противопротозойным и противовоспалительным действием является препаратом выбора для местной терапии с учетом наиболее частых возбудителей инфекций половых путей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G02AD02 | Динопростон                                                   | гель интрацерв. 0,5 мг шприц                              | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G02CA   | Гексопреналин                                                 | р-р д/в/в введ. 5 мкг/мл 2 мл амп.                        | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G02CA   | Гексопреналин                                                 | таб. 0,5 мг                                               | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G02CB03 | Каберголин                                                    | таб. 500 мкг                                              | нет      | Многoproфильный стационар, акушерство | Эндокринология, нейрохирургия, акушерство | E |            | Более селективен в отношении D2 рецепторов, поэтому является препаратом выбора при непереносимости или резистентности к бромокриптину в терапии гиперпролактинемии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G02CX01 | Атозибан                                                      | конц. д/примот. р-ра д/инф. 7,5 мг/мл 0,9 мл фл.          | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G02CX01 | Атозибан                                                      | конц. д/примот. р-ра д/инф. 7,5 мг/мл 5 мл фл.            | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G02AD06 | Мизопростол                                                   | таб. 200 мкг                                              | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03AA07 | Левоноргестрел + Этинилэстрадиол                              | таб. 150 мкг + 30 мкг                                     | нет      | Многoproфильный стационар             | Онкология                                 | E |            | Для предотвращения маточных кровотечений у пациенток с паллиативными осложнениями химиотерапии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G03BA03 | Тестостерон                                                   | р-р д/в/м введ. масл. 250 мг/1 мл амп                     | перечень | Многoproфильный стационар, Педиатрия  | Эндокринология, педиатрия                 | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03CA03 | Эстрадиол                                                     | драже 2 мг                                                | нет      | Акушерство, Педиатрия                 | Акушерство, педиатрия                     | E |            | Единственный в группе зарегистрированный комбинированный препарат эстрогенов для терапии состояний, связанных с недостаточностью эстрогенов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G03CA03 | Эстрадиол                                                     | гель д/наружн. прим. 0,1% 0,5 г пак.                      | нет      | Акушерство, Педиатрия                 | Акушерство, педиатрия                     | E |            | Единственный в группе зарегистрированный комбинированный препарат эстрогенов для терапии состояний, связанных с недостаточностью эстрогенов. Форма для наружного применения необходима при непереносимости или невозможности применения пероральной формы                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03CA04 | Эстриол (овестин)                                             | супп. ваг. 0,5 мг                                         | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            | Единственный в группе зарегистрированный препарат эстрогенов для местного применения с селективным действием в отношении женских половых органов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G03DA04 | Прогестерон                                                   | капс. 200 мг                                              | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03DA04 | Прогестерон                                                   | гель вагин. 90 мг/1 доз апплик.                           | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            | Единственный представитель группы, зарегистрированный для поддержания лютеиновой фазы при ВРТ. Может быть использован при невозможности применения пероральной формы по другим показаниям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G03DB01 | Дидрогестерон                                                 | таб. 10 мг                                                | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA01 | Гонадотропин хорионический                                    | лиоф. д/примот. р-ра д/в/м и п/к введ. 1500 ME амп.       | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA01 | Гонадотропин хорионический                                    | лиоф. д/примот. р-ра д/в/м и п/к введ. 5000 ME амп.       | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA02 | Менопропины                                                   | лиоф. д/примот. р-ра д/инф. 75 ME + 75 ME фл.             | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E | Дорогостоя | Входит в протоколы ВРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03GA02 | Менопропины                                                   | лиоф. д/примот. р-ра д/инф. 1200 ME + 1200 ME фл.         | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E | Дорогостоя | Входит в протоколы ВРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03GA05 | Фоллитропин альфа                                             | р-р д/п/к введ. 66 мкг (900 ME)/1,5 мл шприц-ручка        | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA05 | Фоллитропин альфа                                             | р-р д/п/к введ. 22 мкг (300 ME)/0,5 мл шприц-ручка        | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA05 | Фоллитропин альфа                                             | лиоф. д/примот. р-ра д/п/к введ. 5,5 мкг (75 ME) 3 мл фл. | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA05 | Фоллитропин альфа + Лутронин альфа                            | лиоф. д/примот. р-ра д/п/к введ. 150 ME + 75 ME фл.       | перечень | Акушерство                            | Акушерство                                | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03GA06 | Фоллитропин бета                                              | р-р д/в/м и п/к введ. 100 ME/0,5 мл фл.                   | нет      | Акушерство                            | Акушерство                                | E | Дорогостоя | Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |                                     |                                                            |          |                                       |                                     |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03GA06 | Фоллитропин бета                    | р-р д/в/к введ. 300 МЕ/0,36 мл картридж                    | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя | Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03GA06 | Фоллитропин бета                    | р-р д/в/к введ. 600 МЕ/0,72 мл картридж                    | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя | Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03GA06 | Фоллитропин бета                    | р-р д/в/к введ. 900 МЕ/1,08 мл картридж                    | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя | Обладает иммунологической и физиологической специфичностью по сравнению с фоллитропином альфа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03GA09 | Корифоллитропин альфа               | р-р для п/к введ. 100 мкг в 0,5 мл                         | перечень | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G03GA09 | Корифоллитропин альфа               | р-р для п/к введ. 150 мкг в 0,5 мл                         | перечень | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G03GA10 | Фоллитропин дельта                  | р-р д/в/к введ. 33,3 мкг/мл 0,36 мл картридж               | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя | Для контролируемой стимуляции яичников у взрослых женщин с целью индукции роста множественных фолликулов при проведении циклов программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G03GA10 | Фоллитропин дельта                  | р-р д/в/к введ. 33,3 мкг/мл 1,08 мл картридж               | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е | Дорогостоя | Для контролируемой стимуляции яичников у взрослых женщин с целью индукции роста множественных фолликулов при проведении циклов программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G03GA08 | Хорионалготропин альфа              | р-р д/в/к введ. 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл шприц                | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е |            | Входит в протоколы ВРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G03XB01 | Мифепристон                         | таб. 200 мг                                                | нет      | Акушерство                            | Акушерство                          | Е |            | Единственный представитель группы антистагенов, показанный для прерывания беременности на ранних сроках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04A    | Лидокаин + Хлоргексидин             | гель д/местн. прим. 12,5 г шприц                           | нет      | Многопрофильный стационар             | Общий                               | Е |            | Комбинированный препарат, содержащий антисептик и местный анестетик. Нет аналогов в группе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G04BD09 | Троспан хлорида                     | таб. 5 мг                                                  | нет      | Педиатрия                             | Педиатрия                           | Е |            | Входит в детские рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU guidelines on paediatric urology 2019) и Федеральные клинические рекомендации «Диагностика и лечение детей с миелисциацией (spina bifida)» как первый этап консервативной терапии непереносимого мочевого пузыря                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H01BA02 | Десмопрессин                        | спрей назальный, дозир. 10 мкг/1 доза 50 доз фл.           | перечень | Многопрофильный стационар             | Эндокринология, нейрохирургия       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01BA02 | Десмопрессин                        | таб. подъязычн. 60 мкг                                     | перечень | Многопрофильный стационар             | Эндокринология, нейрохирургия       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01BA02 | Десмопрессин                        | таб. подъязычн. 120 мкг                                    | перечень | Многопрофильный стационар             | Эндокринология, нейрохирургия       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01BA04 | Терлипрессин                        | р-р д/в-в введ. 100 мкг/мл, амп. 10 мл                     | перечень | Многопрофильный стационар, Акушерство | АиР, ОРПТ, акушерство               | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01BB   | Карбостан                           | р-р д/в/в и в/м введ. 100 мкг/мл амп.                      | перечень | Акушерство                            | Акушерство                          | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01BB02 | Окситоцин                           | р-р д/в/в и в/м введ. 5 МЕ/мл амп.                         | перечень | Акушерство                            | Акушерство                          | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01CB02 | Окситоид                            | р-р д/в/м и п/к введ. 100 мкг/мл 1 мл амп.                 | перечень | Многопрофильный стационар, Педиатрия  | Хирургия, эндокринология, педиатрия | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01CC01 | Ганиреликс                          | р-р для п/к введ. 0,5 мкг/мл 0,5 мл шприц                  | перечень | Акушерство                            | Акушерство                          | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H01CC02 | Цетрореликс                         | лиоф. д/р-ра д/в/к введ. 0,25 мг картридж                  | перечень | Акушерство                            | Акушерство                          | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AA02 | Флуэдрокортизон                     | таб. 0,1 мг                                                | перечень | Многопрофильный стационар, Педиатрия  | Эндокринология, педиатрия           | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB01 | Бетаметазон                         | сушен. д/инь. 7 мг/мл 1 мл амп.                            | нет      | Многопрофильный стационар             | Ревматология, травматология         | V |            | Препарат состоит из двух фракций бетаметазона натрия фосфат, который быстро подвергается гидролизу и практически сразу абсорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое начало терапевтического действия, и бетаметазона дипропионат, который медленно абсорбируется из депо, постепенно метаболизируется, что обуславливает длительное действие препарата, и выводится в течение более чем 10 дней. Данные особенности препарата позволяют применять его для внутрисуставного введения при различных воспалительных заболеваниях суставов не чаще 1 раза в месяц. |
| H02AB02 | Дексаметазон                        | р-р д/инь. 4 мг/мл 2мл амп.                                | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB02 | Дексаметазон                        | таб. 0,5 мг                                                | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB04 | Метилпреднизолон                    | таб. 4 мг                                                  | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB04 | Метилпреднизолон                    | лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 250 мг фл.                  | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB04 | Метилпреднизолон                    | лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 500 мг фл.                  | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB04 | Метилпреднизолон                    | лиоф. д/р-ра д/в/в и в/м введ. 1000 мг фл.                 | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB06 | Преднизолон                         | р-р д/инь. 25 или 50 мг/мл 1 мл амп.                       | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB06 | Преднизолон                         | таб. 5 мг                                                  | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB09 | Гидрокортизон                       | лиоф. д/пригот. р-ра д/инь. 100 мг 2 мл фл.                | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB09 | Гидрокортизон                       | таб. 10 мг                                                 | перечень | Многопрофильный стационар             | Эндокринология                      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H02AB10 | Кортизон                            | таб. 0,025 г                                               | нет      | Многопрофильный стационар, Педиатрия  | Эндокринология, педиатрия           | V |            | Профилактика дефектуры в случае необходимости терапии гидрокортизоном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H03AA01 | Левотироксин натрия                 | таб. 50 мкг                                                | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H03AA01 | Левотироксин натрия                 | таб. 100 мкг                                               | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H03BA02 | Пропитионурасил                     | таб. 50 мг                                                 | нет      | Многопрофильный стационар             | Эндокринология                      | V |            | При непереносимости тиамазола, противопоказанных к его назначению. Препарат выбора при тиреотоксикозе в I триместре беременности и в период грудного вскармливания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H03BB02 | Тиамазол                            | таб. 10 мг                                                 | перечень | Многопрофильный стационар             | Эндокринология                      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01AA12 | Тигециклин                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.                      | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01BA01 | Хлорамфеникол                       | таб. 500 мг                                                | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01CA01 | Амициклин                           | пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1000 мг фл.          | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01CA04 | Амоксициллин                        | капс. 500 мг                                               | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01CR01 | Амициклин + Сульбактам              | пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1000 мг + 500 мг фл. | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01CR01 | Амициклин + Сульбактам              | пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 500 мг + 250 мг фл.  | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01CR02 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г + 200 мг фл.           | перечень | Многопрофильный стационар             | Общий                               | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|         |                                                 |                                                                   |          |                           |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01CR02 | Амоксициллин + Клавулановая кислота             | таб. дисперг. 875 мг + 125 мг                                     | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01CR02 | Амоксициллин + Клавулановая кислота             | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь (125 мг + 31,25 мг)/5 мл фл. | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01CR05 | Пиперацillin + Тазобактам                       | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 4 г + 0,5 г фл.                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             | Антибактериальный препарат широкого спектра в комбинации с ингибитором бета-лактамаз тазобактамом для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными микроорганизмами. В перечне отсутствуют ЛС, содержащие тазобактам. Возможность применения у детей с 2х лет при абдоминальных инфекциях и на фоне нейтропении.                                                                                                                                     |
| J01CR05 | Пиперацillin + Тазобактам                       | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 2 г + 0,25 г фл.                 | нет      | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DC02 | Цефуроксим                                      | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1,5 г фл.                         | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DC02 | Цефуроксим                                      | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 750 мг фл.                        | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DD01 | Цефотаксим                                      | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.                           | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DD02 | Цефтазидим                                      | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.                           | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DD04 | Цефтриаксон                                     | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.                           | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DD08 | Цефиксим                                        | гран. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 100 мг/5 мл 30,3-35 г фл.   | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия | V |             | Расширение возможностей для пероральной антибактериальной терапии для детей младшего возраста. В перечне не представлены цефалоспорины 3 поколения для перорального применения. Необходим в случаях, когда сосудистый доступ не требуется или представляет трудности для установки.                                                                                                                                                                                |
| J01DD08 | Цефиксим                                        | таб. или капс. 400 мг                                             | нет      | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             | Расширение возможностей для пероральной антибактериальной терапии. В перечне не представлены цефалоспорины 3 поколения для перорального применения. Необходим в случаях, когда сосудистый доступ не требуется или представляет трудности для установки.                                                                                                                                                                                                            |
| J01DD52 | Цефтазидим + авибактам                          | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 2500 мг фл.            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DD62 | Цефоперазон + Сульбактам                        | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г + 1 г фл.                     | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DE01 | Цефепим                                         | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г фл.                           | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DE01 | Цефепим                                         | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл.                        | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DE   | Цефепим+Сульбактам                              | пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1000 мг+1000 мг          | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DF01 | Азtreонам                                       | пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1 г                               | нет      | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             | В перечне отсутствуют ЛС из группы монобактамов. Антибактериальный препарат для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными аэробными грамотрицательными микроорганизмами, в том числе с множественной резистентностью к другим антибиотикам. Возможность применения у детей старше 9 мес.                                                                                                                                                          |
| J01DH02 | Меропенем                                       | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1000 мг фл.                       | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DH02 | Меропенем                                       | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл.                        | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DH03 | Эртапенем                                       | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1 г фл.                    | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DH05 | Биацинем                                        | пор. д/пригот. р-ра д/инф 600 мг                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий     | V | Дорогостоят | Карбапенем с большей устойчивостью к деацетилглицерил-1 (ДПТ-1) человека по сравнению с имипенемом и меропенемом (за счет N-метилтильной группы в положении C1). Оказывает бактерицидное действие в отношении широкого спектра бактерий, включая Pseudomonas aeruginosa, устойчивую к имипенему, меропенему. Демонстрирует выраженный пост-антибиотический эффект. Биацинем обладает сниженным прокофульсационным потенциалом, позволяющей снижать дозу препарата. |
| J01DH05 | Биацинем                                        | пор. д/пригот. р-ра д/инф 300 мг                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий     | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DH51 | Имипенем + Циклостатин                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг + 500 мг фл.                   | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DI02 | Цефтаролин фосамид                              | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 600 мг                 | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01DI54 | Цефзолан + тазобактам                           | пор. д/пригот. р-ра д/инф 1500 мг фл.                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01EE01 | Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм] | конц. д/пригот. р-ра д/инф. амп. 480 мг 5 мл                      | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01EE01 | Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм] | таб. 480 мг                                                       | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01EE01 | Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм] | сусп. д/приема внутрь 240мг/5мл 100 мл фл.                        | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01FA01 | Эритромицин                                     | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 100, 200 мг                      | нет      | Многопрофильный стационар | АнР, ОРПТ | V |             | Отсутствие в перечне агонистов мотилиновых рецепторов. Вторая линия терапии тяжелого гастропареза, показание зарегистрировано в инструкции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01FA09 | Кларитромицин                                   | таб. 500 мг                                                       | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01FA10 | Азитромицин                                     | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01FA10 | Азитромицин                                     | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 100 мг/5 мл 50 мл фл.        | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01FA10 | Азитромицин                                     | табл. п.п.о. 500 мг                                               | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01FF01 | Клиндамицин                                     | р-р д/в/в и в/м введ. 300 мг/2 мл амп.                            | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01FF01 | Клиндамицин                                     | капс. 150 мг                                                      | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01GB01 | Тобрамицин                                      | р-р д/инг. 300 мг/5 мл амп.                                       | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01GB03 | Гентамицин                                      | р-р д/в/в и в/м введ. 80 мг 2 мл амп.                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01GB06 | Амикацин                                        | р-р д/в/в и в/м введ. 500 мг 2 мл фл.                             | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01MA02 | Цифрофлоксацин                                  | р-р д/инф. 200 мг/100 мл фл.                                      | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01MA02 | Цифрофлоксацин                                  | таб. 500 мг                                                       | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01MA12 | Левифлоксацин                                   | р-р д/инф. 5мг/мл 100 мл фл.                                      | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J01MA12 | Левифлоксацин                                   | таб. 500 мг                                                       | перечень | Многопрофильный стационар | Общий     | V |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|         |                                                     |                                                        |          |                           |                |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01MA14 | Моксифлоксацин                                      | р-р д/инф. 400 мг/250 мл фл.                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01MA14 | Моксифлоксацин                                      | таб. 400 мг                                            | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XA01 | Ванкомицин                                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 1 г фл.                    | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XA01 | Ванкомицин                                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XB01 | Колistinметат натрия                                | пор. д/пригот. р-ра д/инф. 1 млн. ЕД фл.               | нет      | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             | В перечне отсутствуют ЛС из группы полимиксинов для ингаляционного применения. Антибактериальный препарат для лечения инфекционных осложнений, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, в том числе с множественной резистентностью к другим антибиотикам. Возможность использования у детей старше 6 лет.                                                                                                                                                                            |
| J01XB02 | Полимиксин В                                        | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XD01 | Метронидазол                                        | р-р д/инф. 500 мг/100 мл фл.                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XD01 | Метронидазол                                        | таб. 250 мг                                            | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XE   | Фуразидин                                           | капс. 50 мг                                            | нет      | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             | В перечне отсутствуют производные нитрофурантоина, необходимых для профилактики инфекций мочевыводящих путей при трансуретральных диагностических исследованиях, а также для лечения несложных урогенитальных инфекций (острый цистит, уретрит).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J01XE01 | Нитрофурантоин                                      | таб. 100 мг                                            | нет      | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             | На основании данных микробиологического мониторинга встречаются полирезистентные штаммы грам-минус флоры с сохраненной чувствительностью к нитрофурантоину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J01XX01 | Фосфомидин                                          | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1 г                    | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XX01 | Фосфомидин                                          | гран. д/пригот. р-ра д/приёма внутрь 3 г пак.          | нет      | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             | Бессимптомная массивная бактерия у беременных. Отсутствие в перечне альтернативных средств для данного показания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J01XX08 | Линезолид                                           | р-р д/инф. 2мг/мл 300 мл пак.                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XX08 | Линезолид                                           | р-р д/инф. 2мг/мл 100 мл пак.                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XX08 | Линезолид                                           | гран. д/суп. д/приёма внутрь 100 мг/5 мл 66 г фл.      | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XX09 | Далтиномицин                                        | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 350 мг фл.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01XX09 | Далтиномицин                                        | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фл.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AA01 | Амфотерицин В                                       | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 тыс. ЕД 10 мл фл.       | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AA01 | Амфотерицин В липосомальный (или липидный комплекс) | пор. д/пригот. конц. д/пригот. дисп. д/инф. 50 мг фл.  | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят | Липидсодержащая форма амфотерицина В. Показан при инвазивных микозах при наличии противопоказаний к терапии азолами, а также неэффективности терапии азолами и эхинокандинами, при наличии противопоказаний для назначения индифферентной формы препарата.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J02AB02 | Кетоконазол                                         | таб. 200 мг                                            | нет      | Многoproфильный стационар | Эндокринология | ✓ |             | Применяется при АКГГ-продуцирующих опухолях гипофиза в качестве ингибитора стероидогенеза. За счёт ингибирования ряда стероидных ферментов (11β-, 17β- и 18β-гидроксилаз), снижает продукцию кортизола надпочечниками при гиперкортицизме различной этиологии у 50-70% пациентов. Используется в качестве вспомогательной терапии к основным методам лечения (хирургическому и радиохимическому) при отсутствии ремиссии заболевания или рецидиве, назначается по решению врачебной комиссии (off-label).   |
| J02AC01 | Флуконазол                                          | капс. 100 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC01 | Флуконазол                                          | р-р д/в/в введ. 2 мг/мл 50 мл фл.                      | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC01 | Флуконазол                                          | р-р д/инф. 200 мг/100 мл фл.                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC01 | Флуконазол                                          | пор. д/пригот. сусп. д/приёма внутрь 50 мг/5мл фл.     | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC03 | Вориконазол                                         | таб. 200 мг                                            | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC03 | Вориконазол                                         | пор. д/пригот. сусп. д/приёма внутрь 40 мг/мл 45 г фл. | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC03 | Вориконазол                                         | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC04 | Позаконазол                                         | сусп. д/приёма внутрь 40 мг/мл 105 мл                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC04 | Позаконазол                                         | таб. п.п.о. 100 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AC05 | Изивуконазол                                        | капс. 100 мг                                           | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят | Эффективен против кандидоза, аспергиллеза, мукормикоза. Эффективность и резистентность пересекается с другими антимикотиками. Основная возможная группа – мукормикоз. 2я линия терапии аспергиллеза (в рекомендациях: изивуконазол или амфотерицин, позаконазол – 3я линия). Очевидно, не имеет преимуществ в отношении клинического эффекта, но имеет преимущества относительно безопасности. Имеет более стабильную фармакокинетику по сравнению с вориконазолом и позаконазолом: высокая биодоступность. |
| J02AC05 | Изивуконазол                                        | лиоф. д/пригот.концентра д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг  | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AX04 | Каспофунгин                                         | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AX04 | Каспофунгин                                         | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 70 мг фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AX05 | Микафунгин                                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фл.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AX05 | Микафунгин                                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J02AX06 | Амидолафунгин                                       | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фл.                 | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ | Дорогостоят | Противогрибковый препарат из группы эхинокандинов. Показан при наличии устойчивости возбудителей к другим эхинокандинам и противогрибковым препаратам, а также при наличии у пациентов печеночной и почечной недостаточности.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J04AB02 | Рифампицин                                          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 150 мг амп.                | перечень | Многoproфильный стационар | Общий          | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J05AB01 | Ацикловир                                           | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 250 мг фл.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J05AB01 | Ацикловир                                           | таб. 200 мг                                            | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология      | ✓ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|         |                                                  |                                                       |          |                           |                             |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AB06 | Ганцикловир                                      | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг 10 мл фла.         | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AB14 | Валганцикловир                                   | таб. 450 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AF01 | Зидовудин                                        | р-р д/приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл фла.            | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AF01 | Зидовудин                                        | р-р д/инф. 10 мг/мл 20 мл фла.                        | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AF05 | Ламивудин                                        | р-р д/приема внутрь 10 мг/мл 240 мл фла.              | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AG01 | Невирарин                                        | сусп. д/приема внутрь 50 мг/5 мл 240 мл фла.          | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AH02 | Осельтамивир                                     | капс. 75 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                       | Е |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J05AX   | Зидовудин                                        | таб. 100 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                       | Н |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J06BA01 | Иммуноглобулин человека нормальный               | р-р д/в/в введения 50 мг/1 мл 50 мл бут.              | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | Е | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J06BB01 | Иммуноглобулин человека антиреус Rho(D)          | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 300 мкг/2 мл фла.    | перечень | Акушерство                | Акушерство                  | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J06BB04 | Иммуноглобулин человека против гепатита В        | р-р д/в/в введения 100 МЕ                             | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                   | Е |            | В перечне отсутствуют ЛС из группы специфических иммуноглобулинов против гепатита В. Показан для иммунопрофилактики гепатита В у новорожденных, родившихся от матерей - носителей поверхностного антигена вируса гепатита В (Перинатальный центр).                                                                                                                                                                                     |
| J06BB09 | Иммуноглобулин человека антигепатомегаловирусный | р-р д/инф. 50 мг (100 Е)/мл фла. 10 фла. мл           | нет      | Акушерство                | Акушерство                  | ✓ | Дорогостоя | В перечне отсутствуют ЛС из группы специфических антигепатомегаловирусных иммуноглобулинов. Показан для профилактики ЦМВ-инфекции у пациентов с подавленной медикаментами иммунной системой, в частности после трансплантации органов; для терапии ЦМВ-инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, в т.ч. у недоношенных детей, новорожденных (Перинатальный центр), а также у пациентов с иммунитетом, подавленным медикаментами. |
| J06BB16 | Паливизумаб                                      | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл                             | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | Е | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J07AN01 | Вакцина для профилактики туберкулеза             | лиоф. д/пригот. сусп. д/в/в введ. 20 доз амп.         | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J07BC01 | Вакцина для профилактики вирусного гепатита В    | сусп. д/в/в введ. 10 мкг/0,5 мл амп.                  | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA01 | Циклофосфамид                                    | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 200 мг фла.           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA01 | Циклофосфамид                                    | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500 мг фла.           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA01 | Циклофосфамид                                    | пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1000 мг фла.          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA01 | Циклофосфамид                                    | таб. 50 мг                                            | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA02 | Хлорамбуцил                                      | таб. 2 мг                                             | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA05 | Мелфалан                                         | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг фла.                | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA05 | Мелфалан                                         | таб. 2 мг                                             | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA06 | Ифосфамид                                        | пор. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг фла.                | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA06 | Ифосфамид                                        | пор. д/пригот. р-ра д/инф. 1000 мг фла.               | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA06 | Ифосфамид                                        | пор. д/пригот. р-ра д/инф. 2000 мг фла.               | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA09 | Бендамустин                                      | пор. д/конц. д/р-ра д/инф. 25 мг фла.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AA09 | Бендамустин                                      | пор. д/конц. д/р-ра д/инф. 100 мг фла.                | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AB01 | Бусульфид                                        | таб. 2 мг                                             | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AB02 | Трестульфид                                      | пор. д/пригот. р-ра д/инф. 1 г фла.                   | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ | Дорогостоя | Входит в действующие КР для лечения нейробластомы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L01AC01 | Тиотена                                          | лиоф. д/конц. для р-ра д/инф. 100 мг фла.             | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ | Дорогостоя | Входит в действующие КР для лечения лимфомы ЦНС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AD02 | Ломустин                                         | капс. 40 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX02 | Темозоломид                                      | лиоф. д/р-ра д/инф. 100 мг фла.                       | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX05 | Темозоломид                                      | капс. 250 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX05 | Темозоломид                                      | капс. 140 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX05 | Темозоломид                                      | капс. 100 мг                                          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX05 | Темозоломид                                      | капс. 20 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX04 | Дактарбалин                                      | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 100 мг фла.          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01AX04 | Дактарбалин                                      | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 200 мг фла.          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | р-р д/инф. 10 мг/мл 1,5 мл шприц                      | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | р-р д/инф. 10 мг/мл 5 мл фла.                         | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл 5 мл фла.       | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл фла. 10 мл фла. | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | лиоф. д/р-ра д/инф. 1000 мг фла.                      | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1000 мг/мл 50 мл фла.     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1000 мг/мл 10 мл фла.     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | таб. 2,5 мг                                           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | таб. 5 мг                                             | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | Метотрексат                                      | р-р д/инф. 10 мг/мл 2 мл шприц                        | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | метотрексат                                      | 25 мг/мл 2 мл                                         | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA01 | метотрексат                                      | 25 мг/мл 40 мл                                        | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L01BA04 | Пеметрексед                                      | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | ✓ | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |               |                                                                |          |                          |                         |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01BV02 | Меркаптопурин | таб. 50 мг                                                     | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01BV04 | Кларидин      | конц. д/притот. р-ра д/инф. 1 мг/мл 10 мл фл.                  | нет      | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            | Входит в действующие КР для лечения метастатических и лимфолейкозов                                                                                                                                                     |
| L01BV05 | Флуларбин     | лиоф. д/притот. р-ра д/в/в введ. 50 мг фл.                     | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC01 | Цитарабин     | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 100 мг фл.                         | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC01 | Цитарабин     | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 500 мг фл.                         | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC01 | Цитарабин     | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 1000 мг фл.                        | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC02 | Фторурацил    | р-р д/в/соед. и в/полости. введ. 50 мг/мл 100 мл фл.           | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC02 | Фторурацил    | р-р д/в/соед. и в/полости. введ. 5 мл фл. или амб.             | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC05 | Гемцитабин    | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 1 г фл.                            | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC06 | Капецитабин   | таб. 150 мг                                                    | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC06 | Капецитабин   | таб. 500 мг                                                    | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01VC07 | Азатиоприн    | лиоф. д/притот. сусп. д/в/в введ. 100 мг фл.                   | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CA01 | Винбластин    | лиоф. д/притот. р-ра д/в/в введ. 5 мг фл.                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CA02 | Винкристин    | лиоф. д/притот. р-ра д/в/в введ. 0,5 мг/мл 2 мл фл.            | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CA02 | Винкристин    | лиоф. д/притот. р-ра д/в/в введ. 1 мг/мл 2 мл фл.              | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CA04 | Винорелбин    | капс. 30 мг                                                    | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CA04 | Винорелбин    | конц. д/притот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 1 мл фл.                  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CB01 | Этопозид      | конц. д/притот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 5 мл фл.                  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CD01 | Паклитаксел   | конц. д/притот. р-ра д/инф. 6 мг/мл 25 мл фл.                  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CD01 | Паклитаксел   | конц. д/притот. р-ра д/инф. 6 мг/мл 50 мл                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CD01 | Паклитаксел   | конц. д/притот. р-ра д/инф. 6 мг/мл 46 мл                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CD02 | Доцетаксел    | конц. д/притот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 1-9 мл фл.                | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01CD04 | Кабазитаксел  | конц. д/притот. р-ра д/инф. 40 мг/мл 1,5 мл фл.                | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01DA01 | Дактиномицин  | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 500 мкг 1 мл фл.                   | нет      | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя | Входит в действующие КР для лечения саркомы и других солидных опухолей                                                                                                                                                  |
| L01DB01 | Доксорубин    | р-р д/в/соед. и в/пузыри. введ. 10 мг фл.                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01DB01 | Доксорубин    | р-р д/в/соед. и в/пузыри. введ. 50 мг фл.                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01DB02 | Доксорубин    | лиоф. д/притот. р-ра д/в/в введ. 20 мг/4 мл фл.                | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01DB06 | Идарубин      | лиоф. д/притот. р-ра д/в/в введ. 1 мг/мл 5 мл фл.              | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01DB07 | Митогантрон   | конц. д/притот. р-ра д/в/в и в/пузыри. введ. 2 мг/мл 10 мл фл. | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01DC01 | Блеомцин      | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 15 мг (15 ЕД) фл.                  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA01 | Цисплатин     | конц. д/притот. р-ра д/инф. 0,5 мг/мл 20 мл фл.                | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA01 | Цисплатин     | конц. д/притот. р-ра д/инф. 0,5 мг/мл 100 мл фл.               | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA01 | Цисплатин     | конц. д/притот. р-ра д/инф. 0,5 мг/мл 50 мл фл.                | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA01 | Цисплатин     | конц. д/притот. р-ра д/инф. 1 мг/мл 50 мл фл.                  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA02 | Карбоплатин   | лиоф. или конц. д/притот. р-ра д/в/в введ. 10 мг/мл 5 мл фл.   | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA02 | Карбоплатин   | лиоф. или конц. д/притот. р-ра д/в/в введ. 10 мг/мл 15 мл фл.  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA02 | Карбоплатин   | лиоф. или конц. д/притот. р-ра д/в/в введ. 10 мг/мл 45 мл фл.  | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XA03 | Оксалиплатин  | лиоф. д/притот. р-ра д/инф. 50-200 мг фл.                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XB01 | Проксарбазин  | капс. 50 мг                                                    | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC02 | Ритуксимаб    | конц. д/притот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 10 мл фл.                 | перечень | Многочифильный стационар | Онкология, ревматология | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC02 | Ритуксимаб    | конц. д/притот. р-ра д/инф. 10 мг/мл 50 мл фл.                 | перечень | Многочифильный стационар | Онкология, ревматология | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FD01 | Трастузумаб   | лиоф. д/притот. конц. д/притот. р-ра д/инф. 150 мг фл.         | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FD01 | Трастузумаб   | лиоф. д/притот. конц. д/притот. р-ра д/инф. 440 мг фл.         | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FE01 | Цетуксимаб    | р-р д/инф. 5 мг/мл 20 мл                                       | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FE01 | Цетуксимаб    | р-р д/инф. 5 мг/мл 100 мл                                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FF01 | Ниволумаб     | конц. д/притот. р-ра д/инф. 40 мг/4 мл фл.                     | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FF01 | Ниволумаб     | конц. д/притот. р-ра д/инф. 100 мг/10 мл фл.                   | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FF05 | Атезолизумаб  | конц. для р-ра д/инф. 60 мг/мл 20 мл                           | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC07 | Бевацизумаб   | конц. д/притот. р-ра д/инф. 100 мг/4 мл фл.                    | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC07 | Бевацизумаб   | конц. д/притот. р-ра д/инф. 400 мг/16 мл фл.                   | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC08 | Панинумаб     | конц. для р-ра д/инф. 20 мг/мл 5 мл                            | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC11 | Ипилизумаб    | конц. для р-ра д/инф. 5 мг/мл 10,7 мл фл.                      | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC13 | Пертузумаб    | конц. для р-ра д/инф. 420 мг/14 мл                             | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AX16 | Плэриксифор   | р-р для в/в введ. 20 мг/мл                                     | нет      | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя | Усиление мобилизации ГСК в периферический кровоток с целью их сбора и последующей аутоТГСКВ. В связи с регулярными гиперформидными запустами на 1-2 пациентов в год, что свидетельствует о сформировавшейся потребности |
| L01XC18 | Пембролизумаб | конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл 4 мл                            | перечень | Многочифильный стационар | Онкология               | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                         |

|         |                                           |                                                                |          |                           |                             |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01XC21 | Раммушумаб                                | конц. для р-ра д/инф. 10 мг/мл 50 мл и 10 мл                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L02BA03 | Флувестрант                               | р-р для в/м введ. 250мг/5мл                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC12 | Брентуксумаб ведотин                      | лиоф. д/конц. д/р-ра д/инф. 50 мг фл.                          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC24 | Даратумумаб                               | конц. д/притог. р-ра д/инф. 20 мг/мл                           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC19 | Блинтомомаб                               | пор. д/притог. конц. д/притог. р-ра д/инф. 35 мг фл.           | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XC26 | Иниотумаб озогаминин                      | лиоф. д/притог. конц. д/притог. р-ра д/инф. 1 мг фл.           | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя | Исключён в клинические рекомендации «Острые лимфобластные лейкозы» и объёмы финансирования.                                                                                                                                                                                             |
| L01XD   | Диметилэмин хлорид E6                     | конц. д/притог. р-ра д/инф. 5 мг/мл 10 мл фл.                  | нет      | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия               | E | Дорогостоя | Диагностика злокачественных новообразований спектродифференциальными методами                                                                                                                                                                                                           |
| L01XD04 | Аминолевулиновая кислота                  | пор. д/притог. р-ра д/прёма внутрь и инстил. 1,5 г фл.         | нет      | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия               | E | Дорогостоя | Флуоресцентная диагностика злокачественных новообразований мочевого пузыря, гортани, трахеи, бронхов, головного мозга, слизистой оболочки полости рта и пищевого тракта, раннего рака эндометрия, предопухолевой и опухолевой патологии шейки матки, метастатического поражения брюшины |
| L01XE01 | Иматиниб                                  | капс. 100 мг                                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE06 | Дазатиниб                                 | таб. 70 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE06 | Дазатиниб                                 | таб. 50 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE08 | Нилотиниб                                 | капс. 200 мг                                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE39 | Рузолитиниб                               | таб. 15 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE19 | Мидостатурин                              | капс. 25 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE27 | Ибрутиниб                                 | капс. 140 мг                                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE29 | Лсинавиниб                                | капс 4 мг                                                      | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XE29 | Лсинавиниб                                | капс 10 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX02 | Аспаргиназа                               | лиоф. д/притог. р-ра д/в/в и в/м введ. 10000 МЕ фл.            | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX05 | Гидроксикарбамид                          | капс. 500 мг                                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX14 | Третиноин                                 | капс. 10 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX17 | Топотекан                                 | лиоф. д/притог. р-ра д/инф. 1 мг фл.                           | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            | Входит в действующие КР для лечения сарком, лимфом, миелодиспластического синдрома и других опухолей                                                                                                                                                                                    |
| L01XX19 | Иринотекан                                | конц. д/притог. р-ра д/инф. 20 мг/мл 2 мл фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX19 | Иринотекан                                | конц. д/притог. р-ра д/инф. 20 мг/мл 5 мл фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX24 | Пласпаргата                               | р-р д/в/в и в/м введ. 750 МЕ/мл 5 мл фл.                       | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя | В случае непереносимости аспаргиназы                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L01XX32 | Бортеомин                                 | лиоф. д/притог. р-ра д/в/в и п/к введ. 3,5 мг фл.              | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX44 | Афлиберсепт                               | конц. д/притог. р-ра д/инф. 25 мг/мл 4 мл фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX44 | Афлиберсепт                               | конц. д/притог. р-ра д/инф. 25 мг/мл 8 мл фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX52 | Венетоклакс                               | таб. 10 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX52 | Венетоклакс                               | таб. 50 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01XX52 | Венетоклакс                               | таб. 100 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L02AE01 | Бусерелин                                 | лиоф. д/притог. сусп. д/в/м введ. пролонг. действ. 3,75 мг фл. | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L02AE01 | Бусерелин                                 | спрей назальн. дозир. 150 мкг/доза 17,5 мл фл.                 | нет      | Акушерство                | Акушерство                  | V |            | В перечень входит вещество в форме лиофилизата, спрей назальный представляет собой более безопасную альтернативу                                                                                                                                                                        |
| L02AE04 | Трипторелин                               | лиоф. д/притог. р-ра д/п/к введ. 100 мкг/мл 1 мл фл.           | перечень | Акушерство                | Акушерство                  | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L02BB05 | Анастатина                                | таб. п.п.о. 60 мг                                              | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L02BX03 | Абиратерон                                | таб. 250 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AA02 | Филграстин                                | р-р д/в/в и п/к введ. 300 мкг/мл 1,6 мл фл.                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AA13 | Эмзифилграстин                            | р-р д/п/к введ. 7,5 мг/мл 1 мл фл.                             | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AB   | Целэгинтерферон альфа-2b                  | р-р д/п/к введ. 200 мкг/мл 0,5 мл шприц-тюбик                  | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AB   | Целэгинтерферон альфа-2b                  | р-р д/п/к введ. 200 мкг/мл 1 мл шприц-тюбик                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология                   | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AB01 | Интерферон альфа (триптерферон)           | капсул. наз. 10 000 МЕ/мл 10 мл фл. кап.                       | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | N |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AB01 | Интерферон альфа-2b                       | сушп. рект. 150 000 МЕ                                         | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | N |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AB01 | Интерферон альфа-2b                       | сушп. рект. 300 000 МЕ                                         | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                   | N |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA04 | Иммуноглобулин антигитомитарный кроличий  | лиоф. д/притог. р-ра д/инф. 25 мг фл.                          | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA04 | Иммуноглобулин антигитомитарный лошадиный | конц. д/притог. р-ра д/инф. 20 мг/мл 5 мл амп.                 | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA06 | Микофенолата мофетил                      | капс. 250 мг                                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA06 | Микофенолата мофетил                      | таб. 500 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA06 | Микофеноловая кислота                     | таб. 180 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA06 | Микофеноловая кислота                     | таб. 360 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA10 | Сиролимус                                 | р-р д/прёма внутрь 1 мг/мл 60 мл фл.                           | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V | Дорогостоя | Входит в утвержденные КР для лечения апластической анемии, ПНГ                                                                                                                                                                                                                          |
| L04AA10 | Сиролимус                                 | таб. п.п.о. 1 мг                                               | нет      | Многoproфильный стационар | Онкология, трансплантология | V |            | Входит в утвержденные КР для лечения апластической анемии, ПНГ                                                                                                                                                                                                                          |
| L04AA13 | Лефлуномид                                | таб. 20 мг                                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология                | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L04AA18 | Энролимус                                 | таб. 0,25 мг                                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология            | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|         |                     |                                                 |          |                           |                  |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AA18 | Эверолимус          | таб. 0,5 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AA24 | Абатацепт           | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 250 мг фла.         | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AA26 | Белимузab           | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 120 мг фла.         | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AA26 | Белимузab           | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 400 мг фла.         | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AA29 | Тофаситиниб         | таб. 5 мг                                       | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AA44 | Упадацитиниб        | таб. п.п.о. 15 мг                               | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AB01 | Этанерцепт          | р-р д/и/к введ. 25 мг шприцы                    | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AB02 | Инflixимab          | лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг фла.         | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AB04 | Адалимузab          | р-р д/и/к введ. 40 мг/0,8 мл шприц              | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AB05 | Цертолизумаб пэгoл  | р-р д/и/к введ. 200 мг/1 мл шприц               | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AB06 | Гoлимузab           | р-р д/и/к введ. 50 мг/0,5 мл шприцы однократ.   | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC   | Олокимузab          | р-р д/и/к введ. 160 мг/мл                       | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC   | Нетакимab           | р-р д/и/к введ. 60 мг/мл 1 мл шприц             | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC   | Левислимаb          | р-р д/и/к введ. 180 мг/мл/0,9 мл                | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC02 | Базиликсимаb        | лиоф. д/пригот. р-ра д/и/в введ. 20 мг амп.     | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC03 | Анакинра            | р-р д/и/к введ. 150 мг/мл 0,76 мл шприц         | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC05 | Уstekinumab         | р-р д/и/к введ. 45 мг/0,5 мл 0,5 мл фла.        | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC05 | Уstekinumab         | р-р д/и/к введ. 90 мг/мл 1 мл фла.              | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC07 | Тоцилизумаb         | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл 10 мл фла. | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC10 | Секукинумаb         | р-р д/и/к введ. 150 мг/мл 1 мл шприц-ручка      | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC13 | Иксекизумаb         | р-р д/и/к введ. 80 мг/мл 1 мл фла.              | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC16 | Гуселькумаb         | р-р д/и/к введ. 100 мг/мл 1 мл фла.             | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AC18 | Рисанкизумаb        | р-р д/и/к введ. 150 мг/мл 1 мл фла.             | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD01 | Циклоспорин         | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/1 мл амп.     | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD01 | Циклоспорин         | р-р д/приема внутрь 100 мг/мл 50 мл фла.        | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD01 | Циклоспорин         | капс. 25 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD01 | Циклоспорин         | капс. 100 мг                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD02 | Такролимус          | конц. д/пригот. р-ра д/и/в введ. 5 мг/мл амп.   | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD02 | Такролимус          | капс. 0,5 мг                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD02 | Такролимус          | капс. 1 мг                                      | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD02 | Такролимус          | капс. 5 мг                                      | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AD02 | Циклоспорин         | капс. 50 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Трансплантология | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AX01 | Азатиоприн          | таб. 50 мг                                      | перечень | Многoproфильный стационар | Ревматология     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AX04 | Леналидомид         | капс. 25 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология        | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AX06 | Помалидомид         | капс. 4 мг                                      | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология        | V | Дорогостой |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AB05 | Диклофенак          | таб. пролонг. действ. 100 мг                    | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AB05 | Диклофенак          | р-р д/инь. 75 мг/3 мл амп.                      | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AB05 | Диклофенак          | супп. рект. 50 мг                               | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AE01 | Ибупрофен           | таб. 400 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AE01 | Ибупрофен           | таб. 200 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AE01 | Ибупрофен           | сusp. д/приема внутрь 100 мг/5мл 150 мл фла.    | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия        | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AE03 | Кетопрофен          | р-р д/и/в и и/м введ. 50 мг/мл 2 мл амп.        | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AE03 | Кетопрофен          | таб. 100 мг                                     | перечень | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AH05 | Эторикоксиб         | таб. 60 мг                                      | нет      | Многoproфильный стационар | Ревматология     | E |            | НПВС, селективный ЦОГ-2 блокатор. Возможно применение у пациентов с высоким риском ЖК кровотечений (благоприятный профиль безопасности).                                                                                                         |
| M01AH05 | Эторикоксиб         | таб. 90 мг                                      | нет      | Многoproфильный стационар | Ревматология     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M01AX17 | Нимесулид           | таб. 100 мг                                     | нет      | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            | При неэффективности начальной ступени обезболивания, менее токсичных НПВС — ибупрофен, парацетамол                                                                                                                                               |
| M01AX25 | Хондронин сульфат   | гель д/наружн. прим. 5% туба 30 г               | нет      | Многoproфильный стационар | Общий            | N |            | Стимулирует регенерационные процессы при дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Нет аналогов в перечне.                                                                                                        |
| M02AA07 | Пироксикам          | гель д/наружн. прим. 0,5% туба 35 г             | нет      | Многoproфильный стационар | Общий            | N |            | Альтернатива имеющемуся в перечне крему ибупрофена в случае недостаточной эффективности                                                                                                                                                          |
| M02AA10 | Кетопрофен          | гель д/наружн. прим. 2,5% туба 50 г             | нет      | Многoproфильный стационар | Общий            | E |            | Помимо ингибирования синтеза простагландинов влияет на синтез лейкотриенов и миграцию лейкоцитов в очаг воспаления. Выраженный обезболивающий эффект - альтернатива при неэффективности других НПВП. Более безопасен по сравнению с кеторолаком. |
| M02AX10 | Капифора            | р-р д/наружн. прим. спирт. 10% фла. 40 мл       | нет      | Многoproфильный стационар | Общий            | N |            | Местнораздражающее средство, стимулирующее кровообращение в области применения                                                                                                                                                                   |
| M03AB01 | Суксаметония хлорид | р-р д/и/в и и/м введ. 20 мг/мл 5 мл амп.        | перечень | Многoproфильный стационар | Оперблок, Анр    | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M03AC06 | Пипекурония бромид  | лиоф. д/пригот. р-ра д/и/в введ. 4 мг/2 мл      | перечень | Многoproфильный стационар | Оперблок, Анр    | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                    |                                                              |          |                           |                           |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M03AC09 | Розуруния бромид                                   | р-р д/в/в введ. 10 мг/мл 5 мл фл.                            | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР             | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03AX01 | Ботулинический токсин типа А-гемаглутинин комплекс | лиоф. д/притог. р-ра д/в/в введ. 500 ЕД фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия             | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03AX01 | Ботулинический токсин типа А                       | лиоф. д/притог. р-ра д/в/в введ. 100 ЕД фл.                  | перечень | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия             | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03AX01 | Ботулинический токсин типа А                       | лиоф. д/притог. р-ра д/в/в введ. 50 ЕД фл.                   | перечень | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия             | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03BX01 | Баклофен                                           | р-р д/интратек. введ. 0,05 мг/мл 1 мл амп.                   | перечень | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия             | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03BX01 | Баклофен                                           | р-р д/интратек. введ. 0,5 мг/мл 20 мл амп.                   | перечень | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия             | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03BX01 | Баклофен                                           | р-р д/интратек. введ. 2 мг/мл 5 мл амп.                      | перечень | Многoproфильный стационар | Нейрохирургия             | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03BX02 | Тизанидин                                          | таб. 2 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03BX02 | Тизанидин                                          | таб. 4 мг                                                    | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03BX04 | Толперизон + Лидокаин                              | р-р д/в/в и в/м введ. (100 мг + 2,5 мг)/мл 1 мл              | нет      | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            | Альтернатива для баклофена и тизанидина. Входит в действующие КР для лечения ишемического инсульта и ТИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M03BX04 | Толперизон                                         | таб. 150 мг                                                  | нет      | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M03CA01 | Дантролен                                          | лиоф. д/притог. р-ра д/в/в 20 мг фл.                         | нет      | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ                 | V | Дорогостоя | Отсутствие в перечне антидота для пациентов с синдромом злокачественной гипертермией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M04AA01 | Аллопуринол                                        | таб. 100 мг                                                  | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M04AC01 | Колхицин                                           | таб. 1 мг                                                    | нет      | Многoproфильный стационар | Кардиология, ревматология | E |            | Препараты резерва для лечения постперикардиотомического синдрома при неэффективности терапии НПВС, ГКС и/или при наличии противопоказаний к назначению ГКС, острого и рецидивирующего неспецифического перикардита, а также обострения подagra при наличии противопоказаний к назначению НПВС (пациенты с ХСН и ХБП). Входит в действующие КР для лечения острого неспецифического, рецидивирующего перикардита, обострения подагрического артрита, первого приступа подagra. |
| M04AC01 | Безвременника осеннего семени экстракт             | таб. п.о. 0,5 мг                                             | нет      | Многoproфильный стационар | Кардиология, ревматология | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M05BA08 | Золедоновая кислота                                | пор. д/притог. р-ра д/инф. 4 мг 10 мл фл.                    | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, ревматология   | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M05BX04 | Деносуаб                                           | р-р д/в/в введ. 120мг (70мг/мл)                              | перечень | Многoproфильный стационар | Онкология, ревматология   | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AB07 | Десфлуран                                          | жидк. д/инг. 240 мл фл.                                      | нет      | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР             | V |            | Наличие испарителей для введения препарата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N01AB08 | Севофлуран                                         | жидк. д/инг. 250 мл фл.                                      | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР             | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AF03 | Тиопентал натрий                                   | пор. д/притог. р-ра д/в/в введ. 500 мг фл. 10 мл             | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AF03 | Тиопентал натрий                                   | пор. д/притог. р-ра д/в/в введ. 1000 мг 20 мл фл.            | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AH   | Тримеперидин (промедол)                            | р-р д/инь. 20 мг 1 мл амп.                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AH01 | Фентанил                                           | р-р д/инь. 100 мкг 2 мл амп.                                 | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AX01 | Дроперидол                                         | р-р д/инь. 2,5 мг/мл 5 мл фл.                                | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AX03 | Кетамин                                            | р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг/мл 2 мл амп.                     | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01AX10 | Пропофол                                           | эмульс. для в/в введ. 10 мг/мл 20 мл                         | перечень | Многoproфильный стационар | Опербл.к. АиР, ОРИТ       | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BA02 | Прокани                                            | р-р д/инь. 0,25% 100 мл фл.                                  | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BA02 | Прокани                                            | р-р д/инь. 0,5% 200 мл фл.                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BA02 | Прокани                                            | р-р д/инь. 0,5% 10 мл амп.                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB01 | Бупивакаин                                         | р-р д/интратек. введ. 5мг/мл 4 мл амп.                       | перечень | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ                 | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB01 | Бупивакаин                                         | р-р д/инь. 100 мг/20 мл фл.                                  | перечень | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ                 | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB02 | Лидокаин                                           | р-р д/инь. 20 мг/мл 2 мл амп.                                | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB02 | Лидокаин                                           | азр. д/местн. прим. 10% 38 г                                 | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB03 | Лидокаин                                           | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 2 мл амп.                          | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB03 | Мепивакаин                                         | р-р д/инь. 30 мг/мл картридж 1,8 мл                          | нет      | Многoproфильный стационар | Стоматология              | E |            | Проведение анестезии при хирургических и других болезненных стоматологических вмешательствах. Отсутствие в перечне форм выпуска ЛС для стоматологических манипуляций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N01BB09 | Ропивакаин                                         | р-р д/инь. 5 / 7,5 мг/мл 10 мл амп.                          | перечень | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ                 | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB10 | Левобупивакаин                                     | р-р д/инь. 5 / 7,5 мг/мл 10 мл амп.                          | перечень | Многoproфильный стационар | АиР, ОРИТ                 | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB20 | Лидокаин + Прilocаин                               | крем д/местн. и наружн. прим. (2,5 мг + 2,5 мг)/1 г 5 г туба | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                 | N |            | Наиболее эффективное местное обезболивание кожи перед манипуляциями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N01BB58 | Артикани                                           | р-р д/инь. 40 мг/мл 1,7 мл картридж                          | нет      | Многoproфильный стационар | Стоматология              | E |            | Проведение анестезии при хирургических и других болезненных стоматологических вмешательствах. Отсутствие в перечне форм выпуска ЛС для стоматологических манипуляций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N01BB58 | Артикани + Эпинефрин                               | р-р д/инь. (40 мг + 5 мкг)/мл 1,7 мл картридж                | нет      | Многoproфильный стационар | Стоматология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N01BB58 | Артикани + Эпинефрин                               | р-р д/инь. (40 мг + 10 мкг)/мл 1,7 мл картридж               | нет      | Многoproфильный стационар | Стоматология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02AD01 | Морфин                                             | р-р д/инь. 10 мг 1 мл амп.                                   | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02AX02 | Трамadol                                           | р-р д/инь. 50 мг/мл 2 мл амп.                                | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE02 | Метамизол натрия                                   | р-р д/в/в и в/м введ. 50% 2 мл амп.                          | нет      | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            | Производное пиролола с анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Альтернативное средство при наличии противопоказаний к применению других препаратов из группы НПВС. Отсутствие нежелательного действия на ЖКТ и почки                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE01 | Парацетамол                                        | р-р д/инф. 10 мг/мл 100 мл фл.                               | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE01 | Парацетамол                                        | сусп. д/прима внутрь 2,4% (120 мг/5 мл) 100 г фл.            | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                 | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE01 | Парацетамол                                        | таб. 500 мг                                                  | перечень | Многoproфильный стационар | Общий                     | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE01 | Парацетамол                                        | сусп. рект. 30 мг                                            | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                 | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE01 | Парацетамол                                        | сусп. рект. 100 мг                                           | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                 | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N02BE01 | Парацетамол                                        | сусп. рект. 250 мг                                           | перечень | Педиатрия                 | Педиатрия                 | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                   |                                                    |          |                                        |                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02BG   | Тирозид-D-аргинил-фенилаланил-глицин ацетат (тафалгин)                            | р-р д/в/в введ. 4 мг/мл 1 мл                       | нет      | Многопрофильный стационар              | Онкология                                 | Е | Неопиоидный анальгетик, высокоспецифичный агонист $\mu 1$ -опиоидных рецепторов с антиноцицептивным действием через торможение кальциевых каналов, нарушает межсинапсную передачу болевых импульсов на различных уровнях ЦНС. Имеет минимальное влияние на ССС, ДС, отсутствие эйфорического действия, физического и психологического привыкания, низкий парентеральный потенциал при многократном введении. Для пациентов онкологического профиля. |
| N02BG06 | Нефопам                                                                           | р-р д/инф. и в/м введ. 20 мг/2 мл ам.              | нет      | Многопрофильный стационар              | Общий                                     | Е | Анальгетик центрального действия. По химической структуре и свойствам не относится ни к опиоидным анальгетикам, ни к НПВС. Не влияет на систему свертывания крови и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка. Отсутствие в перечне ЛС с подобными характеристиками.                                                                                                                                                                       |
| N03AA   | Бензобарбитал                                                                     | таб. 100 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AA02 | Фенобарбитал                                                                      | таб. 100 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Общий                                     | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AB02 | Фенитоин                                                                          | таб. 117 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AE01 | Клоназепам                                                                        | таб. 2 мг                                          | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AF01 | Карбамазепин                                                                      | таб. пролонг. действ. 200 мг                       | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AF01 | Карбамазепин                                                                      | таб. пролонг. действ. 400 мг                       | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AF02 | Окскарбазепин                                                                     | сусп. д/приема внутрь 60 мг/мл 100 мл фл.          | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия, эндокринология | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AF02 | Окскарбазепин                                                                     | таб. 150 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AF02 | Окскарбазепин                                                                     | таб. 600 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 5 мл ам.                 | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия, АиР, ОРПТ      | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | сироп 57,64 мг/мл 150 мл фл.                       | перечень | Педиатрия                              | Педиатрия                                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | таб. пролонг. действ. 300 мг                       | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | таб. пролонг. действ. 500 мг                       | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | гран. пролонг. действ. д/приема внутрь 100 мг пак. | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | гран. пролонг. действ. д/приема внутрь 250 мг пак. | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота                                                               | гран. пролонг. действ. д/приема внутрь 500 мг пак. | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX   | Бронхизовал + Кальция глюконат + Кофеин + Пипаверин + Фенобарбитал (паглюферал-1) | таб.                                               | нет      | Педиатрия                              | Педиатрия                                 | V | Отсутствие фенобарбитала в лекарственной форме для педиатрии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N03AX09 | Ламотриджин                                                                       | таб. 50 мг                                         | нет      | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия, эндокринология | V | Противоэпилептический препарат. Входит в состав комбинированной терапии. Входит в КР по лечению мигрели, опухолей ЦНС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N03AX09 | Ламотриджин                                                                       | таб. 100 мг                                        | нет      | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия, эндокринология | V | Противоэпилептический препарат. Входит в состав комбинированной терапии. Входит в КР по лечению мигрели, опухолей ЦНС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N03AX11 | Топирамат                                                                         | таб. 25 мг                                         | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX11 | Топирамат                                                                         | таб. 50 мг                                         | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX11 | Топирамат                                                                         | таб. 100 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX12 | Габапентин                                                                        | капс. 300 мг                                       | нет      | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е | Лечение нейропатической боли, в т.ч. как осложнение химиотерапии; эпилепсия в составе комбинированной схемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N03AX14 | Леветирacetам                                                                     | конс. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/мл 5 мл фл.     | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX14 | Леветирacetам                                                                     | р-р д/приема внутрь 100 мг/мл 300 мл фл.           | перечень | Многопрофильный стационар<br>Педиатрия | Неврология, нейрохирургия, педиатрия      | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX14 | Леветирacetам                                                                     | таб. 250 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX14 | Леветирacetам                                                                     | таб. 500 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX15 | Зонисамид                                                                         | капс. 25 мг                                        | нет      | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V | Лечение резистентной формы эпилепсии при неэффективности других противоэпилептических средств (препарат 3й линии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N03AX15 | Зонисамид                                                                         | капс. 100 мг                                       | нет      | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V | Лечение резистентной формы эпилепсии при неэффективности других противоэпилептических средств (препарат 3й линии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N03AX18 | Лакосамид                                                                         | р-р д/инф. 10 мг/мл 20 мл фл.                      | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX18 | Лакосамид                                                                         | таб. 100 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AX22 | Перампанел                                                                        | таб. 4 мг                                          | нет      | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | V | Лечение резистентной формы эпилепсии при неэффективности других противоэпилептических средств (препарат 3й линии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N04BA02 | Леводопа + Карбидопа                                                              | таб. 250 мг + 25 мг                                | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N04BB01 | Амантадин                                                                         | р-р д/инф. 0,4 мг/мл 500 мл фл.                    | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N04BB01 | Амантадин                                                                         | таб. 100 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N04BC01 | Бромокриптин                                                                      | таб. 2,5 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Эндокринология, нейрохирургия             | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N04BC05 | Празинсксол                                                                       | таб. 0,25 мг                                       | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N04BC05 | Празинсксол                                                                       | таб. 1 мг                                          | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N04BC08 | Пирибедил                                                                         | таб. с контрол. высвоб. 50 мг                      | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05AA02 | Левомепромилин                                                                    | таб. 25 мг                                         | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05AC01 | Перишпин                                                                          | капс. 10 мг                                        | перечень | Многопрофильный стационар              | Неврология, нейрохирургия                 | Е |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05AD01 | Галоперидол                                                                       | р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг 1 мл ам.                | перечень | Многопрофильный стационар              | Общий                                     | V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05AD08 | Дроперидол                                                                        | р-р д/инф. 2,5 мг/мл 5 мл ам.                      | перечень | Многопрофильный стационар              | Оперблок, АиР, ОРПТ                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N05AF03 | Хлорпрометазин                                                                    | таб. 15 мг                                         | нет      | Многопрофильный стационар              | Общий                                     | Е | Лечение резистивных тревожных расстройств у пациентов. Входит в действующее КР по лечению тревожных расстройств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|         |                                                      |                                                                  |          |                                     |                                      |   |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AH04 | Кветiapин                                            | таб. 25 мг                                                       | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05AH04 | Кветiapин                                            | таб. 100 мг                                                      | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05AX08 | Рисперидон                                           | р-р д/в/в внутрь 1 мг/мл 30 мл фл.                               | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05BA01 | Диазепам                                             | р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 2 мл амп.                          | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05BA23 | Тофизолам                                            | таб. 50 мг                                                       | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Н |  | Лечение реактивных тревожных расстройств у психиатров. Премедикация с малым количеством побочных эффектов                                                                                                                  |
| N05BB01 | Гидроксетин                                          | таб. 25 мг                                                       | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05BX   | Аминофенилмасляная кислота                           | таб. 250 мг                                                      | нет      | Многoпрофилный стационар            | Педиатрия, Неврология                | Н |  | Лечение реактивных тревожных расстройств у психиатров. Премедикация с малым количеством побочных эффектов. Отсутствие перечне аналогов с подобным механизмом действия                                                      |
| N05BX   | Бронхитидрохлорфенилбензоидия эпин                   | р-р д/в/в и в/м введ. 1 мг 1мл амп.                              | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05BX   | Бронхитидрохлорфенилбензоидия эпин                   | таб. 1 мг                                                        | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05CD08 | Мидазолам                                            | р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 1 мл амп.                          | перечень | Многoпрофилный стационар            | АиР, ОРИТ                            | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05CD09 | Мидазолам                                            | р-р д/в/в и в/м введ. 5 мг/мл 3 мл амп.                          | перечень | Многoпрофилный стационар            | АиР, ОРИТ                            | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05CF01 | Золпидон                                             | таб. покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг                         | перечень | Многoпрофилный стационар            | АиР, ОРИТ                            | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N05CM18 | Дексметомидин                                        | конц. д/интот. р-ра д/инф. 100 мкг/мл 2 мл амп.                  | нет      | Многoпрофилный стационар            | АиР, ОРИТ                            | Е |  | Высокоэффективный альфа-2 адреномиметик для седации в ОРИТ. При наличии симпатического и болюсующего действия практически не вызывает угнетения дыхания. Нет аналогов в группе с данным показателем и механизмом действия. |
| N06AA09 | Амгитриптин                                          | таб. 25 мг                                                       | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06AB06 | Сертралин                                            | таб. 50 мг                                                       | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06AB06 | Сертралин                                            | таб. 100 мг                                                      | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06AB08 | Флувоксамин                                          | таб. 100 мг                                                      | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  | СИОЗС более сбалансированного действия по сравнению с входящими в перечень.                                                                                                                                                |
| N06AB10 | Эсциталопрам                                         | таб. 20 мг                                                       | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  | СИОЗС более сбалансированного действия по сравнению с входящими в перечень.                                                                                                                                                |
| N06AX05 | Тразодон                                             | таб. 150 мг                                                      | нет      | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  | Противотревожное средство с функцией нормализации сна, подходящее в т.ч. для терапии пожилых пациентов. Аналоги в перечне отсутствуют.                                                                                     |
| N06BC01 | Кофеин                                               | р-р д/в/к введ. 200 мг/1 мл амп.                                 | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06BC01 | Кофеин шпират                                        | р-р д/в/в введ и приема внутрь 20 мг/мл                          | нет      | Педиатрия                           | Педиатрия                            | Н |  | Оптимальная форма выпуска для применения у новорожденных.                                                                                                                                                                  |
| N06BX   | Гопантеновая кислота                                 | сироп 100 мг/мл 100 мл фл.                                       | нет      | Педиатрия                           | Педиатрия                            | Н |  | Оказывает прямое влияние на ГАМК-рецептор. Нет аналогов в перечне с данным механизмом действия, разрешенными у детей.                                                                                                      |
| N06BX   | Церебролизин                                         | р-р д/инф. 10 мл амп.                                            | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            |   |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06BX02 | Пиритинол                                            | сусп. д/приема внутрь 80,5 мг/5 мл 200 мл фл.                    | нет      | Педиатрия                           | Педиатрия                            | Н |  | Регуляция метаболизма путем утилизации глюкозы. Улучшение холинэргической передачи. Нет аналогов в перечне с данным механизмом действия, разрешенными у детей.                                                             |
| N06BX03 | Пирацетам                                            | р-р д/приема внутрь 200 мг/ мл 125 мл фл.                        | перечень | Педиатрия                           | Педиатрия                            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06BX03 | Пирацетам                                            | р-р д/в/в и в/м введ. 200 мг/мл 5 мл амп.                        | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06BX06 | Цитиколин                                            | р-р д/в/в и в/м введ. 1000 мг 4 мл амп.                          | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06DA03 | Ривастигмин                                          | трансдермальная терапевтическая система или пластырь 4,6 мг/24 ч | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06DA03 | Ривастигмин                                          | трансдермальная терапевтическая система или пластырь 9 мг / 24 ч | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N06DA04 | Галантамин                                           | р-р д/инф. 5 мг/мл 1 мл амп.                                     | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий (приёмное отделение)           | У |  | Антидот при отравлении антихолинэргическими средствами.                                                                                                                                                                    |
| N06DX01 | Мемантин                                             | таб. 10 мг                                                       | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N07AA   | Индексрин                                            | р-р д/в/м и п/к введ. 15 мг 1 мл амп.                            | нет      | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  | Ингибиторы холинэстеразы из группы третичных аминов не входят в ПЖНВ/П. Необходимы для восстановления проведения импульса при заболеваниях ПНС и ЦНС.                                                                      |
| N07AA   | Индексрин                                            | таб. 20 мг                                                       | нет      | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N07AA01 | Неостигмина метилсульфат                             | р-р д/в/м и п/к введ. 0,5 мг/мл амп.                             | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N07AX02 | Холина альфосцерат                                   | р-р д/в/м и п/к введ. 250 мг/мл 4 мл амп.                        | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N07CA01 | Бетагистин                                           | таб. 24 мг                                                       | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N07XX   | Инолин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | р-р д/в/в введ. 10 мл амп.                                       | перечень | Многoпрофилный стационар, Педиатрия | Неврология, нейрохирургия, педиатрия | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| N07XX   | Этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | р-р д/в/в и в/м введ. 50мг/мл 5 мл амп.                          | перечень | Многoпрофилный стационар            | Неврология, нейрохирургия            | Н |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| R01BA02 | Гидроксихлорохин                                     | таб. 200 мг                                                      | перечень | Многoпрофилный стационар            | Ревматология                         | Е |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| R01AA05 | Оксиметазолин                                        | капли назальные, 0,01 % 5 мл фл.                                 | нет      | Педиатрия                           | Педиатрия                            | Н |  | По сравнению с ксилометазолином требует более редкого применения и реже вызывает синдром отмены. Детская дозировка.                                                                                                        |
| R01AA05 | Оксиметазолин                                        | капли назальные, 0,05 % 5 мл фл.                                 | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Н |  | По сравнению с ксилометазолином требует более редкого применения и реже вызывает синдром отмены.                                                                                                                           |
| R01AX06 | Мультироин                                           | мазь назальн. 2% туба 3 г                                        | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | Е |  | Антибактериальный препарат для местного применения для санации носа при носительстве Staphylococcus aureus в отсутствие показаний для системной антибактериальной терапии. Нет аналогов в перечне.                         |
| R03AC02 | Сальбутамол                                          | аэр. д/инг. дозир. 100 мкг/доза                                  | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| R03AC04 | Фенотерол                                            | р-р д/инг. 1 мг/мл 20 мл фл.                                     | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  | Большая продолжительность действия по сравнению с сальбутамолом                                                                                                                                                            |
| R03AC04 | Фенотерол                                            | аэр. д/инг. дозир. 100 мкг/доза                                  | нет      | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  | Большая продолжительность действия по сравнению с сальбутамолом                                                                                                                                                            |
| R03AL01 | Индатропин бромид + Фенотерол                        | р-р д/инг. (0,5 мг + 0,25 мг)/мл 20 мл фл.-капельн.              | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| R03BA01 | Беклометазон                                         | аэр. д/инг. дозир. 250 мкг/доза 200 доз балл                     | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| R03BA02 | Будесонид                                            | сусп. д/инг. 250 мкг/мл 2 мл амп.                                | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| R03BB01 | Индатропин бромид                                    | аэр. д/инг. дозир. 20 мкг/доза 200 доз 10 мл балл.               | перечень | Многoпрофилный стационар            | Общий                                | У |  |                                                                                                                                                                                                                            |

|         |                                                 |                                                                            |          |                         |                            |   |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03BB01 | Ипротропиум бромид                              | р-р д/инг. 250 мкг/мл 20 мл фл.-капель.                                    | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R03DA05 | Амбифилин                                       | р-р д/в/в введ. 2,4% 10 мл амп.                                            | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R05CB01 | Ацетилцистеин                                   | р-р д/инг. и инг. 100 мг/мл 3 мл амп.                                      | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R05CB01 | Ацетилцистеин                                   | таб. шипучие 600 мг                                                        | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R05CB01 | Ацетилцистеин                                   | гран. д/пригот. р-ра д/приема внутрь 200 мг пак.                           | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R05CB06 | Амброксол                                       | р-р д/приема внутрь и инг. 7,5 мг/мл 100 мл фл.                            | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R05CB06 | Амброксол                                       | таб. 30 мг                                                                 | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R05CB06 | Амброксол                                       | сироп 3 мг/мл 100 мл фл.                                                   | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R06AA02 | Дифенигидрамин                                  | р-р д/инь. 1% 1 мл амп.                                                    | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R06AC03 | Хлоропирамин                                    | р-р д/в/в и в/м введ. 2% 1 мл амп.                                         | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R06AC03 | Хлоропирамин                                    | таб. 25 мг                                                                 | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R06AD01 | Алемемицин                                      | таб. 5 мг                                                                  | нет      | Многочастиный стационар | Неврология, нейрохирургия  | E |            | Противотревожное средство для коррекции реактивных расстройств у госпитализированных пациентов. Входит в действующее КР по лечению тревожных расстройств                                                                                      |
| R06AD02 | Прометазин                                      | р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг/2 мл амп.                                      | нет      | Многочастиный стационар | Неврология, нейрохирургия  | E |            | Противоаллергическое средство с выраженным седативным действием                                                                                                                                                                               |
| R06AE07 | Цетиридин                                       | таб. 10 мг                                                                 | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R06AE07 | Цетиридин                                       | капли д/приема внутрь 10 мг/мл 10 мл фл.                                   | перечень | Педиатрия               | Педиатрия                  | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R07AA   | Сурфактант                                      | эмоф. д/пригот. эмульс. д/эдоптрэх., эдобрэх. и инг. введ. 75 мг 10 мл фл. | перечень | Многочастиный стационар | АнР, ОРВИТ                 | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R07AA02 | Пораксант альфа                                 | сусп. д/эдоптрэх. введ. 80 мг/мл 1,5 мл фл.                                | перечень | Педиатрия               | Педиатрия                  | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                               |
| R07AB   | Аммиак                                          | р-р д/наружн. прим. и инг. 10 % 40 мл фл.                                  | нет      | Многочастиный стационар | Общий                      | N |            | Неспецифический стимулятор дыхания.                                                                                                                                                                                                           |
| S01AA01 | Хлорофеникол                                    | капли глазн. 0,25% 5 мл фл.-капель.                                        | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Местная антибактериальная терапия широкого спектра действия для лечения инфекционных заболеваний глаз, вызванных чувствительными м/о при отсутствии показаний для системной абт.                                                              |
| S01AA09 | Тетрацилин                                      | мазь глазн. 1% туба 5 г                                                    | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01AA12 | Тобрамицин                                      | капли глазн. 0,3% 5 мл фл.-капель.                                         | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01AD05 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | капли глазн. 10 000 МЕ/мл 10 мл фл.-капель.                                | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Иммуномодулятор для местного применения при воспалительных заболеваниях глаз. Нет аналогов в перечне.                                                                                                                                         |
| S01AE01 | Офтокезин                                       | мазь глазн. 0,3% туба 5 г                                                  | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01AX11 | Офтокезин                                       | капли глазн./ушные 0,3% 5 мл фл.-капель.                                   | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01BA01 | Дексаметазон                                    | капли глазн. 0,1% 5 мл фл.-капель.                                         | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Местный кортикостероид для терапии заболеваний глаз при отсутствии показаний для системной терапии ГКС.                                                                                                                                       |
| S01BA01 | Дексаметазон                                    | имплант интравитреальный                                                   | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01BC01 | Нидометазин                                     | капли глазн. 0,1% 5 мл фл.-капель.                                         | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Местное НПВС для лечения заболеваний глаз при отсутствии необходимости в системном применении противовоспалительных средств.                                                                                                                  |
| S01BC03 | Диклофенак                                      | капли глазн. 0,1% 5 мл фл.-капель.                                         | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01CA01 | Дексаметазон + Гентамицин                       | мазь глазн. (0,3 мг + 3 мг)/г 2,5 г туба                                   | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Комбинированный препарат с противовоспалительным, антибактериальным компонентами для местной терапии инфекционных заболеваний глаз. Нет аналогов, входящих в ПЖНВЛП.                                                                          |
| S01CA01 | Дексаметазон + Тобрамицин                       | капли глазн. (3 мг + 1 мг)/1 г 5 мл фл.-капель.                            | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Комбинированный препарат с противовоспалительным, антибактериальным компонентами для местной терапии инфекционных заболеваний глаз. Нет аналогов, входящих в ПЖНВЛП.                                                                          |
| S01EC01 | Ацетаюдамид                                     | таб. 250 мг                                                                | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01ED01 | Тимолол                                         | капли глазн. 0,5% 5 мл фл.-капель.                                         | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01ED02 | Бетаксолол                                      | капли глазн. 0,5% 5 мл фл.-капель.                                         | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Местный бета-блокатор для офтальмологического применения. Отсутствуют аналоги в ПЖНВЛП.                                                                                                                                                       |
| S01FA06 | Тропикамид                                      | капли глазн. 0,5% 10 мл фл.-капель.                                        | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01FA06 | Тропикамид                                      | капли глазн. 1% 10 мл фл.-капель.                                          | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01FA56 | Тропикамид + Фенилэфрин                         | капли глазн. (8 мг + 50 мг)/мл 5 мл фл.-капель.                            | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Более эффективный по сравнению с тропикамидом                                                                                                                                                                                                 |
| S01FB01 | Фенилэфрин                                      | капли глазн. 2,5% 5 мл фл.-капель.                                         | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Показан для провокационного теста у пациентов с угнетением угла передней камеры и подозрением на закрытоугольную глаукому. Применяется для лечения синдрома красного глаза, спазма accommodation. Отсутствие аналогов данной группы в ПЖНВЛП. |
| S01HA04 | Проксиметазин                                   | капли глазн. 0,5% 15 мл фл.                                                | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Фармакоэкономическая целесообразность. Более хороша переносимость и эффективность.                                                                                                                                                            |
| S01JA01 | Флудоресцин натрия                              | р-р д/в/в введ. 10% 5 мл амп.                                              | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01LA06 | Бродунидумаб                                    | р-р д/внутр.глазн. введ. 120 мг/мл 0,25 мл фл.                             | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01LA04 | Ранбизумаб                                      | р-р д/внутр.глазн. введ. 10 мг/мл 0,25 мл фл.                              | перечень | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                               |
| S01XA12 | Декспантенол                                    | гель глазн. 5% 10 г туба                                                   | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Местный офтальмологический препарат с заживляющим эффектом. Нет аналогов в ПЖНВЛП.                                                                                                                                                            |
| S01XA20 | Карбомер                                        | гель глазн. 0,2 или 0,25% 10 г туба                                        | нет      | Многочастиный стационар | Офтальмология              | E |            | Терапия синдрома «сухого глаза». Нет аналогов в перечне.                                                                                                                                                                                      |
| V03AB   | Димекрилопропансульфонат натрия                 | р-р д/в/м и в/в введ. 50 мг/мл амп. 5 мл                                   | перечень | Многочастиный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| V03AB   | Кальция тринатрия пентетат                      | р-р д/в/в введ. и инг. 50 мг/мл амп. 5 мл                                  | перечень | Многочастиный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| V03AB   | Цинка бисфенилглимидола динатриг                | р-р д/в/м введ. 60 мг/мл амп. 1 мл                                         | перечень | Многочастиный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| V03AB06 | Натрия тиосульфат                               | р-р д/в/в введ. 500 мг/мл амп. 5 мл                                        | перечень | Многочастиный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| V03AB14 | Протамина сульфат                               | р-р д/в/в введ. 10мг/мл 5 мл амп.                                          | перечень | Многочастиный стационар | Общий                      | V |            |                                                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |          |                           |                            |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V03AB15 | Налоксон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | р-р д/инь. 400 мкг/мл 1 мл амп                                                                     | перечень | Многопрофильный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AB25 | Флуменсин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | р-р д/в/в введ. 0,1 мг/мл 5 мл амп                                                                 | нет      | Многопрофильный стационар | Нейрохирургия              | V |            | Антидот бензодиазепинов для полного или частичного устранения центральных седативных эффектов. Отсутствие в перечне аналогов.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V03AB31 | Калий-железо-гексахидроферрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | таб. 500 мг                                                                                        | перечень | Многопрофильный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AB35 | Сутаммадекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 2 мл фл.                                                                 | перечень | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                  | E | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AB37 | Идаризумаб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | р-р д/в/в введ. 50 мг/мл 50 мл фл.                                                                 | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                      | V | Дорогостоя | Антидот дабигатрана. Отсутствие в перечне аналогов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V03AC03 | Дофера-прокс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | таб. дисперг. 500 мг                                                                               | перечень | Многопрофильный стационар | Общий (приёмное отделение) | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AF01 | Местра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | р-р д/в/в введ. 100 мг/мл 4 мл фл.                                                                 | перечень | Многопрофильный стационар | Онкология                  | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AF03 | Кальций фолинат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | лиоф. д/пригот. р-ра или р-р д/в/в и в/м введ. 25 мг фл.                                           | перечень | Многопрофильный стационар | Онкология                  | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AF05 | Кальций фолинат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | лиоф. д/пригот. р-ра или р-р д/в/в и в/м введ. 50 мг фл.                                           | перечень | Многопрофильный стационар | Онкология                  | V |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V03AH01 | Диазоксид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | капс. 25 мг                                                                                        | нет      | Многопрофильный стационар | Эндокринология             | V |            | Показан для инсулинозастойской терапии у пациентов с врожденным гиперинсулинизмом, у взрослых с гиперинсулинемическими гипогликемиями. Препарат 1ой линии терапии. Отсутствие в перечне аналогов.                                                                                                                                                                                                      |
| V03AH01 | Диазоксид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | капс. 100 мг                                                                                       | нет      | Многопрофильный стационар | Эндокринология             | V | Дорогостоя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V04CH02 | Индиготармин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | р-р д/инь. 4 мг/мл 5 мл амп.                                                                       | нет      | Многопрофильный стационар | Эндоскопия                 | E |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V04CX   | Пилопанин-зеленый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 25 мг фл.                                                         | нет      | Многопрофильный стационар | Нейрохирургия              | E | Дорогостоя | Средство для диагностики нарушений кровообращения, в том числе микроциркуляции; измерение церебрального кровотока у пациентов с опухолевыми поражениями. Отсутствие в перечне аналогов.                                                                                                                                                                                                                |
| V06     | Мальтодекстрин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | банка 125 г                                                                                        | нет      | Многопрофильный стационар | Неврология, нейрохирургия  | V |            | Загуститель лечебного питания для пациентов с нарушением глотания. Отсутствие аналогов в перечне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V06     | Солевой энтеральный раствор                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | набор концентратов д/ пригот. специализированного пищевого продукта диетического лечебного питания | нет      | Многопрофильный стационар | АиР, ОРИТ                  | E |            | Средство для восстановления водно-электролитного баланса, восстановления моторной и всасывательной функции кишечника при энтеральной недостаточности, для подготовки тонкой кишки перед введением полужидких смесей, профилактики кишечной недостаточности в пред- и послеоперационном периоде, профилактики грибно-септических осложнений. Отсутствие в перечне средств со сходными характеристиками. |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированный продукт лечебного питания для детей с рождения и взрослых при дефектах окисления длинноцепочечных жирных кислот, хлостораксе и дифенилкетазии (смесь с низким содержанием длинноцепочечных триглицеридов и высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов, с 0 месяцев) (Monogen) | сухая смесь 400 г                                                                                  | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Единственный метод терапии заболеваний с нарушением митохондриального бета-окисления жирных кислот - диета с ограничением жиров и исключением длинноцепочечных жирных кислот, основным источником жиров являются среднецепочечные триглицериды. Входит в КР. Отсутствие в перечне аналогов.                                                                                                            |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: Специализированный продукт детского лечебного питания при лекарственно-резистентной эпилепсии и других состояниях, при которых показано кетогенная диета (высокожирная, низкоуглеводная смесь, с 1 года у детей) (KetoKal)                                                                               | сухая смесь 300 г                                                                                  | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Кето-диета - единственный метод терапии заболеваний с наследственным нарушением метаболизма - дефицитом пируватдегидрогеназы и дефицитом переносчика глюкозы 1 типа; при избытке жирных кислот в питании основным источником энергии становятся кетоны, превращающиеся в ацетил-CoA, минуя блок на уровне пируватдегидрогеназы. Отсутствие в перечне аналогов.                                         |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированный продукт детского диетического питания, готовый к употреблению; высокобелковая, высококалорийная смесь для детей с рождения до достижения массы тела 9 кг или возраста 18 мес. (Инифатрин)                                                                                             | жидк. смесь 125 мл                                                                                 | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированный продукт для энтерального питания детей от 1 г до 6 лет или с массой тела от 8 до 20 кг (Нутрини-энергия)                                                                                                                                                                              | жидк. смесь 200мл                                                                                  | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированный сбалансированный готовый диетический продукт для оптимизации питания детей от 1 до 10 лет (Педиашур-малосаза) 200мл                                                                                                                                                                   | жидк. смесь 200 мл                                                                                 | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированное лечебное питание для детей от 1 года до 10 лет на основе гидролизованного белка молочной сыворотки (Пептаген Юниор)                                                                                                                                                                   | сухая смесь 400 г                                                                                  | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: смесь для кормления здоровых детей с рождения до 6 месяцев в случаях, когда грудное вскармливание невозможно (НАН 1 Оптима)                                                                                                                                                                              | сухая смесь 800 г                                                                                  | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V06C    | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: смесь, предназначенная для вскармливания детей с 6 месяцев в качестве молочной составляющей рациона ребенка наряду с продуктами прикорма (НАН 2 Оптима)                                                                                                                                                  | сухая смесь 800 г                                                                                  | нет      | Педиатрия                 | Педиатрия                  | V |            | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |           |           |   |                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: молочная смесь, предназначенная для вскармливания детей с 12 месяцев (НАН 3 оптипро)                                                                                                                                                                                                                                    | сухая смесь 800 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: кисломолочная смесь, предназначенная для здоровых детей с рождения и до 1 года, способствует профилактике кишечных инфекций, для коррекции дисрии при острых кишечных инфекциях, улучшает процессы пищеварения и способствует коррекции запоров (НАН кисломолочный)                                                     | сухая смесь 400 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированное лечебное питание, предназначенное для устранения срыгивания с рождения, содержит частично гидролизированный белковый комплекс (НАН антирефлюкс)                                                                                                                                                      | сухая смесь 400 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированное питание, предназначенное для устранения основных симптомов функциональных расстройств пищеварения, содержит частично гидролизированный белковый комплекс (НАН тройной комфорт)                                                                                                                       | сухая смесь 400 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированный продукт диетического лечебного питания для детей с рождения, страдающих от непереносимости лактозы (НАН безлактозный)                                                                                                                                                                                | сухая смесь 400 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: питание для детей на искусственном вскармливании с запорами, коликами и повышенным газообразованием с олигосахаридами грудного молока, низким содержанием лактозы, с частично гидролизированным сывороточным белком (Симплек Комфорт)                                                                                   | сухая смесь 375 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: гипоаллергенная смесь для кормления здоровых детей с рождения, содержит частично гидролизированный белковый комплекс (НАН 1 гипоаллергенный)                                                                                                                                                                            | сухая смесь 800 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: лечебная смесь на основе гидролизата белка молочной сыворотки, обеспечивающая эффективное облегчение симптомов аллергии к белкам коровьего молока у детей, в т.ч. с нарушением функций желудочно-кишечного тракта или с пищевой непереносимостью неясной этиологии с рождения до года (НАН Эксперт Про гипоаллергенный) | сухая смесь 400 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированный продукт лечебного питания детей с рождения для облегчения симптомов пищевой непереносимости и нарушенного кишечного всасывания на основе высокогидролизированных белков молочной сыворотки со среднецепочечными триглицеридами и нуклеотидами (Нутрилон Пепти Гастро)                                | сухая смесь 450 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: жидкая, готовая к употреблению, специализированная молочная смесь для питания недоношенных детей с рождения, включая детей с весом менее 1000 г до достижения 1800 г (ПреНАН Stage 0)                                                                                                                                   | жидк. смесь 70 мл | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированное питание, сухая адаптированная молочная смесь для маловесных и недоношенных детей с рождения с массой тела более 1000 г (ПреНАН)                                                                                                                                                                      | сухая смесь 400 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированное питание - обогатитель грудного молока, предназначенное для питания недоношенных детей и детей с низкой массой тела при рождении (ПреНАН HMF 1,0) <sup>a</sup>                                                                                                                                        | сухой продукт 1 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |
| V06C | ДЕТСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: специализированное питание для недоношенных и маловесных детей (Симплек NeoПур)                                                                                                                                                                                                                                         | сухая смесь 370 г | нет | Педиатрия | Педиатрия | V | Отсутствие в перечне конкретных препаратов детского питания, в т.ч. лечебного. |

|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |          |                           |                              |   |  |                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------|
| V06DD   | Кетонацетил аминокислот                                                                                                                                                                                              | таб                                                 | перечень | Многопрофильный стационар | Эндокринология, ревматология | V |  |                                                               |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная смесь (гипокалорическая, нонпротеиновая) без пищевых волокон                                                                                                                   | жидк. смесь 500, 1000 мл                            | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная смесь (гипокалорическая, нонпротеиновая) с пищевыми волокнами                                                                                                                  | жидк. смесь 500, 1000 мл                            | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокобелковая смесь без волокон                                                                                                                                           | жидк. смесь 500 или 1000 мл                         | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокобелковая смесь с пищевыми волокнами                                                                                                                                  | жидк. смесь 500, 1000 мл                            | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая низкоуглеводная смесь с повышенной долей жиров, обогащенная МСТ, адаптированная для пациентов с дыхательной недостаточностью и посттравматическими нарушениями метаболизма | жидк. смесь 500 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Гипокалорическая, подэлементная смесь, адаптированная для пациентов с нарушением переваривания и всасывания                                                                                     | жидк. смесь 500 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокобелковая олигомерная смесь, адаптированная для пациентов в критическом состоянии со сниженной способностью усвоения питательных веществ                              | жидк. смесь 500 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная смесь, адаптированная для пациентов с печеночной недостаточностью (с аминокислотами с разветвленной цепью)                                                                     | жидк. смесь 500 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная энтеральная смесь (гипокалорическая, нонпротеиновая) адаптированная к специальным метаболическим условиям - для пациентов с сахарным диабетом                                  | жидк. смесь 500, 1000 мл                            | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая высокобелковая смесь, адаптированная для пациентов с сахарным диабетом в критическом состоянии                                                                             | жидк. смесь 1000 мл                                 | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая сбалансированная смесь без пищевых волокон                                                                                                                                 | жидк. смесь 200 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Высокоэнергетическая сбалансированная смесь с пищевыми волокнами и МСТ, суп                                                                                                                     | жидк. смесь 200 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Гиперкалорическая гиперпротеиновая смесь малого объема для сбалансированного питания                                                                                                            | жидк. смесь 125 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V06DE   | ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Сбалансированная энтеральная смесь (гипокалорическая, нонпротеиновая) адаптированная для пациентов с сахарным диабетом                                                                          | жидк. смесь 200 мл                                  | нет      | Многопрофильный стационар | Общий                        | V |  | Отсутствие в перечне конкретных препаратов лечебного питания. |
| V07AB   | Вода д/инь.                                                                                                                                                                                                          | р-ль д/леч. форм д/инь. 5 мл амп.                   | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V07AB   | Вода д/инь.                                                                                                                                                                                                          | р-ль д/леч. форм д/инь. 10 мл амп                   | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB02 | Повексол                                                                                                                                                                                                             | р-р д/инь. 300, 350 мг/мл                           | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB05 | Йопромид                                                                                                                                                                                                             | р-р д/инь. 300 мг йода/мл фл. 50 мл                 | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB05 | Йопромид                                                                                                                                                                                                             | р-р д/инь. 300 мг йода/мл фл. 100 мл                | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB05 | Йопромид                                                                                                                                                                                                             | р-р д/инь. 370 мг йода/мл фл. 50 мл                 | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB05 | Йопромид                                                                                                                                                                                                             | р-р д/инь. 370 мг йода/мл фл. 100 мл                | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB07 | Йоверсол                                                                                                                                                                                                             | р-р д/в/в и в/а введ. 300 мг йода/мл 50 мл фл.      | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB07 | Йоверсол                                                                                                                                                                                                             | р-р д/в/в и в/а введ. 300 мг йода/мл 100 мл фл.     | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB07 | Йоверсол                                                                                                                                                                                                             | р-р д/в/в и в/а введ. 350 мг йода/мл 100 мл фл.     | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |
| V08AB10 | Йомспрол                                                                                                                                                                                                             | р-р д/внутрисосуд. введ. 400 мг йода/мл 50 мл фл.   | перечень | Многопрофильный стационар | Нейрохирургия                | E |  |                                                               |
| V08AB10 | Йомспрол                                                                                                                                                                                                             | р-р д/внутрисосуд. введ. 400 мг йода/мл 100 мл фл.  | перечень | Многопрофильный стационар | Нейрохирургия                | E |  |                                                               |
| V08BA02 | Бария сульфат                                                                                                                                                                                                        | пор. д/пригот. суп. д/приема внутрь стак. пл. 100 г | перечень | Многопрофильный стационар | Общий                        | E |  |                                                               |

|         |                                                |                                                 |          |                           |     |   |            |                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V08CA01 | Гидрохлоридная кислота                         | р-р д/в/в введ. 469,01 мг/мл 15 мл              | перечень | Многoproфильный стационар | МРТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V08CA01 | Гидрохлоридная кислота                         | р-р д/в/в введ. 469,01 мг/мл 20 мл              | перечень | Многoproфильный стационар | МРТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V08CA02 | Гидрохлоридная кислота                         | р-р д/в/в введ. 0,5 ммоль/мл 10 мл              | перечень | Многoproфильный стационар | МРТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V08CA03 | Гидрохлоридная кислота                         | р-р д/в/в введ. 0,5 ммоль/мл 10 мл              | перечень | Многoproфильный стационар | МРТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V08CA09 | Гидрохлоридная кислота                         | р-р д/в/в введ. 1 ммоль/мл 7,5 мл               | перечень | Многoproфильный стационар | МРТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V08CA09 | Гидрохлоридная кислота                         | р-р д/в/в введ. 1 ммоль/мл 15 мл                | перечень | Многoproфильный стационар | МРТ | Е | Дорогостоя |                                                                                                                                             |
| V09AA01 | Технеция эксаметам, <sup>99m</sup> Tc          | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 5 мл 10 мл фл. | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Диагностика заболеваний головного мозга, очагов воспаления. Нет аналогов в перечне с данными показаниями.                                   |
| V09BA03 | Натрия дифосфата дигидрат, <sup>99m</sup> Tc   | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мл фл.      | перечень | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V09CA   | Натрия тартрат, <sup>99m</sup> Tc              | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мл фл.      | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Радиофармпрепарат                                                                                                                           |
| V09CA01 | Кальция трипалатин пентетат, <sup>99m</sup> Tc | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мл фл.      | перечень | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            |                                                                                                                                             |
| V09EB01 | Макроагрегаты альбумина, <sup>99m</sup> Tc     | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мл фл.      | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Основа радиофармпрепаратов для диагностики заболеваний легких. Отсутствие аналогов в перечне                                                |
| V09FX01 | Натрия пертехнетат, <sup>99m</sup> Tc          | конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 0,5 ГБк фл.    | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Сцинтиграфия щитовидной, слюнных желез, головного мозга. Ангиокардиография, вентрикулография. Нет аналогов в перечне с данными показаниями. |
| V09FX01 | Натрия пертехнетат, <sup>99m</sup> Tc          | конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 3 ГБк фл.      | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Сцинтиграфия щитовидной, слюнных желез, головного мозга. Ангиокардиография, вентрикулография. Нет аналогов в перечне с данными показаниями. |
| V09FX01 | Натрия пертехнетат, <sup>99m</sup> Tc          | конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 7 ГБк фл.      | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Сцинтиграфия щитовидной, слюнных желез, головного мозга. Ангиокардиография, вентрикулография. Нет аналогов в перечне с данными показаниями. |
| V09FX01 | Натрия пертехнетат, <sup>99m</sup> Tc          | конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 15 ГБк фл. №3  | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Сцинтиграфия щитовидной, слюнных желез, головного мозга. Ангиокардиография, вентрикулография. Нет аналогов в перечне с данными показаниями. |
| V09FX02 | Натрия йодид, 123I                             | р-р для приема внутрь                           | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Радиофармпрепарат                                                                                                                           |
| V09GA01 | Технеция [ <sup>99m</sup> Tc] ссептинин        | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 10 мл фл.      | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Оценка перфузии миокарда, визуализация новообразований легких и молочных желез. Нет аналогов в перечне с данными показаниями.               |
| V09IA   | Технеция [ <sup>99m</sup> Tc] сукцимер         | лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 2,5 мг         | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Диагностика заболеваний почек. Нет аналогов в перечне с данными показаниями.                                                                |
| V09IX01 | Йобензан, 123I                                 | р-р д/в/в введ.                                 | нет      | Многoproфильный стационар | ПЭТ | Е |            | Диагностика нейроэндокринных опухолей, состояния симпатической нервной системы сердца. Нет аналогов в перечне с данными показаниями.        |